



FONKSİYON İLE MODANIN BULUŞTUĞU YER

WHERE FUNCTION MEETS FASHION

Made in
Turkey

CE

TÜRKÇE ÜRÜN KATALOĞU
ENGLISH PRODUCT CATALOGUE

CONTENTS

İÇİNDEKİLER

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜ / HIGH VISIBILITY	4
ALEV ALMAZ İŞ KİYAFETLERİ / FR WORK WEAR	55
TENCATE TEKNİK ÜRÜNLER	66
OUTDOOR	102
ÖZEL GÜVENLİK KİYAFETLERİ / PRIVATE SECURITY CLOTHING	115
MARKALAMA / BRANDING	125
İŞ AYAKKABILARI / SAFETY SHOES	130
KAFA KORUMA / HEAD PROTECTION	154
GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ / EYE PROTECTION	165
KULAKLIKLAR / EAR PROTECTION KULAK KORUMA	192
MASKELER / MASKS	203
İŞ ELDİVENLERİ / SAFETY GLOVES	229
EMNİYET KEMERLERİ / SAFETY HARNESS	264

WE ARE MANUFACTURER

BİZ ÜRETİCİYİZ



REFLECTIVE CLOTHES - YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜ KİYAFETLER

High visibility clothing is required to provide maximum visibility for those working in low light and poor visibility conditions, especially those working around moving vehicles. Myform is the most comprehensive manufacturer of high-visibility clothing on the market. It provides service to its users with more than 60 product types.

Özellikle hareketli araçların çevresinde çalışanlar olmak üzere, düşük ışık ve zayıf görüş koşullarında çalışanlara, maksimum görünürlük sağlamak için yüksek görünürlüklü kıyafetler gerekmektedir. Myform, pazardaki en kapsamlı yüksek görünürlüklü kıyafet üreticisidir. 60'dan fazla ürün çeşidi ile kullanıcılarına hizmet sağlamaktadır.

60+
STYLES



PROTECTIVE WEAR - KORUYUCU KİYAFETLER

Workers in the most dangerous industries may be regularly exposed to heat, flames, molten metal spatter and electric arc explosions. Serious injuries and even deaths can occur in such work accidents. Employees in this situation need very strong protective garments and equipment. Myform's innovative, durable and international normed products offers its users the opportunity to work safely and comfortably.

En tehlikeli endüstrilerdeki işçiler düzenli olarak ısıya, alevlere, erimiş metal sıçramalarına ve elektrik ark patlamalarına maruz kalabilir. Bu tür iş kazalarında ciddi yaralanmalar hatta ölümler meydana gelebilmektedir. Bu durumdaki çalışanlar çok güçlü koruyucu giysi ve ekipmanlara ihtiyaç duyarlar. Myform'un yenilikçi, dayanıklı ve uluslararası normlara uygun ürünleri, kullanıcılarına güvenli ve rahat çalışma imkanı sunar.

07+
STYLES



PLUS WORKWEAR - PLUS İŞ ELBİSELERİ

For decades, workers around the world have been wearing products made from Tecawork® poly-cotton and cotton-rich blend fabrics. While appreciating the comfort and quality of these fabrics, Europe's leading manufacturers of workwear and industrial laundries value their durability and excellent colour performance, even after repeated industrial washings. Myform, Plus group manufactures work clothes using these unique fabrics.

Onlarca yıldır dünyanın dört bir yanındaki işçiler Tecawork® poli-pamuk ve pamuk açısından zengin karışımı kumaşlardan üretilmiş ürünler giyiyor. Bu kumaşların konforunu ve kalitesini takdir ederken, Avrupa'nın önde gelen iş elbiseleri üreticileri ve endüstriyel çamaşırhaneleri, defalarca endüstriyel yıkamadan sonra bile dayanıklılıklarına ve mükemmel renk performanslarına değer veriyor. Myform, Plus grubu iş elbiselerini bu eşsiz kumaşları kullanarak üretmektedir.

19+
STYLES



WORKWEAR - İŞ ELBİSELERİ

Our company, which has been a workwear manufacturer for more than half a century, produces workwear needs of personnel working in many industries and business lines. In this field, it offers its users more than 295 types of classic style workwear. This product range is updated according to the requirements and understanding of the time.

Yarım yüzyılı aşkın süredir iş kıyafetleri üreticisi olan firmamız, bir çok endüstri ve iş kolunda çalışan personellerin iş kıyafeti ihtiyaçlarını üretmektedir. Bu alanda kullanıcılarına 295 çeşitten fazla klasik stil iş elbiseleri ile hizmet sunmaktadır. Bu ürün yelpazesi zamanın gerekliliklerine ve anlayışına göre güncellenmektedir.

295+
STYLES



OUTDOOR WORKWEAR - OUTDOOR İŞ ELBİSELERİ

Outdoor clothing, which is the new lifestyle and business style of recent years, has been completed with the requirements of workspaces. Myform Outdoor wear is specially designed with their comfort, elegance and superior comfort, unique designs and unique cuts for light and difficult working conditions.

Son yılların yeni yaşam ve iş tarzı olan Outdoor kıyafetler çalışma alanlarının gereksinimleri ile tamamlanmıştır. Myform Outdoor kıyafetler rahatlığı, şıklığı ve kullanıcılarına sağladığı üstün konfor, hafif ve zorlu çalışma koşullarına göre eşsiz tasarımlar ve özgün kesimleri ile özel olarak dizayn edilmiştir.

27+
STYLES

**ÖZEL
GÜVENLİK
KİYAFETLERİ,
AYAKKABILARI
& AKSESUARLARI**



SECURTY WEAR- ÖZEL GÜVENLİK KİYAFETLERİ

Myform Özel Güvenlik kıyafetleri eşsiz dikim ve kalitesi ile kullanıcılarına orijinal kalite sunmaktadır. Üretiminde kullandığı materyaller, dikiş ve tasarım özellikleri; T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 15/05/2020 tarihli ve 1295 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan özel güvenlik görevlilerine ait üniforma yönergesine uygun olarak üretilmiştir. Özel güvenlik personellerinin tüm giyim kuşam ve ayakkabı ihtiyaçlarını, yazlık - kışık olmak üzere üretimi yapılmış ve kullanıcılarına sunulmuştur. Bu alanda kullanıcılarına 15'den fazla elbise ve yan ekipmanları ile hizmet sunmaktadır.

15+
STYLES

HIGH VISIBILITY RANGE

These products of high-visibility clothing are manufactured in accordance with the latest European standards.

Yüksek Görünürlüğü olan bu giysiler, güncel Avrupa standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

60+ World Class High
Visibility Styles

Collections / Koleksiyonlar

- **Multi Functional Jackets**
Çok Fonksiyonlu Parkalar
- **Padded Jackets**
Kapitoneli Parkalar
- **Bomber Jackets**
Bomber Montlar
- **Essentials Rainwear**
Yağmurluklar
- **Padded Trousers**
Kapitoneli Pantolonlar
- **Fleeces**
Polarlar
- **Sweatshirts**
Sweatshirtler
- **High Visibility Vests**
Yüksek Görünümlü yelekler
- **Polo & T-Shirts**
Polo T-Shirtler



CE Marking on a product indicates compliance with the essential requirements for health & safety as outlined in the PPE Regulation (EU) 2016/425.

The manufacturer of CE-marked goods verifies that the product complies with all applicable EU requirements, such as safety, health and environmental protection, and if stipulated in any EU product legislation, has had them examined by a Notified Body or produced according to a certified production quality system.

Not all products need CE markings. Only product categories subject to relevant directives or regulations are required or allowed to bear CE marking. End-users of protective products should refer to PPE Regulation (EU) 2016/425 for the assessment of health and safety at work. Employers are required to carry out a risk assessment before deciding on the appropriate protective equipment for their employees.

Please contact the local safety authority in your region for additional information on CE marking.

This catalogue offers hundreds of items that are fully CE compliant. This provides total assurance of product manufacturing standards.

Bir ürün üzerindeki CE etiketi, KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425'te belirtildiği gibi sağlık ve güvenlik için temel gerekliliklere uygunluğu gösterir.

CE etiketli ürünlerin üreticisi, ürünün güvenlik, sağlık ve çevre koruma gibi tüm geçerli AB gerekliliklerine uygun olduğunu ve herhangi bir AB ürün mevzuatında şart koşuyorsa, onaylanmış kuruluş tarafından incelendiğini veya onaylanmış bir kuruluş göre üretildiğini doğrular.

Tüm ürünlerin CE etiketlemesine ihtiyacı yoktur. Yalnızca ilgili direktiflere veya düzenlemelere tabi olan ürün kategorilerinin CE işareti vardır. Koruyucu ürünlerin son kullanıcıları, işyerinde sağlık ve güvenliğin değerlendirilmesi için KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425'e başvurmalıdır. İşverenlerin, çalışanları için uygun koruyucu ekipmanına karar vermeden önce bir risk değerlendirmesi yapması gerekmektedir.

CE etiketi hakkında ek bilgi için lütfen bölgenizdeki yerel güvenlik yetkilisi ile iletişime geçiniz.

Bu katalog, tamamen CE etiketi ile uyumlu sayısız ürün sunmaktadır. Bu standartlar ürün imalatının toplam güvencesini sağlar.

Quality Testing / Kalite Testi

Strict quality control processes determine the quality of the product. Whether the product complies with the desired standards or not depends on the precision of the control made by experts at every stage of production. Every Myform of product you use guarantees this quality.

Sıkı kalite kontrol süreçleri ürünün kalitesini belirler. Ürünün istenilen standartlara uygun olup olmaması, üretimin her aşamasında uzmanlar tarafından yapılan kontrolün hassasiyetine bağlıdır. Kullandığınız her Myform ürünü bu kaliteyi garanti eder.





Fabric Testing / Kumaş Testi

In the quality control laboratory, the Minolta Spectrophotometer is used to check every roll of fabric. This guarantees that the fabric used is fully compliant to the EN ISO 20471 standard.

Kalite kontrol laboratuvarında, her kumaş rulosunu kontrol etmek için Minolta Spektrofotometresi kullanılır. Bu kullanılan kumaşlar tamamen EN ISO 20471 standardına uygundur.

This graph displays the CIE 1931 X, Y chromaticity diagram which defines a colour space for graphing colour.

Bu grafik, renk grafiği için bir renk uzayı tanımlayan CIE 1931 X, Y kromatiklik diyagramını gösterir.



CLOSE-UP VIEW OF FLUORESCENT ORANGE

This graph shows an enlarged view of the orange EN ISO 20471 colour range. The colour coordinates marked on the graph are reading from our fluorescent orange fabric. This reading is taken using the Minolta Spectrophotometer.

NEON TURUNCU YAKIN GÖRÜNÜMÜ

Bu grafik, turuncu EN ISO 20471 renk aralığının büyütülmüş bir görünümünü göstermektedir. Grafikte işaretlenen renk koordinatları, neon turuncu kumaşımızdan okunmaktadır. Bu okuma Minolta Spektrofotometre kullanılarak alınır.

EURO NORM HIGH VISIBILITY STANDARDS



EN ISO 20471




This International Standard specifies requirements for high visibility clothing, is capable of visually signalling the user's presence. The high visibility clothing is intended to provide conspicuity of the wearer in any light condition when viewed by the operators of vehicles or other mechanised equipment during daylight conditions and under the illumination of headlights in the dark.

High Visibility clothing has a fluorescent surface, combined with reflective material that meets certification requirements in 3 different classes:



Class 3: Highest Level

Highest level of protection - required for any person working on or near motorways or dual-carriageways or airports. Must incorporate a minimum of 0.80m² of background material and 0.20m² of retro-reflective materials. (4 metres of 5cm wide reflective tape)



Class 2: Intermediate Level

Required for any person working on or near A and B class roads, also for delivery drivers. Must incorporate a minimum of 0.50m² of background material and 0.13m² of retro-reflective material. (2.60 metres of 5cm wide reflective tape)



Class 1: Minimum Level

The minimum level of protection required for any person working on a private road or to be used in conjunction with a higher classed garment. Must incorporate a minimum of 0.14m² of background material and 0.10m² of retro-reflective material. (2 metres of 5cm wide reflective tape)

Bu uluslararası standart, kullanıcının varlığını görsel olarak bildirebilen yüksek görünürlüklü giysiler için gereksinimleri belirtir. Yüksek görünürlüklü giysilerin, araç veya diğer mekanize ekipman operatörleri tarafından gün ışığı koşullarında ve karanlıkta farların aydınlatması altında görüntülediğinde her türlü ışık koşulunda kullanıcının görünürlüğünü sağlaması amaçlanmıştır.

Yüksek görünürlüklü giysiler, 3 farklı sınıfta sertifikasyon gereksinimlerini karşılayan yansıtıcı malzeme ile birleştirilmiş floresan bir yüzeye sahiptir:




Sınıf 3: En Yüksek Seviye

En yüksek koruma seviyesi - otoyollarda, çift anayollarda, havaalanlarında veya yakınında çalışan kişiler için gereklidir. Minimum 0,80 m² arka plan malzemesi ve 0,20 m² geri yansıtıcı malzeme içermelidir. (4 metre ve 5 cm genişliğinde yansıtıcı bant)



2. Sınıf: Orta Düzey

A ve B sınıfı yollarda veya yakınında çalışan kişiler ve ayrıca teslimat sürücülere için gereklidir. Minimum 0,50 m² arka plan malzemesi ve 0,13 m² geri yansıtıcı malzeme içermelidir. (2,60 metre ve 5 cm genişliğinde yansıtıcı bant)



Sınıf 1: Minimum Seviye

Özel bir yolda çalışan ya da daha yüksek bir sınıf seviyesi ile herhangi bir kişi için gereken minimum koruma seviyesi sağlanır. Minimum 0.14m² arka plan malzemesi ve 0.10m² geri yansıtıcı malzeme içermelidir. (2 metre ve 5 cm genişliğinde yansıtıcı bant)

Class 2



=Class 3 Ensemble

Class 1



EN ISO 20471 Class 3 Ensembles

There are two ways to attain EN ISO 20471 Class 3 at Myform. Either choose an EN ISO 20471 product that is rated Class 3 on its own or choose two products that together are Class 3 certified.

EN ISO 20471 Class 3 Birleşenleri

Myform'da EN ISO 20471 Sınıf 3'ü elde etmenin iki yolu vardır. Ya bir EN ISO 20471 Class 3 ürünü tek başına seçebilir ya da bir Class 2 ürüne ek bir ürünle bu birleşimi elde edebilirsiniz.

	Class 3	Class 2	Class 1
Background Material	0.80 m ²	0.50 m ²	0.14 m ²
Retro - Reflective - Material	0.20 m ²	0.13 m ²	0.10 m ²
Combined Material			0.20 m ²



EN 343:2003+A1:2007



EN 343 Protective clothing against rain

This standard specifies PPE Clothing used for working in rain or snow, fog and ground humidity.

According to the latest version of the standard, EN 343:2019, the garment and seams are tested for water penetration (waterproofness) class 1-4 and water vapour resistance (breathability) class 1-4, where class 4 is the highest level. The garment must achieve a result on both tests to be CE marked with the EN 343 symbol.

The breathability of the garments are affected by its construction and it is common for an unlined garment to reach EN 343 class 4:4 (same as the outer fabric) whilst lined garments in the same outer fabric might only achieve EN 343 class 4:2 for example. In these cases it is the lining in the garment that affects the permeability of water vapour resistance (breathability). The test method of waterproofness of a readymade garment in rain tower has also been added to the standard. This test is optional.

The previous version of the standard (EN 343:2003+A1:2007) has 3 classes. The requirements of class 1-3 for resistance to water penetration are the same in both versions of EN 343, but now class 4 has higher requirements. The result for water vapour resistance (breathability) has also been expanded with a 4th class and the levels of each class are

(X) Resistance to water penetration

Resistance to water penetration Wp	Class			
	1	2	3	4
Material before pretreatment	Wp ≥ 8000 Pa	---	---	---
Material after pretreatment (5.2 to 5.5)	---	Wp ≥ 8000 Pa	Wp ≥ 13000 Pa	Wp ≥ 20000 Pa
Seams before pretreatment	---	Wp ≥ 8000 Pa	Wp ≥ 13000 Pa	---
Seams after pretreatment	Wp ≥ 8000 Pa	---	---	Wp ≥ 20000 Pa

(Y) Resistance to water vapour

In accordance with section 4.3 of standard EN 343:2019, the resistance to water vapour of all of the layers of the garment is as follows:

Class 1	Ret > 40 m Pa / W
Class 2	25 < Ret 40 m Pa / W
Class 3	15 < Ret 25 m Pa / W
Class 4	Ret > 15 m Pa / W

Yağmura karşı koruyucu giysi

Bu standart yağmur, kar, sis ve nemli ortamlarda çalışmak için kullanılan KKD giysilerini belirtir.

Standartın en son versiyonu olan EN 343:2019'a göre, giysi ve dikiş yerleri su geçirgenliği (su geçirmezlik) sınıf 1 - 4 (x) ve su buharı direnci (nefes alabilirlik) sınıf 1 - 4 (y) için test edilir. Burada sınıf 4 en yüksek seviyedir. Giysinin EN 343 sembolü ile CE işaretli olması için her iki testte de sonuç alması gerekir.

Giysilerin nefes alabilirliği yapısından etkilenir ve astarsız bir giysinin EN 343 sınıf 4:4'e (dış kumaşla aynı) ulaşması yaygındır, aynı dış kumaşa sahip astarlı giysiler ise yalnızca EN 343 sınıf 4:2'ye ulaşabilir. Örneğin; bu durumlarda, su buharı direncinin geçirgenliğini (nefes alabilirlik) etkileyen giysideki astardır. Bir hazır giysinin yağmur kulesindeki su geçirmezlik test yöntemi de standarda eklenmiştir. Bu test isteğe bağlıdır.

Standartın önceki versiyonu (EN 343:2003+A1:2007) 3 sınıfa sahiptir. Su penetrasyonuna karşı direnç için sınıf 1 - 3 gereksinimleri, EN 343'ün her iki versiyonunda da aynıdır, ancak sınıf 4 daha yüksek gereksinimlere sahiptir. Su buharı direncinin (nefes alabilirlik) sonucu 4. sınıfla genişletilmiş ve her sınıfın seviyeleri değiştirilmiştir. Her iki versiyonda da sadece sınıf 1 aynıdır. EN 343:2003+A1:2007 eski versiyonuna göre sertifikalar halen geçerlidir. Myform, ürünleri güncel EN 343:2019 sertifikalıdır.

(X) Resistance to water penetration

Resistance to water penetration Wp	Class			
	1	2	3	4
Material before pretreatment	Wp ≥ 8000 Pa	---	---	---
Material after pretreatment (5.2 to 5.5)	---	Wp ≥ 8000 Pa	Wp ≥ 13000 Pa	Wp ≥ 20000 Pa
Seams before pretreatment	---	Wp ≥ 8000 Pa	Wp ≥ 13000 Pa	---
Seams after pretreatment	Wp ≥ 8000 Pa	---	---	Wp ≥ 20000 Pa

(Y) Resistance to water vapour

EN 343:2019 standardı uyarınca su buharına karşı kıyafetteki tüm katmanlarının buhar geçirgenliği aşağıdaki gibidir:

Class 1	Ret > 40 m Pa / W
Class 2	25 < Ret 40 m Pa / W
Class 3	15 < Ret 25 m Pa / W
Class 4	Ret > 15 m Pa / W



EN 17353:2020

EN 17353:2020

Protective clothing – Enhanced visibility equipment for medium-risk stations. – Test methods and requirements, supersedes two separate standards and brings together elements of each of the withdrawn standards:

EN 1150:1999- Protective clothing- Visibility clothing for non- Professional use – Test methods and requirements.

En13356:2001 – Visibility accessories for non- Professional use – Test methods and requirements.

All products meeting the requirements of the standards are no longer considered in terms of their use, but rather their suitability in providing protection in medium-risk situations as defined by their enhanced visibility properties.

The En 17353 standards are applicable to clothing and devices worn in medium risk situations such as working with- moving vehicles, jogging on roads with lower traffic speeds, or cycling. It sets forth the minimum amounts of materials that should be incorporated into products in order to ensure enhanced visibility on an end-user. The standard also describes the design requirements for various types of products based on the foreseeable conditions of use by Type 'A', 'B' and 'AB'.

TYPE A

Equipment worn by users where the risk of not being seen exists only at daylight conditions. This equipment uses only the fluorescent material as an enhanced visibility component.

TYPE B

Equipment is worn by users where the risk of being seen exists only in dark conditions. This equipment uses only the retroreflective material as an enhanced visibility component. Including:

TYPE B1

Free hanging retroreflective devices.

TYPE B2

Retroreflective devices are temporarily or permanently placed on limbs only.

TYPE B3

Retroreflective material is placed on the torso or torso and limbs.

TYPE AB

Equipment is worn by users where the risk of not being seen exists during daylight, twilight, and dark conditions. This equipment uses fluorescent as well as retroreflective and/or combined performance materials as enhanced visibility components.

However, the En 17353 standards are not applicable to:

High visibility equipment in high-risk situations, which is covered in EN ISO 20471; Visibility equipment specifically intended for the head, hands, and feet, e.g. helmets, gloves, and shoes; Equipment integrating active lighting, e. g. LEDs; Visibility for low-risk situations.

All products subject to EN 17353:2020 are considered as Category II Personal Protective Equipment according to (EU) 2016/425 and require an EU Notified body to undergo a CE compliance assessment procedure in order to be marketed with the CE mark.



EN 1150:1999 – Koruyucu giysiler – Profesyonel olmayan kullanım için görünür giyim – Test yöntemleri ve gereksinimleri

EN 13356:2001 – Profesyonel olmayan kullanım için görünürlük aksesuarları – Test yöntemleri ve gereksinimleri.

Standardın gerekliliklerini karşılayan tüm ürünler artık kullanımları açısından değil, gelişmiş görünürlük özellikleriyle tanımlanan orta riskli durumlarda koruma sağlamadaki uygunlukları açısından dikkate alınmaktadır.

EN 17353 standardı, yavaş hareket eden araçlarla çalışma, daha düşük trafik hızlarına sahip yollarda koşu veya bisiklete binme gibi orta riskli durumlarda giyilen giyim ve cihazlar için geçerlidir. Son kullanıcı üzerinde daha fazla görünürlük sağlamak için ürünlere dahil edilmesi gereken minimum miktarda malzemeyi ortaya koymaktadır. Standart ayrıca "A", "B" ve "AB" tipinde öngörülebilir kullanım koşullarına göre çeşitli ürün türleri için tasarım gereksinimlerini açıklamaktadır.

Tip A

Görülme riskinin gün ışığı koşulları ve mevcut olduğu durumlarda kullanıcılar tarafından giyilen ekipmanlardır. Bu ekipman gelişmiş bir görünürlük bileşeni olarak sadece floresan malzemeyi kullanmaktadır.

Tip B

Görülme riskinin karanlık koşullar ve mevcut olduğu durumlarda kullanıcılar tarafından giyilen ekipmanlardır. Bu ekipman gelişmiş bir görünürlük bileşeni olarak sadece retroreflektif malzemeyi kullanmaktadır.

Tip B1

Serbest asılı retroreflektif malzemeler.

Tip B2

Retroreflektif cihazlar geçici veya kalıcı olarak sadece uzuvlara yerleştirilir.

Tip B3

Gövde ve uzuvlara yerleştirilen retroreflektif malzemelerdir.

Tip AB

Gün ışığı, alacakaranlık ve karanlık koşullarda görülmeme riskinin mevcut olduğu durumlarda kullanıcılar tarafından giyilen ekipmanlardır. Bu ekipman, floresan ve retroreflektif kombine performans malzemelerini gelişmiş görünürlük bileşenleri olarak kullanmaktadır.

Ancak, EN 17353 standardı aşağıdakiler için geçerli değildir:

EN ISO 20471 kapsamındaki yüksek riskli durumlarda yüksek görünürlük ekipmanı; Kasklar, eldivenler ve ayakkabılar gibi baş, el ve ayaklar için özel olarak tasarlanmış görünürlük ekipmanı; Led'ler gibi aktif aydınlatmayı entegre eden ekipman; Düşük riskli durumlar için görünürlük.

EN 17353:2020'ye tabi tüm ürünler (AB) 2016/425'e göre Kategori II Kişisel Koruyucu Ekipman olarak kabul edilir ve CE işaretiyle pazarlanabilmesi için bir AB onaylanmış kuruluşunun CE uygunluk değerlendirme prosedüründen geçmesini gerektirir.

OLYMPUS 5 in 1 JACKET

5X1

1 Outer jacket

Dış ceket

✓ STOCK ITEM



CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471



EN 343



2 Outer jacket with inner jacket

İç ve dış ceket birlikte



3 Outer jacket with sleeveless body warmer

Kolsuz iç ceket ile dış ceket



4 Inner jacket with sleeves

İç ceket



5 Convertible body warmer

Çevirilebilir yelek



5
FARKLI KULLANIM ŞEKLİ

4121

OLYMPUS MAX-BREATHANE HI-VIS TWO-TONE 5 IN 1 JACKET



EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1

A highly innovative and functional coat that offers five different combinations of wearers. This versatile coat is made for all weather conditions. Certified to meet waterproof and high visibility standards. Features lined collar for optimum warmth and comfort, radio pocket, D-ring, ID pocket, multiple pockets for ample storage, reflective reflectors, concealed hood for easy storage and print access for corporate branding. While the inner vest keeps you warm thanks to its fleece inner structure, it provides quick and easy dressing with its removable arms and double-sided use feature.

Beş farklı kullanıcı kombinasyonu sunan son derece yenilikçi ve işlevsel bir kaban. Bu çok yönlü kaban, tüm hava koşullarına uygun olarak üretilmiştir. Su geçirmezlik ve yüksek görünürlük standartlarında olduğu onaylanmıştır. Optimum sıcaklık ve konfor için astarlı yaka, telsiz cebi, D halkası, kimlik cebi, geniş saklama için çoklu cepler, yansıtıcı reflektörler, kolay saklama için gizli başlık ve kurumsal marka için baskı erişimi içerir. İç yelek polarlı iç yapısı sayesinde sıcak kalmanızı sağlarken, çıkarılabilir kollar ve çift taraflı kullanım özelliği ile hızlı ve kolay giyinme olanağı sağlar.

Outer Jacket: 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm

Inner Lining: 100% Polyester lining 60 gsm

Inner Jacket: 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm

Inner Jacket Lining: 100% Polyester Polar Fleece 300 gsm

XS-4XL

5-in-1 Style Suits for all Seasons

OLYMPUS 5 in 1 JACKET

5X1

✓ STOCK ITEM



CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471



EN 343



1 Outer jacket
Dış ceket

2 Outer jacket with inner jacket
İç ve dış ceket birlikte



3 Outer jacket with sleeveless body warmer
Kolsuz iç ceket ile dış ceket



4 Inner jacket with sleeves
İç ceket



5 Convertible body warmer
Çevirilebilir yelek



5
FARKLI KULLANIM ŞEKLİ

4121

OLYMPUS MAX-BREATHANE HI-VIS TWO-TONE 5 IN 1 JACKET



EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3-1

A highly innovative and functional coat that offers five different combinations of wearers. This versatile coat is made for all weather conditions. Certified to meet waterproof and high visibility standards. Features lined collar for optimum warmth and comfort, radio pocket, D-ring, ID pocket, multiple pockets for ample storage, reflective reflectors, concealed hood for easy storage and print access for corporate branding. While the inner vest keeps you warm thanks to its fleece inner structure, it provides quick and easy dressing with its removable arms and double-sided use feature.

Beş farklı kullanıcı kombinasyonu sunan son derece yenilikçi ve işlevsel bir kaban. Bu çok yönlü kaban, tüm hava koşullarına uygun olarak üretilmiştir. Su geçirmezlik ve yüksek görünürlük standartlarında olduğu onaylanmıştır. Optimum sıcaklık ve konfor için astarlı yaka, telsiz cebi, D halkası, kimlik cebi, geniş saklama için çoklu cepler, yansıtıcı reflektörler, kolay saklama için gizli başlık ve kurumsal marka için baskı erişimi içerir. İç yelek polarlı iç yapısı sayesinde sıcak kalmanızı sağlarken, çıkarılabilir kollar ve çift taraflı kullanım özelliği ile hızlı ve kolay giyinme olanağı sağlar.

Outer Jacket: 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm

Inner Lining: 100% Polyester lining 60 gsm

Inner Jacket: 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm

Inner Jacket Lining: 100% Polyester Polar Fleece 300 gsm

XS-4XL

OLYMPUS 2 in1 VEST

2X1

**NEW
ADDED**
YENİ ÜRÜN

Interactive Zipper

Garment Code 4121 can be zipped into any of the 5 in 1 jackets for extra warmth.

Gıysi Kodu 4121, 5'i 1 arada dış kaban ile kullanıldığında extra sıcaklık sağlar.

✓ STOCK ITEM

CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471



Reflective tape
Reflektif şerit

Removable sleeves
Fermuarlı
çıkartılabilir kollar

Side pockets
Yan cepler

Elastic cuffs
Elastik manşetler

Interactive zipper
Çift yönlü fermuar

**INTERACTIVE
GARMENT**



1 Jacket / Ceket



2 Convertible body warmer / Çevirilebilir yelek

4121-R

OLYMPUS MAX- BREATHANE HI-VIS 5 IN 1 INNER VEST



EN ISO 20471 CLASS 1

Designed for easy use and all weather conditions, the 2 in 1 special combination inner vest complies with EN standards. While keeping you warm thanks to its fleece inner structure, it provides quick and easy dressing with its removable arms and double-sided usage feature.

Kolay kullanım ve tüm hava koşullarına uygun olarak dizayn edilen 2 in 1 özel kombinasyonlu iç yelek EN standartlarına uygundur. Polarlı iç yapısı sayesinde sıcak kalmanızı sağlarken, çıkarılabilir kollar ve çift taraflı kullanım özelliği ile hızlı ve kolay giyinme olanağı sağlar.

100% Polyester, 300D Oxford Weave with a stain resistant nish, PU Coated 190 gsm

Inner Jacket: 100 % Polyester Anti-Pill nish Fleece 300 gsm

XS-4XL

2 Ways to wear and interactive / 2 Farklı kullanım ve interaktif çözüm

OLYMPUS 5 in 1 JACKET

5X1

✓ STOCK ITEM



CE

EN ISO 13688



EN 17353



EN 343



1 Outer jacket
Dış ceket

1 Outer jacket

Dış ceket



2 Outer jacket with inner jacket
İç ve dış ceket birlikte

3

Outer jacket with sleeveless body warmer

Kolsuz iç ceket ile dış ceket



4 Inner jacket with sleeves
İç ceket



5 Convertible body warmer
Çevirilebilir yelek



5
FARKLI KULLANIM ŞEKLİ

4124

OLYMPUS MAX-BREATHANE 5 IN 1 JACKET - NAVY



EN 17353 TYPE B3
EN 343 CLASS 3:1

A highly innovative and functional coat that offers five different combinations of wearers. This versatile coat is made for all weather conditions. Certified to meet waterproof and high visibility standards. Features lined collar for optimum warmth and comfort, radio pocket, D-ring, ID pocket, multiple pockets for ample storage, reflective reflectors, concealed hood for easy storage and print access for corporate branding. While the inner vest keeps you warm thanks to its fleece inner structure, it provides quick and easy dressing with its removable arms and double-sided use feature.

Beş farklı kullanıcı kombinasyonu sunan son derece yenilikçi ve işlevsel bir kaban. Bu çok yönlü kaban, tüm hava koşullarına uygun olarak üretilmiştir. Su geçirmezlik ve yüksek görünürlük standartlarında olduğu onaylanmıştır. Optimum sıcaklık ve konfor için astarlı yaka, telsiz cebi, D halkası, kimlik cebi, geniş saklama için çoklu cepler, yansıtıcı reflektörler, kolay saklama için gizli başlık ve kurumsal marka için baskı erişimi içerir. İç yelek polarlı iç yapısı sayesinde sıcak kalmanızı sağlarken, çıkarılabilir kollar ve çift taraflı kullanım özelliği ile hızlı ve kolay giyinme olanağı sağlar.

Outer Jacket: 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm

Inner Lining: 100% Polyester lining 60 gsm

Inner Jacket: 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm

Inner Jacket Lining: 100% Polyester Polar Fleece 300 gsm

XS-4XL

Guaranteed Warmth in Extreme Cold Conditions

OLYMPUS ESSENTIAL JACKET

PADED
KAPİTONELİ

✓ STOCK ITEM



CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471



EN 343



4122

OLYMPUS ESSENTIAL HI-VIS TWO-TONE LINED JACKET



EN ISO 20471 CLASS 3

EN 343 CLASS 4:1

Complementing its visibility with its contrast colours, this parka offers its wearer high water resistance, breathability and extra warmth with its inner filling. Aiming at durability and functionality with its aesthetic appearance, this product complies with EN standards. It has a concealable head, many pockets for different uses, and durable reflective tapes.

Kontrast renkleri ile görünürlüğünü tamamlayan bu parka, kullanıcılarına yüksek su direnci, nefes alabilirlik ve iç dolgusu ile extra sıcaklık sunar. Estetik görünümüyle sağlamlığı ve fonksiyonelliği hedefleyen bu ürün EN standartlarına uygundur. Gizlenebilir başlığa, farklı kullanım sağlayan bir çok cebe ve dayanıklı reflektif bantlara sahiptir.

Outer Jacket: 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm

Inner Lining: 100% Polyester lining 60 gsm

Inner Padding: 100% Polyester padded 180 gsm

XS-4XL

Quality Padded
Jackets Ideal for
Cold Weather

OLYMPUS ESSENTIAL JACKET

PADED
KAPİTONELİ

✓ STOCK ITEM



CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471



EN 343

**MAXIMUM
VISIBILITY**



4123

OLYMPUS ESSENTIAL HI-VIS LINED JACKET



EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 4:1

Offering high water resistance, breathability and extra warmth with its inner filling, this parka is among our most popular products with its high visibility. This product, which stands out with its robustness and functionality; is very comfortable and useful with its adjustable drawstring, hidden head, and many pockets that provide different usage. There are reflective tapes on this parka and it complies with EN standards.

Kullanıcısına yüksek su direnci, nefes alabilirlik ve iç dolgusu ile extra sıcaklık sunan bu parka, yüksek görünürlülüğü ile en popüler ürünlerimiz arasındadır. Sağlamlığı ve fonksiyonelliği ile göze çarpan bu ürün; ayarlanabilir ipli gizli başlığı, farklı kullanım sağlayan bir çok cebi ile oldukça konforlu ve kullanışlıdır. Bu parka üzerinde reflektif bantlar mevcut olup EN standartlarına uygundur.

Outer Jacket: 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm

Inner Lining: 100% Polyester lining 60 gsm

Inner Padding: 100% Polyester padded 180 gsm

XS-4XL

OLYMPUS ESSENTIAL JACKET

PADED
KAPİTONELİ

✓ STOCK ITEM

Lined For
Added Warmth
And Comfort



Concealed hoodie
Gizli kapüşonlu

Phone pocket
Telefon cebi

Hidden pocket
Gizli cep

Side pockets
Yan cepler

Quick to use two-way zipper
Hızlı kullanım sağlayan
çift yönlü fermuar

Portable ID pocket
Portatif kimlik cebi

Reflective tape
Reflektif şerit

Concealed Ribbed Cuffs
Gizli ribanalı Mansetler



CE

EN ISO 13688



EN 17353



EN 343

4125

OLYMPUS ESSENTIAL LINED JACKET - NAVY



EN 17353 TYPE B3
EN 343 CLASS 4:1



Offering high water resistance, breathability and extra warmth with its inner filling, this parka is among our most popular products with its high visibility. This product, which stands out with its robustness and functionality; is very comfortable and useful with its adjustable drawstring, hidden head, and many pockets that provide different usage. There are reflective tapes on this parka and it complies with EN standards.



Kullanıcısına yüksek su direnci, nefes alabilirlik ve iç dolgusu ile extra sıcaklık sunan bu parka, yüksek görünürlüğü ile en popüler ürünlerimiz arasındadır. Sağlamlığı ve fonksiyonelliği ile göze çarpan bu ürün; ayarlanabilir ipli gizli başlığı, farklı kullanım sağlayan bir çok cebi ile oldukça konforlu ve kullanışlıdır. Bu parka üzerinde reflektif bantlar mevcut olup EN standartlarına uygundur.



Outer Jacket: 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm

Inner Lining: 100% Polyester lining 60 gsm

Inner Padding: 100% Polyester padded 180 gsm

XS-4XL

Garment Benefits / Giysi Faydaları

This coat is designed for visibility and comfort in bad weather conditions. Its unique lightweight material offers an unrivalled blend of breathability, waterproof and windproof protection. Our 4122, 4123 and 4125 Olympus Essential series are designed with a quilted interior for added warmth and comfort in cold conditions. With its wind flap and hidden hood, it provides comfort and ease of use, especially in bad weather conditions.

Bu kaban zor hava koşullarına uygun görünürlük ve rahatlık için tasarlandı. Eşsiz hafif malzemesi, nefes alabilirlik, su geçirmez ve rüzgar geçirmez korumanın rakipsiz bir karışımını sunar. 4122, 4123 ve 4125 Olympus Essential serimiz soğuk koşullarda daha fazla sıcaklık ve konfor için içi kapitoneli tasarlandı. Rüzgar patı ve gizli kapüşonu ile özellikle kötü hava koşullarında kullanıcıya konfor ve kullanım kolaylığı sağlar.

Padded for added warmth and comfort / Daha fazla sıcaklık ve rahatlık için kapitoneli iç astar



EN ISO 13688



EN ISO 20471



EN 343

HIGH-PERFORMANCE PROTECTION

Yüksek Performanslı Koruma



Side pockets
Yan cepler

Elastic waist structure
Elastik bel yapısı

Multiple
cargo pockets
Çoklu kargo cebi

Reflective tape
Reflektif şerit

Easy-to-use zippered hems
Ayarlanabilir fermuarlı paçalar



2145

OLYMPUS HI-VIS CONTRAST LINED TROUSERS



EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 4:1

These cleverly designed winter pants keep the wearer visible, safe and warm and dry in all weather conditions. Fluorescent fabric and retroreflective while the tape provides superior protection in low light conditions, padding traps heat to provide greater warmth and comfort to the wearer.

Özenle dizayn edilmiş kışık pantolonlar, kullanıcıyı her koşulda görünür, güvenli ve sıcak tutar. Floresan kumaş ve retroreflektif bantları, düşük ışık koşullarında üstün güvenlik sağlar. Özel iç dolgusu sayesinde kullanıcıya daha fazla sıcaklık ve rahatlık sağlamak için ısıyı hapseder.

100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm

100% Polyester lining 60 gsm

100% Polyester lining padded 150 gsm

XS-4XL

2157

OLYMPUS LINED
TROUSERS - NAVY



BOMBER JACKET

PADDED
KAPİTONELİ

✓ STOCK ITEM



CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471



EN 343



3125

OLYMPUS ESSENTIAL HI-VIS BOMBER LINED JACKET



EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 4:1

Designed for comfort and performance, this jacket has been developed to provide its wearer with full protection in cold weather conditions. While it keeps you dry thanks to its 100% taped seams, it keeps you warm thanks to its fleece inner structure. It complies with EN standards with its multiple pockets, elastic waist and concealable hood.

Konfor ve performans için dizayn edilen bu ceket, kullanıcılarına soğuk hava koşullarında tam koruma sağlaması için geliştirilmiştir. % 100 bantlı dikişleri sayesinde kuru kalmanızı sağlarken, iç dolgusu sayesinde sıcak tutar. Çoklu cepleri, elastik bel yapısı, gizlenebilir kapüşonu ile EN standartlarına uygundur.

100% Polyester, 300D Oxford Weave with a stain resistant nish, PU Coated 190 gsm

Outer Jacket: 100% Polyester 60 gsm

Inner Jacket: 100% Polyester lining 180 gsm

XS-4XL

Powerful Protection Against Wind and Rain

BOMBER 2X1 JACKET

INSIDE
POLAR
FLEECE

2X1

✓ STOCK ITEM



CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471



EN 343

Concealed hoodie
Gizli kapüşonlu

Multiple
Chest Pockets
Çoklu Göğüs Cebi

Reflective tape
Reflektif şerit

Side pockets
Yan cepler

Removable sleeves
Fermuarlı
çıkartılabilir kollar

Chest pockets
Göğüs cepleri

Arm pocket
Kol cebi

Portable ID pocket
Portatif kimlik cebi

Elastic waist structure
Elastik bel yapısı

Press-Stud
adjustable cuffs
Çıt çıtli ayarlı manşetler

Concealed Ribbed Cuffs
Gizli ribanalı Manşetler



1 Jacket / Ceket



2 Vest / Yelek

3126

OLYMPUS MULTI HI-VIS TWO-TONE 2 IN 1 BOMBER JACKET



EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 4:1

Designed for comfort and performance, this 2-in-1 jacket has been developed to protect you in all weather conditions. It provides practical ease of use with its special combination of 2. It can be adapted to all weather conditions thanks to its removable arms. While it keeps you dry thanks to its 100% taped seams, it keeps you warm thanks to its fleece inner structure. It complies with EN standards with its multiple pockets, elastic waist and concealable hood.

Konfor ve performans için dizayn edilen bu 2'si 1 arada ceket, tüm hava koşullarında sizi koruması için geliştirildi. 2 in 1 özel kombinasyonu ile pratik kullanım kolaylığı sağlar. Çıkarılabilir kolları sayesinde tüm hava şartlarına adapte edilebilir. % 100 bantlı dikişleri sayesinde kuru kalmanızı sağlarken, polarlı iç yapısı sayesinde sıcak tutar. Çoklu cepleri, elastik bel yapısı, gizlenebilir kapüşonu ile EN standartlarına uygundur.

Outer Jacket: 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm

Inner Lining: 100% Polyester Anti-Pill nish Fleece 300 gsm

XS-4XL

2 Ways to Wear - Flexibility in All Weathers

OLYMPUS FLEECE JACKET

PADDED
KAPİTONELİ

300 gsm

✓ STOCK ITEM

No wardrobe is complete without a hi-vis fleece jacket; they're warm, comfortable and timeless.



CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471



Reflective tape
Reflektif şerit

Side pockets
Yan cepler

Semi elastic cuffs
Yarı elastik manşetler

**EN ISO 20471
Class 2 Fleece
Jackets**

3127

OLYMPUS CONTRAST SAFETY FLEECE JACKET



EN ISO 20471 CLASS 2

These products, designed to keep the user warm on cold and windy days, are produced in accordance with EN standards. Ergonomic zippered pockets on both sides, additional inner pockets and elastic cuffs offer comfortable to use to the user.

Soğuk ve rüzgarlı günlerde sizi sıcak tutmak için dizayn edilmiş bu ürünler, EN standartlarına uygun olarak üretilmiştir. İki yanda fermuarlı ergonomik cepler, ek iç cep yapısı ve elastik manşetleri ile kullanıcıya rahatlık sağlar.

100% Polyester, Anti-Pill nish Fleece 300 gsm

XS-4XL

FABRIC INFORMATION / KUMAŞ BİLGİSİ

The high-visibility fleece fabric is extremely durable and has anti-pilling properties as an anti-pilling. It is made of 100% polyester. Fleece fabric is soft for comfortable wear and extremely durable. It is suitable for all working environments.

Yüksek görünürlüklü polar kumaş, son derece dayanıklı ve tüylenme önleyici anti-pilling özelliğe sahiptir. %100 polyesterden yapılmıştır. Polar kumaş, rahat kullanım için yumuşaktır ve son derece sağlamdır. Tüm çalışma ortamları için uygundur.

Warm, comfortable and timeless.



EN ISO 13688



EN ISO 20471

Segmented
tapes for
comfort

Adjustable cord
and stopper
Ayarlanabilir kordon
ve stoper

Segmented heat
transfer tape
Segmentli
baskı reflektör

Side pockets
Yan cepler

Ribbed cuffs
Ribanalı Manşetler



**POLY
COTTON
COMFORT**

FABRIC INFORMATION
KUMAŞ BİLGİSİ

Made of 55% Cotton Comfort, 45% Polyester fabric, inner knit cotton for comfort, outer knit polyester for maximum durability.

%55 Pamuk Comfort, %45 Polyester kumaştan, iç örgüsü rahatlık için pamuklu, dış örgüsü maksimum dayanıklılık için polyesterden üretilmiştir.

8141

OLYMPUS CONTRAST SAFETY FULL ZIP HOODED SWEATSHIRT

EN ISO 20471 CLASS 2

The hooded sweatshirt provides easy-to-use comfort with its front-length zipper. It provides ultra visibility with its two pockets, adjustable drawstring hood, elastic waist and sleeve feature, and segmented print reflectors.

Kapüşonlu sweatshirt önu boydan fermuarı ile kullanıcısına kullanım kolaylığı sağlar. İki adet cebi, ayarlanabilir ipli başlığı, elastik bel ve kol özelliği, segmentli baskı reflektörleri ile ultra görünürlük sağlar.

55% Cotton 45% Polyester 280 gsm
XS-4XL



OLYMPUS SWEATSHIRT

280 *gsm*

✓ STOCK ITEM

CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471



**POLY
COTTON
COMFORT**



8142

OLYMPUS CONTRAST SAFETY SWEATSHIRT



EN ISO 20471 CLASS 2

Designed for comfort and convenience, these sweatshirts are made of poly-cotton knitted fabrics for durability, warmth and breathability suitable for seasonal conditions.

Rahatlık ve konfor için dizayn edilen bu sweatshirtler dayanıklılık, mevsim şartlarına uygun sıcaklık ve nefes alma özelliği için poly-cotton örme kumaşlardan üretilmiştir.

55% Cotton 45% Polyester 280 gsm
XS-4XL



280 *gsm*

✓ STOCK ITEM

CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471



**POLY
COTTON
COMFORT**



8143

OLYMPUS CONTRAST SAFETY HOODED SWEATSHIRT



EN ISO 20471 CLASS 1

Designed for comfort and convenience, these sweatshirts are made of poly-cotton knitted fabrics for durability, warmth and breathability suitable for seasonal conditions. It provides ease of use with its ergonomic front pockets.

Rahatlık ve konfor için dizayn edilen bu sweatshirtler dayanıklılık, mevsim şartlarına uygun sıcaklık ve nefes alma özelliği için poly-cotton örme kumaşlardan üretilmiştir. Ergonomik ön cebi ile kullanım kolaylığı sağlar.

55% Cotton 45% Polyester 280 gsm
XS-4XL



Complete Comfort and Breathability

OLYMPUS SWEATSHIRT

280 *gsm*



✓ STOCK ITEM



CE
EN ISO 13688

EN ISO 20471

8140

OLYMPUS CONTRAST SAFETY 1/4 ZIP SWEATSHIRT



EN ISO 20471 CLASS 2

Designed for comfort and convenience, these sweatshirts are made of poly-cotton knitted fabrics for durability, warmth and breathability suitable for seasonal conditions.

Rahatlık ve konfor için dizayn edilen bu sweatshirtler dayanıklılık, mevsim şartlarına uygun sıcaklık ve nefes alma özelliği için poly-cotton örme kumaşlardan üretilmiştir.

55% Cotton 45% Polyester 280 gsm
XS-4XL

190 *gsm*



✓ STOCK ITEM

CE
EN ISO 13688

EN ISO 20471

8144

OLYMPUS SAFETY COMFORT SLEEVED POLO SHIRT



EN ISO 20471 CLASS 2

Our long-sleeved polo shirts are produced from cotton fabrics in accordance with EN standards, with durability, comfort and breathability. Elastic waist and arm structure, segmented printing reflector application provides ease of use.

Uzun kollu polo shirtlerimiz dayanıklılık, rahatlık ve nefes alma özellikleri ile pamuklu kumaşlardan, EN standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Elastik kol yapısı, segmentli baskı reflektör uygulaması ile kullanım kolaylığı sağlar.

55% Cotton 45% Polyester 190 gsm
XS-4XL



Maksimum Rahatlık ve Nefes Alabilirlik

OLYMPUS POLO SHIRT

190 gsm



EN ISO 13688



EN ISO 20471



**POLY
COTTON
COMFORT**



8145

OLYMPUS SAFETY COMFORT POLO SHIRT

EN ISO 20471 CLASS 2

These products, which feature poly-cotton comfort fabric, are cotton, and the outer structure is polyester for maximum durability. With its segmented printing reflectors, it provides ease of use and increases high visibility. It is a favourite product of the summer months.

Poly-cotton comfort kumaş özelliğine sahip bu ürünlerin iç yapısı pamuklu, dış yapısı maksimum dayanıklılık için polyester yapıya sahiptir. Segmentli baskı reflektörleri ile kullanım kolaylığı sağlarken yüksek görünürlüğü artırır. Yaz aylarının vazgeçilmez ürünüdür.

55% Cotton 45% Polyester 190 gsm
 XS-4XL



190 gsm



EN ISO 13688



EN ISO 20471



**POLY
COTTON
COMFORT**

8146

OLYMPUS CONTRAST SAFETY COMFORT POLO SHIRT

EN ISO 20471 CLASS 1

These products, which feature poly-cotton comfort fabric, are cotton, and the outer structure is polyester for maximum durability. With its segmented printing reflectors, it provides ease of use and increases high visibility. It is a favourite product of the summer months.

Poly-cotton comfort kumaş özelliğine sahip bu ürünlerin iç yapısı pamuklu, dış yapısı maksimum dayanıklılık için polyester yapıya sahiptir. Segmentli baskı reflektörleri ile kullanım kolaylığı sağlarken yüksek görünürlüğü artırır. Yaz aylarının vazgeçilmez ürünüdür.

55% Cotton 45% Polyester 190 gsm
 XS-4XL



Work in summertime

OLYMPUS T-SHIRT

190 gsm



✓ STOCK ITEM

CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471



**POLY
COTTON
COMFORT**

8147

OLYMPUS SAFETY COMFORT T-SHIRT



EN ISO 20471 CLASS 2

These products, which feature poly-cotton comfort fabric, are cotton, and the outer structure is polyester for maximum durability. With its segmented printing reflectors, it provides ease of use and increases high visibility. It is a favourite product of the summer months.

Poly-cotton comfort kumaş özelliğine sahip bu ürünlerin iç yapısı pamuklu, dış yapısı maksimum dayanıklılık için polyester yapıya sahiptir. Segmentli baskı reflektörleri ile kullanım kolaylığı sağlarken yüksek görünürlüğü artırır. Yaz aylarının vazgeçilmez ürünüdür.

55% Cotton 45% Polyester 190 gsm
XS-4XL

190 gsm

CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471

✓ STOCK ITEM



**POLY
COTTON
COMFORT**



8148

OLYMPUS CONTRAST SAFETY COMFORT T-SHIRT



EN ISO 20471 CLASS 1

These products, which feature poly-cotton comfort fabric, are cotton, and the outer structure is polyester for maximum durability. With its segmented printing reflectors, it provides ease of use and increases high visibility. It is a favourite product of the summer months.

Poly-cotton comfort kumaş özelliğine sahip bu ürünlerin iç yapısı pamuklu, dış yapısı maksimum dayanıklılık için polyester yapıya sahiptir. Segmentli baskı reflektörleri ile kullanım kolaylığı sağlarken yüksek görünürlüğü artırır. Yaz aylarının vazgeçilmez ürünüdür.

55% Cotton 45% Polyester 190 gsm
XS-4XL



OLYMPUS WARNING VEST

125 *gsm*



Superior
Safety Vests

✓ STOCK ITEM



CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471

9145

OLYMPUS HIGH VIS WARNING VEST



EN ISO 20471 CLASS 1

Revolutionizing its design, this warning vest combines the lightness of the vest with the practical use of its pockets, providing high visibility. A clear ID pocket for security passes and cards blends into this suit. It is a product that complies with EN standards with its multi-pocket design, radio bell and mobile phone pocket.

Tasarımında devrim yaratan bu ikaz yeleği, yüksek görünürlüğü sağlamak amacıyla yelek hafifliğini ve ceplerinin pratik kullanımını birleştirir. Güvenlik geçişleri ve kartları için şeffaf kimlik cebi bu giysi ile uyum sağlar. Çoklu cep dizaynı, telsiz halkası ve cep telefonu cebi ile EN standartlarına uygun bir üründür.

100% Polyester Tricot 125 gsm
XS-4XL



125 *gsm*

✓ STOCK ITEM



CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471

9146

OLYMPUS HIGH VIS WARNING VEST



EN ISO 20471 CLASS 2

Revolutionizing its design, this warning vest combines the lightness of the vest with the practical use of its pockets, providing high visibility. A clear ID pocket for security passes and cards blends into this suit. It is a product that complies with EN standards with its multi-pocket design, radio bell and mobile phone pocket.

Tasarımında devrim yaratan bu ikaz yeleği, yüksek görünürlüğü sağlamak amacıyla yelek hafifliğini ve ceplerinin pratik kullanımını birleştirir. Güvenlik geçişleri ve kartları için şeffaf kimlik cebi bu giysi ile uyum sağlar. Çoklu cep dizaynı, telsiz halkası ve cep telefonu cebi ile EN standartlarına uygun bir üründür.

100% Polyester Tricot 125 gsm
XS-4XL

Become instantly recognisable with one of the many colour combinations available

OLYMPUS WARNING VEST

125 gsm

✓ STOCK ITEM

CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471



9147

OLYMPUS HIGH VIS WARNING VEST

EN ISO 20471 CLASS 1

Revolutionizing its design, this warning vest combines the lightness of the vest with the practical use of its pockets, providing high visibility. A clear ID pocket for security passes and cards blends into this suit. It is a product that complies with EN standards with its multi-pocket design, radio bell and mobile phone pocket.

Tasarımında devrim yaratan bu ikaz yeleği, yüksek görünürlüğü sağlamak amacıyla yelek hafifliğini ve ceplerinin pratik kullanımını birleştirir. Güvenlik geçişleri ve kartları için şeffaf kimlik cebi bu giysi ile uyum sağlar. Çoklu cep dizaynı, telsiz halkası ve cep telefonu cebi ile EN standartlarına uygun bir üründür.

100% Polyester Tricot 125 gsm
100% Polyester Mesh 125 gsm

XS-4XL



CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471

✓ STOCK ITEM



125 gsm

9148

OLYMPUS HIGH VIS WARNING VEST

EN ISO 20471 CLASS 2

Revolutionizing its design, this warning vest combines the lightness of the vest with the practical use of its pockets, providing high visibility. A clear ID pocket for security passes and cards blends into this suit. It is a product that complies with EN standards with its multi-pocket design, radio bell and mobile phone pocket.

Tasarımında devrim yaratan bu ikaz yeleği, yüksek görünürlüğü sağlamak amacıyla yelek hafifliğini ve ceplerinin pratik kullanımını birleştirir. Güvenlik geçişleri ve kartları için şeffaf kimlik cebi bu giysi ile uyum sağlar. Çoklu cep dizaynı, telsiz halkası ve cep telefonu cebi ile EN standartlarına uygun bir üründür.

100% Polyester Mesh 125 gsm
XS-4XL



15160

OLYMPUS HI-VIS V-STRAP



Essential
Rainwear For Foul
Weather Protection

✓ STOCK ITEM



CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471



EN 343



Reflective tape
Reflektif şerit

Side pockets
Yan cepler

Elastic cuffs
Elastik manşetler



PRODUCT BAG
ÜRÜN ÇANTASI

Elastic waist structure
Elastik bel yapısı

Side pockets
Yan cepler



Reflective tape
Reflektif şerit

Adjustable snap fasteners
Ayarlanabilir çit çitli paçalar

16101

OLYMPUS ESSENTIAL RAIN SUIT



EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:3

It is designed to keep you visible, safe and dry in all conditions. It is lightweight and suitable for harsh weather conditions with its 100% waterproof taped seams. You can stay dry for a long time by wearing it over your normal clothes. When not in use, you can store it by folding it with its special bag.

Tüm koşullarda sizi görünür kılmak, güvende olmanızı ve kuru kalmanızı sağlamak için tasarlanmıştır. %100 su geçirmez bantlı dikişleri ile zorlu hava şartlarına uygun ve hafiftir. Normal kıyafetlerinizin üstüne giyerek uzun süre kuru kalabilirsiniz. Kullanılmadığı zamanlarda özel çantası ile katlayarak muhafaza edebilirsiniz.

100% Polyester 150D Oxford Weave PU Coated 150 gsm
S-4XL

OLYMPUS RAINCOAT

Made with 150D oxford weave 100% polyester yarn this is a durable, hard-wearing fabric for tough conditions. This fabric is lightweight and has superb abrasion and tear resistance. It has a PU coating inside which makes the fabric waterproof and has a water repellent coating on the outside which helps keep the garment clean.

150D OXFORD WEAVE

✓ STOCK ITEM



CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471



EN 343

Portable Concealed detachable hoodie

Portatif gizli çıkarılabilir kapüşonlu

Reflective tape

Reflektif şerit

Deep pocket structure

Derin cep yapısı

Elastic cuffs

Elastik manşetler



PRODUCT BAG
ÜRÜN ÇANTASI



WATER REPELLENT



WIND PROOF



WATER PROOF

16102

OLYMPUS ESSENTIAL RAINCOAT



EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:3

It is designed to keep you visible, safe and dry in all conditions. It is lightweight and suitable for harsh weather conditions with its 100% waterproof taped seams. You can stay dry for a long time by wearing it over your normal clothes. When not in use, you can store it by folding it with its special bag.

Tüm koşullarda sizi görünür kılmak, güvende olmanızı ve kuru kalmanızı sağlamak için tasarlanmıştır. %100 su geçirmez bantlı dikişleri ile zorlu hava şartlarına uygun ve hafiftir. Normal kıyafetlerinizin üstüne giyerek uzun süre kuru kalabilirsiniz. Kullanılmadığı zamanlarda özel çantası ile katlayarak muhafaza edebilirsiniz.

100% Polyester 150D Oxford Weave PU Coated 150 gsm
S-4XL


Lightweight Longer Coat Lengths For Full Protection

Essential Rainwear For Foul Weather Protection



Portable Concealed detachable hoodie
Portatif gizli çıkarılabilir kapüşonlu

✓ STOCK ITEM



PRODUCT BAG
ÜRÜN ÇANTASI

Reflective tape
Reflektif şerit

Side pockets
Yan cepler

Elastic cuffs
Elastik manşetler

Elastic waist structure
Elastik bel yapısı

Side pockets
Yan cepler

Reflective tape
Reflektif şerit

Adjustable snap fasteners
Ayarlanabilir çit çitli paçalar

16103

OLYMPUS ESSENTIAL RAIN SUIT-NAVY



It is designed to keep you visible, safe and dry in all conditions. It is lightweight and suitable for harsh weather conditions with its 100% waterproof taped seams. You can stay dry for a long time by wearing it over your normal clothes. When not in use, you can store it by folding it with its special bag.

Sizi görünür kılmak, güvende olmanızı ve kuru kalmanızı sağlamak için tasarlanmıştır. %100 su geçirmez bantlı dikişleri ile zorlu hava şartlarına uygun ve hafiftir. Normal kıyafetlerinizin üstüne giyerek uzun süre kuru kalabilirsiniz. Kullanılmadığı zamanlarda özel çantası ile katlayarak muhafaza edebilirsiniz.

100% Polyester 150D Oxford Weave PU Coated 150 gsm
S-4XL

OLYMPUS RAINCOAT

Made with 150D oxford weave 100% polyester yarn this is a durable, hard-wearing fabric for tough conditions. This fabric is lightweight and has superb abrasion and tear resistance. It has a PU coating inside which makes the fabric waterproof and has a water repellent coating on the outside which helps keep the garment clean.

150D OXFORD WEAVE

✓ STOCK ITEM



PRODUCT BAG
ÜRÜN ÇANTASI

Portable Concealed detachable hoodie
Portatif gizli çıkarılabilir kapüşonlu

Reflective tape
Reflektif şerit

Deep pocket structure
Derin cep yapısı

Elastic cuffs
Elastik manşetler

16104

OLYMPUS ESSENTIAL RAINCOAT - NAVY



It is designed to keep you visible, safe and dry in all conditions. It is lightweight and suitable for harsh weather conditions with its 100% waterproof taped seams. You can stay dry for a long time by wearing it over your normal clothes. When not in use, you can store it by folding it with its special bag.

Sizi görünür kılmak, güvende olmanızı ve kuru kalmanızı sağlamak için tasarlanmıştır. %100 su geçirmez bantlı dikişleri ile zorlu hava şartlarına uygun ve hafiftir. Normal kıyafetlerinizin üstüne giyerek uzun süre kuru kalabilirsiniz. Kullanılmadığı zamanlarda özel çantası ile katlayarak muhafaza edebilirsiniz.

100% Polyester 150D Oxford Weave PU Coated 150 gsm
S-4XL

Lightweight Longer Coat Lengths For Full Protection



1 Outer jacket
Dış ceket

✓ STOCK ITEM

RIS-
3279-
TOM



EN ISO 13688



EN ISO 20471



EN 343

2 Outer jacket with inner jacket
İç ve dış ceket birlikte



3 Outer jacket with sleeveless
body warmer
Kolsuz iç ceket ile dış ceket



4 Inner jacket with sleeves
İç ceket



5 Convertible body warmer
Çevirilebilir yelek



VWJK44

VIZWELL-PARKAS HI-VIS TWO-TONE 5 IN 1 PARKAS

Dış ceket için su geçirmez bantlı dikişler, çıkartılabilir ön kapak, gizli kapüşon, bir adet cep telefonu cebi, fermuarlı napolyon cep, elleri sıcak tutmak için alt kısımda iki adet yandan girişli yama cep, EN 471 sınıf 2 seviye iki kollu fermuarlı ve sökülebilir, çift taraflı giyilebilir vücut iç astarı, fermuarlı sökülebilir vücut iç astarı monoflon çift taraflı olarak giyilebilir, fermuarlı sökülebilir vücut iç astarı ceket olarak tek kullanılabilir, logo baskısı veya işlemler için dış ceket astarı üzerinde fermuarlı erişim, her türlü hava koşullarına uygun 5 adet senkronize ceket konfigürasyonu

100% polyester 300D oxford with polyurethane coating, waterproof taped seams for outer jacket, studded front flap, concealed hood, one cell phone pocket, zipped Napoleon pocket, two lower patch pockets with side entries for hand warming, zip out EN ISO 20471 class 2 reversible bodywarmer with detachable sleeves, zip out bodywarmer can be reversed as a fleece bodywarmer, zipped access on outer jacket lining for logo printing or embroidery, 5 flexible configurations to fit any weather situation

Outer Jacket: 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm

Inner Lining: 100% Polyester lining 60 gsm

Inner Jacket: 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm

Inner Jacket Lining: 100% Polyester Polar Fleece 300 gsm

S-3XL

VIZWELL-TRAFFIC JACKET

PADED
KAPİTONELİ

✓ **STOCK ITEM**

RIS-
3279-
TOM



CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471



EN 343

Hidden Hood
Gizli Kapüşon

Storm Cuffs
Firtına Manşet

Zipper for Printing
Baskı İçin Cep

Hidden Pocket
Gizli Cep

**HIGH VISIBILITY
CONTRAST TRAFFIC
JACKET**

VWJK05 VIZWELL- HIGH VISIBILITY PARKA

100% polyester taffeta lining, 100% polyester 180 g/sm quilted lining for effective cold weather protection, waterproof taped seams, concealed hood, fırtına manşetleri, çıtçıtılı ön kapak, one cell phone pocket, two lower pockets, zipped access on lining for logo printing or embroidery

100% polyester tafta astar, soğuk havaya karşı etkin koruma sağlayan, 100% polyester 180 g/sm kapitone astar, su geçirmez bant dikişler, gizli kapüşon, fırtına manşetleri, çıtçıtılı ön kapak, bir adet cep telefonu cebi, iki adet kolay erişilebilen alt cep, logo baskısı veya işleme için astarda fermuarlı erişim

Outer Jacket: 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm

Inner Lining: 100% Polyester lining 180 gsm

S-3XL

✓ STOCK ITEM

RIS-
3279-
TOM

CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471




EN 343

Hidden Hood
Gizli KapüşonQuilted
KapitoneliPhone Pocket
Telefon CebiZipper for Printing
Baskı İçin Cep**HIGH
VISIBILITY****VWJK01 VIZWELL- HIGH VISIBILITY PARKA**

100% polyester taffeta lining, 100% polyester 180 g/sm quilted lining for effective cold weather protection, Waterproof taped seams, a studded front flap, storm cuffs, concealed hood, One cell phone pocket, two lower pockets, one inner chest pocket, Zipped access on lining for logo printing or embroidery

100% polyester tafta astar, soğuk havaya karşı etkin koruma sağlayan 100% polyester 180 g/sm kapitone astar, su geçirmez bant dikişler, çıtçılı ön kapak, gizli kapüşon, sağ göğüste 1adet cep telefonu cebi, iki adet kolay erişilebilen alt cep, logo baskısı veya işleme için astarda fermuarlı erişim

 **Outer Jacket:** 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm

 **Inner Lining:** 100% Polyester lining 180 gsm

 **S-3XL**

SOFTSHELL JACKET

PADED
KAPİTONELİ

✓ STOCK ITEM

RIS-
3279-
TOM



CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471



EN 343

Detachable Hood
Çıkarılabilir Kapüşon

Chin Guard
Çene Koruyucu

Waterproof Side Pocket
Su Geçirmez Yan Cep

Waterproof Chest Pocket
Su Geçirmez Göğüs Cep

Adjustable Velcro Cuffs
Cırt Cırtlı Ayarlanabilen Manşetler




VWJK177 HIGH VISIBILITY CONTRAST SOFTSHELL JACKET

Reflective strips on the body, around each arm, and shoulders. Full-length waterproof front zipper, one waterproof zippered chest pocket, zippered sleeve pocket, two angled side pockets, adjustable hook-and-loop (Velcro) cuffs

Gövde, her bir kol ve omuz çevresinde iki adet reflektif şerit, önden tam boy su geçirmez fermuar, bir adet su geçirmez fermuarlı göğüs cebi, kolda fermuarlı cep, iki adet eğimli yan cep, cırt cırtlı ayarlanabilir manşetler

 **Outer Jacket:** 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm

 **Inner Lining:** 100% Polyester lining 180 gsm

 **S-3XL**

SOFTSHELL JACKET

PADED
KAPİTONELİ

✓ **STOCK ITEM**

RIS-
3279-
TOM



CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471




EN 343

Detachable Hood
Çıkarılabilir Kapüşon

Chin Guard
Çene Korumucu

Diagonal Reflector
Kırçılı Reflektör



Nefes Alma
Breathability
3000g/m²/24h

Su Geçirmezlik
Water Resistance
8000mmH₂O

Waterproof Chest Pocket
Su Geçirmez Göğüs Cep

Lycra Wrist Protection
Likralı Bilek Koruma

**HIGH VISIBILITY
CONTRAST TRAFFIC
JACKET**

VWJK267 HIGH VISIBILITY SOFTSHELL DESIGN JACKET

450 CD Reflective Diagonal Heat Transfer Marled Reflector, Angled Waterproof Functional Pocket on Right Chest. Two Zippered and Waterproof Pockets at the Waist, Adjustable and Removable Durable Micro Polar Hood, Internal Protective Lycra Thumb Loop Hand Guard, Adjustable Hook-and-Loop (Velcro) Cuff, Micro Polar Chin Guard Against Leather Abrasions

450 CD Yansıtma Diagonal Sıcak Transfer Kırçılı Reflektör, Sağ Göğüste Eğilimli Su Geçirmez Fonksiyonel Cep, Belde İki Adet Fermuarlı ve Su Geçirmez Cep, Ayarlanabilir ve Çıkarılabilir Dayanıklı Mikro Polar Kapüşon, İçten Korunmalı Likralı Baş Parmak Geçirmeli El Koruma, Ayarlanabilir Cırtlı Velcro Bilek Ucu, Deri Aşınmalarına Karşı Mikro Polar Çene Koruma

Outer Jacket: 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm

Inner Lining: 100% Polyester lining 180 gsm

S-2XL

Padded for added warmth and comfort / Daha fazla sıcaklık ve rahatlık için kapitoneli iç astar

SOFTSHELL JACKET

PADED
KAPİTONELİ

✓ STOCK ITEM



CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471


Detachable Hood
Çıkarılabilir Kapüşon

Chin Guard
Çene Koruyucu

Waterproof Chest Pocket
Su Geçirmez Göğüs Cep

Diagonal Reflector
Kırçılı Reflektör

Thermal Aluminum Interior
Alüminyum Termal İç Astar



Nefes Alma
Breathability
3000g/m²/24h

Su Geçirmezlik
Water Resistance
8000mmH₂O

VWJK268 HIGH VISIBILITY SOFTSHELL DESIGN JACKET

Regional heat transfer reflective tape, Waterproof zippered chest pocket with reflective tape, One inner chest pocket with earphone pass-through, Removable and adjustable hood, Two zippered hand pockets on the sides, Lycra cuffs that can be worn with gloves, Adjustable Velcro collar

Bölgesel ısı transferli reflektif şerit, su geçirmez fermuarlı reflektif şeritli göğüs cebi, bir adet göğüs telefon kulaklığı geçişli iç cep, çıkarılabilir ve ayarlanabilir kapüşon, yanlarda iki adet fermuarlı el cebi, kollarında elle giyilebilir Likra manşet, ayarlanabilir Velcro'lu yaka

Outer Jacket: 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm

Inner Lining: 100% Polyester lining 180 gsm

S-3XL

RIPSTOP SOFTSHELL JACKET

PADDED
KAPİTONELİ

✓ STOCK ITEM



CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471

Detachable Hood
Çıkarılabilir Kapüşon

Detachable Sleeve
Çıkarılabilir Kollar

Diagonal Reflector
Kırçılı Reflektör



VWJK521 HIGH VISIBILITY RIPSTOP SOFTSHELL JACKET WITH REMOVABLE SLEEVES

500 CD Reflective Diagonal Heat Transfer Marled Reflector, 2 Zippered Chest Pockets, Two Zippered and Waterproof Pockets at the Waist, Adjustable and Removable Durable Micro Polar Hood, Internal Protective Lycra Thumb Loop Hand Guard, Extra Soft Velvet Fabric on the Inside

500 CD Yansıtma Diagonal Sıcak Transfer Kırçılı Reflektör, 2 Adet Fermuarlı Göğüs Cep, Belde İki Adet Fermuarlı ve Su Geçirmez Cep, Ayarlanabilir ve Çıkarılabilir Dayanıklı Mikro Polar Kapüşon, İçten Korumalı Likralı Baş Parmak Geçirmeli El Koruma, İç kısmında ekstra yumuşak Velvet Kumaş

 **Outer Jacket:** 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm

 **Inner Lining:** 100% Polyester lining 180 gsm

 **S-2XL**

SOFTSHELL JACKET

PADED
KAPİTONELİ

✓ STOCK ITEM



CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471



Chin Guard
Çene Koruyucu

Su Geçirmez Fermuar
Waterproof Zipper

Multifunctional Pockets
Çok Fonksiyonlu İç Cep

Adjustable Waist
Ayarlanabilir Bel


Cırt Cırtlı Ayarlanabilir Mansetler
Adjustable Velcro Cuffs

VWJK112 HIGH VISIBILITY RIPSTOP SOFTSHELL JACKET WITH REMOVABLE SLEEVES

Full-length waterproof front zipper, Reflective stripes on the shoulders and back, Adjustable hook-and-loop (Velcro) cuffs, Multifunctional inner pocket designed for iPhone

Önden tam boy su geçirmez fermuarlı, Omuzlarda ve arkada reflektif hatlar, Cırt cırtlı ayarlanabilir mansetler, iPhone için tasarlanmış çok işlevli iç cep

 **Outer Jacket:** 100% Polyester, 800D Oxford PU Coated 190 gsm

 **Inner Lining:** 100% Polyester lining 180 gsm

 **S-3XL**



EN ISO 13688



EN ISO 20471




EN 343

VWJK67-L HIGH VISIBILITY RAINCOAT WITH ZIPPERED BAG

Waterproof seams, 120 cm in length, Two reflective stripes around the body, Rear vent for maximum ventilation, Two lower pockets on the coat

Su geçirmez bantlı dikişler, 120 cm boy, Gövde etrafında 2 adet reflektif şerit, Maksimum havalandırma için arka açıklık, Palto üzerinde 2 adet alt cep

 **Outer Jacket:** 100% Polyester, 800D Oxford PU Coated 190 gsm

 **Inner Lining:** 100% Polyester lining 180 gsm

 **S-3XL**



EN ISO 13688



EN ISO 20471



EN 343

VWJK67-VWJK68

HIGH VISIBILITY RAINCOAT WITH ZIPPERED BAG

Waterproof seams, Two reflective stripes around the body on the jacket, Rear vent for maximum ventilation, Two lower pockets on the jacket, Two reflective stripes around each leg, Access slots on each side for pockets, Snap-adjustable cuffs

Su geçirmez dikişler, Ceket üzerinde gövde etrafında iki adet reflektif şerit, Maksimum havalandırma için arka açıklık, Ceket üzerinde iki adet alt cep, Her iki bacak çevresinde iki adet reflektif şerit, Her iki yanda cep için erişim yuvaları, Çıtırıtı ayarlanabilir paçalar

Outer Jacket: 100% Polyester, 800D Oxford PU Coated 190 gsm

Inner Lining: 100% Polyester lining 180 gsm

S-3XL




NM-05

0.32 MM. PVC FABRIC RAINCOAT

0.32 MM Fabric Thickness, PVC Polyester, Zipper and Snap Fastener, Lined, 120 CM Length, Elastic Cuff

0.32 MM KumaŖ Kalınlıđı PVC Polyester, PVC Polyester, Fermuar ve ıtıtlı, Astarlı, 120 CM Boy, ManŖetlerde Lastik

 **Outer Jacket:** 100% Polyester, 800D Oxford PU Coated 190 gsm

 **Inner Lining:** 100% Polyester lining 180 gsm

 **X-2XL**



Adjustable Hood
Ayarlanabilir Kapüşon

Hood
Kapüşon

Zip and Fastener
Fermuar ve Çıtçıt

Adjustable Wrist
Ayarlanabilir Bilek Ucu

PVC, Polyester
Pvc, Polyester




NM-09

0.32 MM. PVC FABRIC RAINUIT

0.32 MM Fabric Thickness, PVC / Polyester / PVC, Zipper and Snap Fastener Lined, Snap Fasteners on Cuffs

0.32 MM Kumaş Kalınlığı, PVC Polyester, Fermuar ve Çıtçıtlı, Astarlı, Manşetlerde Çıtçıt

 **Outer Jacket:** 100% Polyester, 800D Oxford PU Coated 190 gsm

 **Inner Lining:** 100% Polyester lining 180 gsm

 **X-2XL**



Adjustable Hood
Ayarlanabilir Kapüşon

Hood
Kapüşon

Flap Zip Protection
Kapaklı Fermuar Koruma

Adjustable Wrist
Ayarlanabilir Bilek Ucu


PVC, Polyester
Pvc, Polyester

NM-05 / R 0.35 MM. PVC FABRIC REFLECTIVE RAINCOAT

• 0.35 MM Fabric Thickness, PVC Polyester, Zipper and Snap Fastener, Lined, 120 CM Length, Elastic Cuff

0.35 MM Kumaş Kalınlığı PVC Polyester, PVC Polyester, Fermuar ve Çıtçıklı, Astarlı, 120 CM Boy, Manşetlerde Lastik

 **Outer Jacket:** 100% Polyester, 800D Oxford PU Coated 190 gsm

 **Inner Lining:** 100% Polyester lining 180 gsm

 **L-2XL**




Adjustable Hood
Ayarlanabilir Kapüşon

Hidden Hood
Gizli Kapüşon

PVC, Polyester
Pvc, Polyester

Ayarlanabilir Etek Ucu
????????????????



POLYESTER / PVC
2 kat ile güçlendirilmiş dayanıklı
lamine katlı kumaş


SI-01

190 GR/M2 POLYESTER - PVC FABRIC RAINSUIT

Hidden Adjustable Hood, Elastic Cuffs, Zipper and Snap Fastener, Lined, Own Special Bag

Gizli Ayarlanabilir Kapüşon, Lastikli Manşetler, Fermuar ve Çıtçıklı, Astarlı, Özel İmperteks Çanta

 **Outer Jacket:** 100% Polyester, 800D Oxford PU Coated 190 gsm

 **Inner Lining:** 100% Polyester lining 180 gsm

 **M-3XL**




Ventilation Cap
Kapak Havalandırma

Hidden Hood
Gizli Kapüşon

Elastic Cuff
Lastikli Manşet

Flap with Fastener
Kapak Koruma



POLYESTER / PVC
2 kat ile güçlendirilmiş dayanıklı
lamine katlı kumaş


SI-02

190 GR/M2 POLYESTER - PVC FABRIC RAINCOAT

Hidden Adjustable Hood, Elastic Cuffs, Zipper and Snap Fastener, 120 CM. Length, Lined, Own Special Bag

Gizli Ayarlanabilir Kapüşon, Lastikli Manşetler, Fermuar ve Çıktıtlı, 120 CM. Boy, Astarlı, Özel İmperteks Çanta

 **Outer Jacket:** 100% Polyester, 800D Oxford PU Coated 190 gsm

 **Inner Lining:** 100% Polyester lining 180 gsm

 **M-3XL**



EN ISO 13688



EN ISO 20471



EN 343



Elastic Cuff
Lastikli Manşet

Hidden Hood
Gizli Kapüşon

Zip-Fastener
Fermuar - Çıtçıt


SJ-04

190 GR/M2 POLYESTER - PVC FABRIC REFLECTIVE RAINCOAT

5 CM. Wide Double Reflective Strips, Hidden Adjustable Hood, Elastic Cuffs, Zipper, Snap Fastener & Lined, 120 CM. Length, Own Special Bag

5 CM Genişliğinde Çift Şerit Reflektör, Gizli Ayarlanabilir Kapüşon, Lastikli Manşetler, Fermuar, Çıt Çıt ve Astarlı, 120 CM. Boy, Özel İmpertek Kumaş Çanta

 **Outer Jacket:** 100% Polyester, 800D Oxford PU Coated 190 gsm

 **Inner Lining:** 100% Polyester lining 180 gsm

 **M-3XL**

İMPERTEKS KUMAŞ REFLEKTÖRLÜ YAĞMURLUK

2 RENK

✓ STOCK ITEM



CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471



EN 343

Ventilation Cap
Kapak Havalandırma

Hidden Hood
Gizli Kapüşon

Elastic Cuff
Lastikli Manşet

Elastic Waist
Lastikli Bel




SI-05

190 GR/M2 POLYESTER - PVC FABRIC REFLECTIVE RAINSUIT

5 CM. Wide Double Reflective Strips, Hidden Adjustable Hood, Elastic Cuffs, Zipper, Snap Fastener & Lined, 120 CM. Length, Own Special Bag

5 CM Genişliğinde Çift Şerit Reflektör, Gizli Ayarlanabilir Kapüşon, Lastikli Manşetler, Fermuar, Çıt Çıt ve Astarlı, 120 CM. Boy, Özel İmperteks Kumaş Çanta

 **Outer Jacket:** 100% Polyester, 800D Oxford PU Coated 190 gsm

 **Inner Lining:** 100% Polyester lining 180 gsm

 **M-3XL**




EVA

ELASTIC FABRIC TEAR-RESISTANT WATERPROOF LIGHTWEIGHT RAINCOAT

Men and women, STANDARD size, Hooded, elastic fabric: tear-resistant, Ultra-light EVA fabric, Snap fasteners, Waterproof, Special bag

Hem erkek hem kadın için STANDART beden, Kapüşonlu, elastik kumaş; yırtılmaz, Ultra hafif EVA kumaş, Çıtçıklı, Su Geçirmez, Özel Çantasında

 **Outer Jacket:** 100% Polyester, 800D Oxford PU Coated 190 gsm

 **Inner Lining:** 100% Polyester lining 180 gsm

 **M-3XL**



Adjustable Hood
Ayarlanabilir Kapüşon



Snap Fastaner
Çıt - Çıt

One Size
Standart Beden



**Kullan-At
Disposable**


YPS

DISPOSABLE WATERPROOF LIGHT WEIGHT PE RAINCOAT

Standart Size, Ultra Light PE Fabric, Snap Fastaner, 120 CM. Lenght, Waterproof, Special Bag

Standart Beden, Ultra Hafif PE Kumaş, Çıtçıtli, 120 CM. Boy, Su Geçirmez, Özel Çantasında

 **Outer Jacket:** 100% Polyester, 800D Oxford PU Coated 190 gsm

 **Inner Lining:** 100% Polyester lining 180 gsm

 **M-3XL**



EN ISO 13688



EN ISO 20471



EN 343

Phone Pocket
Telefon CepInterior Adjustable Waist
İçerden Ayarlanabilir BelSide Pocket
Yan CepVelcro Wrist
Vlecro Bilek

NT-44

HIGH VISIBILITY CONTRAST 5-in-1 PARKA

5 Flexible Configurations Suitable for All Weather Conditions, Inner Jacket EN471 Class 2, Navy Zippered Removable Sleeves, Inner Vest EN471 Class 2, Reversible Body Warmer, Outer Parka with Waterproof Taped Seams and 5 CM Reflective Strips, Fastened Waist Pockets & Easy-Access Hand Warmer Patch Pockets, One Chest Phone Pocket and Zippered Napoleon Pocket, Zippered Access in Lining for Logo Printing

Her Türü Hava Koşullarına Uygun 5 Adet Esnek Konfigürasyon, İç Ceket EN471 Sınıf 2 Kolları Lacivert Fermuarlı Sökülebilir, İç Yelek EN471 Sınıf 2 Çift Taraflı Giyilebilir Vücut Isıtıcı, Dış Parka Su Geçirmez Bantlı Dikişler ve 5 CM Reflektif Şerit, İki Adet Belde Çıtçıklı Cep ve Kolay Erişim Isıtıcı Yan Cep, Göğüste Telefon ve Napolyon Cep, Logo Baskısı İçin Astarda Fermuarlı Erişim

Outer Jacket: 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm

Inner Lining: 100% Polyester lining 180 gsm

XS-5XL



EN ISO 13688



EN ISO 20471



EN 343

Detachable Hood
Çıkarılabilir Kapüşon



Diagonal Reflector
Kırğılı Reflektör

Long Parka Type
Uzun Parka Modeli


NT-80

HIGH VISIBILITY CONTRAST SOFTSHELL JACKET

Two Reflective Strips Around the Body, Each Arm, and Shoulders, Two Angled Side Pockets, Integrated Zipper Pull, One Waterproof Zippered Chest Pocket, 3000 MM Breathable Fabric

Gövde, Her Bir Kol ve Omuz Çevresinde, İki Adet Reflektif Şerit İki Adet Eğimli Yan Cep, Tümeleşik Fermuar Kopçası, Bir Adet Su Geçirmez Fermuarlı Göğüs Cep, 3000 MM Hava Alabilir Kumaş

 **Outer Jacket:** 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm

 **Inner Lining:** 100% Polyester lining 180 gsm

 **S-2XL**

✓ STOCK ITEM



CE

EN ISO 13688



EN 343

Detachable Hood
Çıkarılabilir Kaptuşon



Reflector on Black
Sırtta Reflektör

Interior Lycra Wrist
El Koruma

Waterproof Taped Seams
Su Geçirmez Dikişler

NT-120 TECHNICAL OUTDOOR PARKA

210 T Polyester Taffeta Lining, Quilted Interior, Waterproof Taped Seams, Removable & Adjustable Hood, 2 Zippered Chest Pockets, 2 Snap Fastened Lower Pockets, Special Phone Pocket

210 T Polyester Tafetta Kaplama, İçi Kapitoneli, Su Geçirmez Bantlı Dikişler, Çıkarılabilir & Ayarlanabilir Kapüşon, 2 Adet Fermuarlı Göğüs Cep, 2 Adet Çıtçıklı Alt Cep, Özel Telefon Cep

 **Outer Jacket:** 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm

 **Inner Lining:** 100% Polyester lining 180 gsm

 **S-2XL**

✓ STOCK ITEM



CE

EN ISO 13688



EN 343

Hidden Hood
Gizli Kapüşon

Reflective Stripe
Reflektör Şerit

Chest Pocket
Göğüs Cep

Adjustable Hem
Esnek Etek Ucu



NT-110

TECHNICAL OUTDOOR PARKA

190T Polyester Taffeta Lining, Quilted Interior, Waterproof Taped Seams, Concealable & Adjustable Hood, Right Chest Pocket with Card Holder Inside, Highly Functional Inner Pocket

190T Polyester Tafetta Kaplama, İçi Kapitoneli, Su Geçirmez Bantlı Dikişler, Gizlenebilir & Ayarlanabilir Kapüşon, Sağ Göğüste İçinde Kartlık Bulunan Cep, İç Kısımda Çok Kullanışlı Ek Cep

 **Outer Jacket:** 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm

 **Inner Lining:** 100% Polyester lining 180 gsm

 **S-2XL**

✓ STOCK ITEM



CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471



EN 343

Back Pockets
Arka Cepler

Side Zipper Pockets
Fermuarlı Yan Cep

Grey Softshell Fabric
Gri Softshell Kumaş

Adjustable Zipper Cuff
Fermuarlı Yan Paçalar


SMP-G

GREY COLOR SOFTSHELL FABRIC TECHNICAL CONTRAST TROUSERS

100% polyester, polyurethane membrane, 100% polyester microfleece, Contrast material: 100% polyester 300D Oxford, Two side pockets at the waist with contrasting zippers, Two horizontal reflective tapes around the knees, Pre-shaped knees made of reinforced Oxford fabric, Belt with elastic inserts and belt loops, Zippered bottom of the legs, Two back pockets

Astar, %100 Polyester Mikro Polar, Kontrast Malzeme: %100 polyester 300D Oxford, Belde Kontrast Fermuarlı İki Yan Cep, Dizlerin Etrafında İki Yatay Reflektif Bant, Güçlendirilmiş Oxford Kumaştan Ön Şekillendirilmiş Dizler, Elastik Paçalar ve Kemer Halkaları Bulunan Kemer, Paçaların Alt Kısmında Fermuar, İki Arka Cep

 **Outer Jacket:** 100% Polyester, 300D Oxford PU Coated 190 gsm

 **Inner Lining:** 100% Polyester lining 180 gsm

 **S-2XL**

ALEV ALMAZ İŞ KİYAFETLERİ

FIRE RETARDANT WORK WEAR





EN 11612: Protective Clothing - Heat and Flame Protective Clothing

This standard defines the performance requirements for garments designed to protect the wearer (excluding hands) from heat and/or flame. The performance requirements set forth in this international standard are applicable to garments that have limited flame propagation properties and are intended for use where the wearer may be exposed to radiant, convective or contact heat or splashes of molten metal. This test uses standard methods and conditions to predict the performance of fabrics/clothes in contact with heat or flame. In addition to the fabric, the sewing, logo and closure systems used in the dress should also be tested. Tests should be performed on pre-machined components according to the manufacturer's care label.

Code A: [ISO 15025] Limited Flame Spread (A1 / A2)
 (Mandatory) Procedure A: (Code A1) Flame spread test from fabric surface
 (Optional) Procedure B: (Code A2) Flame spread test from fabric edge
 Code B: [ISO 9151] Protection Against Convective Heat (B1 / B2 / B3)
 Code C: [ISO 6942] Protection against Radiant Heat (C1 / C2 / C3 / C4)
 Code D: [ISO 9185] Protection against Molten Aluminum Splash (D1 / D2 / D3)
 Code E: [ISO 9185] Molten Metal (Iron) Splash Protection (E1/E2 / E3)
 Code F: [ISO 12127] Contact Heat Protection (F1 / F2 / F3)

EN 11612: Koruyucu Giysiler – Isı ve Alev Karşı Koruyucu Giyecek

Bu standart, kullanıcıyı ısıdan ve/veya alevden (eller hariç) koruma amaçlı giysiler için performans gerekliliklerini belirtir. Bu uluslararası standartta özetlenen performans gereklilikleri, sınırlı alev yayma özelliklerine sahip giysiler için geçerlidir ve kullanıcının radyant, konvektif veya temas ısısına ve ayrıca erimiş metal sıçramalarına maruz kalabileceği durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Isı veya alevle temas eden kumaşların/giysilerin performansı, geleneksel prosedürler ve ayarlar kullanılarak tahmin edilir. Kumaşın yanı sıra elbisenin dikimi, logosu ve kapama mekanizmaları da kontrol edilmelidir. Önceden işlenmiş bileşenler, üreticinin talimatlarına göre test edilmelidir.

Kod A: [ISO 15025] Sınırlı Alev Yayılımı (A1 / A2)
 (Zorunlu) Prosedür A: (Kod A1) Kumaş yüzeyinden alev yayılması testi
 (Opsiyonel) Prosedür B: (Kod A2) Kumaş kenarından alev yayılması testi
 Kod B: [ISO 9151] Konvektif Isıya Karşı Koruma (B1 / B2 / B3)
 Kod C: [ISO 6942] Radyan Isıya Karşı Koruma (C1 / C2 / C3 / C4)
 Kod D: [ISO 9185] Erimiş Alüminyum Sıçramasına Karşı Koruma (D1 / D2 / D3)
 Kod E: [ISO 9185] Erimiş Metal (Demir) Sıçramasına Karşı Koruma (E1/E2 / E3)
 Kod F: [ISO 12127] Kontakt Isıya Karşı Koruma (F1 / F2 / F3)

The data in the table below is taken into account for the classification of protective clothing according to the EN 11612 standard. Koruyucu elbiselerin EN 11612 standardına göre sınıflandırılması için aşağıdaki tablodaki veriler dikkate alınır.

STANDARDS / STANDARTLAR	KODE / KOD	CLASSIFICATION / SINIFLANDIRMA
EN ISO 15025: Limited Flame Spread / Sınırlı Alev Yayılımı	A1	Prosedür A' ya göre işlem uygulanır
	A2	Prosedür B' ye göre işlem uygulanır
ISO 9151 : Convective Heat / Konvektif Isı	B1	4.0s < HTI24 < 10.0sn
	B2	10.0s < HTI24 < 20.0sn
	B3	20.0s < HTI24
EN ISO 6942: Radiant Heat / Radyan Isı	C1	7.0s < RHTI24 < 20.0sn
	C2	20.0s < RHTI24 < 50.0sn
	C3	50.0s < RHTI24 < 95.0sn
	C4	95.0s < RHTI24
ISO 9185: Molten Aluminum Splash Erimiş Alüminyum Sıçraması	D1	100g < D1 < 200g
	D2	200g < D2 < 350g
	D3	350g < D3
ISO 9185: Molten Iron Splash / Erimiş Demir Sıçraması	E1	60g < E1 < 120g
	E2	120g < E2 < 200g
	E3	200g < E3
ISO 12127: Contact Heat / Kontakt Isı	F1	5.0sn < T (s) eşik değeri zamanı < 10.0sn
	F2	10.0sn < T (s) eşik değeri zamanı < 15.0sn
	F3	15.0sn < T (s) eşik değeri zamanı





EN 11612 A: ISO 15025 Limited Flame Spread

Procedure A (A1) limited flame propagation testing is mandatory. It is the flame spread test from the fabric surface, it is tested with the apparatus shown below. As a result of the test performed according to Procedure A; There will be no holes in any sample, there will be no flame jumping on top or the sides in any sample, no sample will melt or drip by melting, flame extinction time average ≤ 2 sec., core extinction time average ≤ 2 seconds. and the seams have conditions that will continue to hold the fabric panels together. It is valid even though there is no flame, hole or flammable residue in the tested fabric. Procedure B (A2) testing is optional. It is the test for the spread of flame from the fabric edge. As a result of the test performed according to Procedure B; All considerations except hole formation and sewing apply.

EN 11612 B: ISO 9151 Convective Heat Transfer

Procedure B – In the optional convective heat transfer test, it is tested by holding the flame with a heat flow density of 80 kW/m^2 on the clothes or parts of the dress such as the fabric and accessories. $24 \text{ }^\circ\text{C}$ (Celsius) degrees on the back surface of the test specimen The time taken for temperature rise is measured. At least level B1 must be achieved.

B1: $4 < 10$ seconds

B2: $10 < 20$ seconds

B3: 21 seconds or more

EN 11612 C: ISO 6942 Radiant Heat Transfer

Procedure C – The radiant heat transfer test is mandatory for EN 11612:2015 and optional for EN ISO 11611:2015. The test is the same for both standards, but the classification is different. It is tested by holding the flame with a heat flow density of 20 kW/m^2 on the clothes or parts of the dress such as fabric and accessories. The time taken for a temperature rise of $24 \text{ }^\circ\text{C}$ (Celsius) on the back surface of the test specimen is measured. At least level C1 must be achieved.

C1: $7 < 20$ seconds

C2: $20 < 50$ seconds

C3: $50 < 95$ seconds

C4: 95 seconds or more

EN 11612 D and E: ISO 9185 Molten Metal Splash

Procedures D and E - Molten Metal Splash. In the molten metal spatter test (determining levels D and E), D represents aluminium melt and E represents iron melt. The sample fabric is stretched over the PVC film in a frame in the test setup. PVC film here represents human skin, and any damage to the PVC film means that human skin will be damaged. The test measures the amount of molten metal needed to damage the PVC film.

Classification for molten aluminum:

D1: $100 < 200$ grams

D2: $200 < 350$ grams

D3: 350 grams and more

Classification for molten iron:

E1: $60 < 120$ grams

E2: $120 < 200$ grams

E3: 200 grams and more

EN 11612 A: ISO 15025 Sınırlı Alev Yayılımı

Prosedür A (A1) sınırlı alev yayılımı testi zorunlu yapılmaktadır. Kumaş yüzeyinden alevin yayılması testidir. Aşağıda gösterilen düzeneğe ile test edilmektedir. Prosedür A'ya göre yapılan test neticesinde; hiçbir numunede delik olmayacak, hiçbir numunede üste veya kenarlara alev atlaması olmayacak, hiçbir numune erimeyecek ve eriyerek damlamayacak, alev sönmeye süresi ortalama ≤ 2 sn., kor sönmeye süresi ortalama ≤ 2 sn. ve dikişler kumaş panellerini bir arada tutmaya devam edecek şartları bulunmaktadır. Test edilen kumaşta alev, delik ve alevlenebilir kalıntı olmadığı halde geçerlidir. Prosedür B (A2) testi ise opsiyoneldir. Kumaş kenarından alevin yayılması testidir. Prosedür B'ye göre yapılan test neticesinde; delik oluşumu ve dikiş dışındaki tüm hususlar geçerlidir.

EN 11612 B: ISO 9151 Konvektif Isı Transferi

Prosedür B – Opsiyonel konvektif ısı transferi testinde 80 kW/m^2 ısı akış yoğunluğundaki alevin elbise veya elbisenin kumaşı, aksesuarları gibi parçalarının üzerine tutulması yöntemiyle test edilir. Test numunesinin arka yüzeyindeki $24 \text{ }^\circ\text{C}$ (santigrat) derecelik ısı artışı için geçen süre ölçülür. En az B1 seviyesine ulaşılmalıdır.

B1: $4 < 10$ saniye

B2: $10 < 20$ saniye

B3: 21 saniye ve fazlası

EN 11612 C: ISO 6942 Radyan Isı Transferi

Prosedür C – Radyan ısı transferi testi EN 11612:2015 standardı için zorunlu, EN ISO 11611:2015 standardı için opsiyoneldir. Her iki standart için de test aynı fakat sınıflandırması farklıdır. 20 kW/m^2 ısı akış yoğunluğundaki alevin elbise veya elbisenin kumaşı, aksesuarı gibi parçalarının üzerine tutulması yöntemiyle test edilir. Test numunesinin arka yüzeyindeki $24 \text{ }^\circ\text{C}$ (santigrat) derecelik ısı artışı için geçen süre ölçülür. En az C1 seviyesine ulaşılmalıdır.

C1: $7 < 20$ saniye

C2: $20 < 50$ saniye

C3: $50 < 95$ saniye

C4: 95 saniye ve fazlası

EN 11612 D ve E: ISO 9185 Erimiş Metal Sıçraması

Prosedür D ve E – Erimiş Metal Sıçraması. Erimiş metal sıçramaları (D ve E seviyeleri belirleme) testinde, D alüminyum eriyiğini, E ise demir eriyiğini temsil eder. Numune kumaş test düzeneğindeki bir çerçevede PVC film üzerine gerilir. Buradaki PVC film insan derisini temsil etmektedir ve PVC film üzerinde oluşacak bir hasar, insan derisinin zarar göreceği anlamına gelir. Test, PVC filmine zarar vermek için gereken erimiş metal miktarını ölçer.

Erimiş alüminyum için sınıflandırma:

D1: $100 < 200$ gram

D2: $200 < 350$ gram

D3: 350 gram ve fazlası

Erimiş demir için sınıflandırma:

E1: $60 < 120$ gram

E2: $120 < 200$ gram

E3: 200 gram ve fazlası

EN 11612 F: ISO 12127 Contact Temperature

Procedure F - Contact Heat. The optional contact temperature test is the test of measuring the time taken for the temperature increase of 10 degrees Celsius on the back surface of the fabric, which is contacted with the metal plate at a temperature of 250 degrees Celsius. At least an F1 level must be achieved. The test results may vary depending on fabric weight and fibre blend.

Classification for contact heat:

F1: 5 < 10 seconds

F2: 10 < 15 seconds s

F3: 15 seconds or more

Other testing standards:

EN 14116: Covers the performance characteristics of materials used in protective clothing regarding limited flame spread.

EN 469: Protective clothing for firefighters

ISO 13934-1: Tensile strength

ISO 13937-2: Tear strength

ISO 5077: Dimensional stability

ISO 17493: Heat resistance

EN 11612 F: ISO 12127 Kontakt Isı

Prosedür F – Kontakt Isı. Opsiyonel kontak ısı testi 250 santigrat derecelik sıcaklıktaki metal plakaya temas ettirilen kumaşın arka yüzeyindeki 10 santigrat derecelik ısı artışı için geçen sürenin ölçülmesi testidir. En az F1 seviyesine ulaşılmalıdır. Test sonucu, kumaş ağırlığı ve elyaf karışımına göre değişebilir.

Kontakt ısı için sınıflandırılma:

F1: 5 < 10 saniye

F2: 10 < 15 saniye s

F3: 15 saniye ve fazlası

Diğer test standartları:

EN 14116: Koruyucu giysilerde kullanılan malzemelerin sınırlı alev yayma ile ilgili performans özelliklerini kapsar.

EN 469: İtfaiyeciler için koruyucu giyecekler

ISO 13934-1: Çekme mukavemeti

ISO 13937-2: Yırtılma mukavemeti

ISO 5077: Boyut dengeliliği

ISO 17493: Isı direnci

EN 11611



EN 11611: Protective Clothing - Protective Clothing for Welding and Related Processes

This tip is used for protection against small metals, short-term heat by flame, radiant heat. Clothes used in this international standard and similar works (other than hand welding) use minimum basic equipment and test methods. This standard defines two classes of specific performance products.

- **Class 1**, protection against commonly used and less hazardous welding and similar processes that cause radiant heat.
- **Class 2**, protection against high level and more dangerous welding and similar processes that cause radiant heat.

EN ISO 116 11 removes the fronts and lower parts of protective schools, schools and their fronts. There are a number of other designs for use for purchasing droplets found anywhere on clothing. Testing is not encouraged according to the manufacturer's care label.

In terms of necessity:

- Tensile Strength (must be at least 400 N)
- Tear Strength (must be at least 20 N)
- Strength in the List
- Stitch Strength
- Dimensional Change
- Leather Requirements
- Limited Flame Spread (A1 + A2)
- Molten Droplets
- Heat Transfer (Radiation)
- Electrical Resistance

* **This bookcase and not made on the seams.**

EN 11611: Koruyucu Giysiler - Kaynak ve ilgili İşlemlerde Kullanılan Koruyucu Giyecek

Bu tip koruyucu giysiler kullanıcıyı küçük erimiş metal sıçramalarına, alevle kısa süre temasa, radyan ısıya karşı korumak amaçlıdır. Bu uluslararası standart kaynak ve benzeri işlemlerde kullanılan (el koruması hariç) koruyucu giysilerin minimum temel gerekliliklerini ve test metodlarını tanımlar. Bu standart spesifik performans gereksinimli iki sınıf tanımlamaktadır.

- **Class 1**, düşük seviyeli sıçrama ve radyan ısıya neden olan daha az tehlikeli kaynak ve benzeri işlemlere karşı koruma.
- **Class 2**, yüksek seviyeli sıçrama ve radyan ısıya neden olan daha tehlikeli kaynak ve benzeri işlemlere karşı koruma.

EN ISO 11611 koruyucu giysinin vücudun üst ve alt kısmını, enseyi, kolları ve bacakları tamamen kapatmasını gerektirmektedir. Giysi üzerinde herhangi bir yerde erimiş damlacıkların bulunmasını önlemek için takip edilmesi gereken bir takım başka tasarım gereksinimleri vardır. Test, imalatçının bakım etiketine göre önceden işlenmiş bileşenler üzerinde yapılmalıdır.

Yapılması gereken testler aşağıdaki gibidir:

- Çekme Mukavemeti (en az 400 N olmalıdır)
- Yırtılma Mukavemeti (en az 20 N olmalıdır)
- Patlama Mukavemeti
- Dikiş Mukavemeti
- Boyutsal Değişim
- Deri Gereksinimleri
- Sınırlı Alev Yayılımı (A1 + A2)
- Erimiş Damlacıklar
- Isı Transferi (Radyasyon)
- Elektrik Direnci

* **Bu testler kumaş ve dikişler üzerinde yapılmalıdır.**

Test Type and Reference Standards / Test Tipi ve Referans Standartları	Performance Level / Performans Seviyesi	
	Class 1	Class 2
Effect of molten metal (burr) splashes (droplets: g) Eriyik metal (çapak) sıçramalarının etkisi (damlacıklar: g)	ISO 9150 > 15 g	> 25 g
Radiant Heat Transfer (rays) Radyan Isı Transferi (ışınlar)	ISO 6942 RHTI ₂₄ > 7 s	RHTI ₂₄ > 16 s



EN 1149: Protective Clothing Electrostatic Properties

This standard is used for protection against use, not for protection under electrostatic conditions. In European standards, testing paths and specifications for clothing in protective clothing are part of the standards. This standard specifies the clothing to be worn, the clothing to be worn, and the design features. These requirements can have high lightning enrichment weather conditions. This standard is not applicable to maintenance versus use.

EN 1149 consists of:

EN 1149-1: Surface defining test method

EN 1149-2: Test method of electrical measurement of material (vertical step)

EN 1149-3: Test method for measurement of load (charge) attenuation

EN 1149-4: test (development)

EN 1149-5: Material performance and design.

Electrostatic emitter shielding may cover as unsuitable use in normal use. Conductive parts (zippers, aids, etc.) are given by being covered by the material intended for use.

EN 1149: Koruyucu Giysiler Elektrostatik Özellikler

Bu standart deşarj tehlikesinden korunmayı sağlayan kıyafetlerde, elektrostatik gereklilikleri tanımlar, ana voltajdan korunmak için kullanılmaz. Bu Avrupa Standardı, koruyucu giysilerdeki elektrostatik özellikler için test yöntemleri ve gereksinimleri tanımlayan standartların bir parçasıdır. Bu standart yangın çıkarabilecek boşalmalara karşı kullanılan giysilerin malzeme ve tasarım gerekliliklerini tanımlar. Bu gereklilikler oksijen zengin alevlenebilirliği yüksek atmosferik koşullarda yeterli olmayabilir. Bu standart şebeke voltajına karşı kullanılan malzemelere uygulanamaz.

EN 1149 aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

EN 1149-1: Yüzey direnci ölçümü test metodu

EN 1149-2: Materyalin elektrik direnci ölçümünün test metodu (düşey direnç)

EN 1149-3: Yük (şarj) zayıflaması ölçümünün test metodu

EN 1149-4: Giysi testi (geliştirme aşamasında)

EN 1149-5: Materyal performansı ve tasarım gereklilikleri.

Elektrostatik yayıcı koruyucu giysi, normal kullanım sırasında tüm uygun olmayan malzemeleri kalıcı olarak kapsayabilecektir. İletken parçalar (fermuarlar, düğmeler vb.) kullanım esnasında dış malzeme tarafından kaplanması şartıyla izin verilir.



IEC 61482: Protective Clothing - Protective Clothing Against Thermal Effect of Electric Arc

This standard specifies the requirements and test methods for protective clothing and materials used against the thermal effects of an electric arc. An electric arc is a continuous electrical discharge of a high current between conductors that produces very bright light and intense heat. The electric arc releases much more energy on the surface of the protective clothing for a short time than an open flame. Two international test methods have been developed to provide information on the resistance of clothing to the thermal effects of electric arcs. Each method gives different information. One or both must be done to comply with the standards.

Open Arc Method EN 61482-1-1

This test method aims to detect the ATPV (Arc Thermal Performance Value) or EBT (Energy Breakopen Threshold) of the fabric. ATPV is the amount of energy (50% probability) required to cause a 2nd-degree burn to pass through the material before breaking. In other words, ATPV represents the maximum thermal energy load per square centimetre of a fabric that can protect the user from 2nd-degree burns. EBT is the amount of energy at which the material breaks (50% probability). This is normally the upper limit of the fabric where the material loses its mechanical resistance and the fibres are also damaged. Both ATPV and EBT are expressed in calories per cm² (cal/cm²).

Box Test Method EN 61482-1-2

The fabric/dress is exposed to an electric arc for 0.5 seconds in a box bounded by a special electrode arrangement. Class 1 - 4 kA is a current of the arc; Class 2 - 7 kA is a current of arc.

- Class 1 – 4kA
- Class 2 – 7kA

IEC 61482: Koruyucu Giysiler – Elektrik Arkının Termal Etkisine Karşı Koruyucu Giyecek

Bu standart, bir elektrik arkının termal etkilerine karşı koruyucu giysilerin ve kullanılan malzemelerin gereksinimleri ve test yöntemlerini belirtir. Elektrik arki, çok parlak ışık ve yoğun ısı üreten iletkenler arasında yüksek akımın sürekli bir elektrik deşarjıdır. Elektrik arki koruyucu giysinin yüzeyinde açık alev oranla kısa bir süre için çok daha fazla enerji açığa çıkarır. Giysilerin elektrik arklarının termal etkilerine karşı direnci hakkında bilgi vermek için iki uluslararası test yöntemi geliştirilmiştir. Her metot farklı bilgi verir. Standartlara uymak için biri veya ikisi de yapılmalıdır.

Açık Ark Metodu EN 61482-1-1

Bu test yöntemi, kumaşın ATPV' sini (Ark Termal Performans Değeri) veya EBT'sini (Enerji Breakopen Eşiği) tespit etmeyi amaçlamaktadır. ATPV, kırılma öncesi malzemeden geçerek 2. derece yanmaya neden olmak için gerekli olan enerji miktarıdır (% 50 olasılık). Diğer bir deyişle ATPV kullanıcıyı 2. derecede yanık olmaktan koruyabilecek bir kumaşın her santimetre karesindeki maksimum termal enerji yükünü temsil eder. EBT, malzemenin kırıldığı (%50 olasılık) enerjinin miktarıdır. Bu normalde materyalin mekanik direncini kaybettiği ve liflerin de hasar gördüğü kumaşın en üst limitidir. Hem ATPV hem de EBT cm² başına kalori olarak ifade edilir (cal/cm²).

Kutu Test Yöntemi EN 61482-1-2

Kumaş/elbise özel elektrot düzeneği ile "sınırlanmış bir kutu içerisinde 0,5 saniye elektrik arkına maruz bırakılır. Sınıf 1 - 4 kA arkın bir akımıdır; Sınıf 2 - 7 kA arkın bir akımıdır.

- Class 1 – 4kA
- Class 2 – 7kA

IMPROVED

Ultra light segmented heat transfer reflective tape
Ultra light segmentli transfer baskılı reflektör

✓ STOCK ITEM

585
gsm



Zippered, concealed detachable hood
Fermuarlı, gizli çıkarılabilir kapüşon

Pen pocket
Kalem cebi

Fireproof zipper
Yanmaz fermuar

FR Segmented heat transfer tape
Yanmaz segmentli baskılı reflektör

Radio apparatus
Telsiz aparatı

Chest pockets
Göğüs cepleri

Side pockets
Yan cepler

Adjustable cuffs
Ayarlanabilir manşetler



Fixed Flame Resistant Felt Lining
Aleve Dayanıklılı Keçe Astar

42007 OPTIMA PADDED LONG JACKET / OPTİMA KABAN

Our padded long jacket is made from flame-resistant and anti-static fabrics. Certified to multiple International Standards, Myform Technical Garment Range offers high-level safety without compromising the comfort of employees in the workplace. Quality workmanship combined with premium fabric ensure the garments maintain their new look wear after wear. The garments in the Myform Technical Garment Range are stylish and practical.

Dolgu uzun ceketimiz aleve dayanıklılı ve antistatik kumaşlardan üretilmiştir. Birden fazla Uluslararası Standartlara göre onaylanan Myform Teknik Giysi Yelpazesi, çalışanların iş yerindeki rahatlığından ödün vermeden üst düzey güvenlik sunar. Kaliteli işçilik ve birinci sınıf kumaş, giysilerin giyildikten sonra yeni görünümünü korumasını sağlar. Myform Teknik Giysi Yelpazesindeki giysiler şık ve pratiktir.

XS - 4XL

CE
CAT
III



IEC
61482-2:2018
KA (APC = 1)



EN ISO
11612:2015
A1A2B1C1E3F1



EN 1149-3:2004
(EN 1149-5:2018)




EN ISO
11611:2015
(Class 1)



EN ISO
13688:2013

Powerful Performance
Remarkable Comfort

✓ STOCK ITEM



Fireproof zipper
Yanmaz fermuar



Chest pockets
Göğüs cepleri

FR Segmented heat transfer tape
Yanmaz segmentli baskı reflektör

Side pockets
Yan cepler

Press-Stud adjustable cuffs
Çıt çıtli ayarlı manşetler

IMPROVED
Ultra light segmented heat transfer reflective tape
Ultra light segmentli transfer baskılı reflektör

Elastic waist structure
Elastik bel yapısı

42003 OPTIMA JACKET



Our jacket is made from flame-resistant and anti-static fabrics. Certified to multiple International Standards, Myform Technical Garment Range offers high-level safety without compromising the comfort of employees in the workplace. Quality workmanship combined with premium fabric ensure the garments maintain their new look wear after wear. The garments in the Myform Technical Garment Range are stylish and practical.

XS - 4XL

OPTİMA MONT

Bu ceketimiz alev dayanıklı ve antistatik kumaşlardan üretilmiştir. Birden fazla Uluslararası Standartlara göre onaylanan Myform Teknik Giysi Yelpazesi, çalışanların iş yerindeki rahatlığından ödün vermeden üst düzey güvenlik sunar. Kaliteli işçilik ve birinci sınıf kumaş, giysilerin giyildikten sonra yeni görünümünü korumasını sağlar. Myform Teknik Giysi Yelpazesindeki giysiler şık ve pratiktir.

**CE
CAT
III**



IEC
61482-2:2018
KA (APC = 4)



EN ISO
11612:2015
A1A2B1C1E3F1



EN 1149-3:2004
(EN 1149-5:2018)



EN ISO
11611:2015
(Class 1)



EN ISO
13688:2013

**Güçlü Performans
Olağanüstü Konfor**

350 gsm

IMPROVED
Ultra light segmented heat transfer reflective tape

✓ **STOCK ITEM**



Non-combustible segmentprint reflector
Yanmaz segmentli baskı reflektör

Fireproof zipper
Yanmaz fermuar

Chest pockets
Göğüs cepleri

Kaynak Endüstrisi için Tasarlandı

42009 OPTIMA JACKET / OPTİMA CEKET



Our jacket is made from flame-resistant and anti-static fabrics. Certified to multiple International Standards, Myform Technical Garment Range offers high-level safety without compromising the comfort of employees in the workplace. Especially being designed for Welding and Assembly working conditions. Quality workmanship combined with premium fabric ensure the garments maintain their new look wear after wear.

Ceketimiz alev dayanıklı ve antistatik kumaşlardan üretilmiştir. Birden fazla Uluslararası Standart tarafından onaylanan Myform Teknik Giysi Yelpazesi, çalışanların iş yerindeki rahatlığından ödün vermeden üst düzey güvenlik sunar. Özellikle Kaynak ve Montaj çalışma koşulları için tasarlanmıştır. Kaliteli işçilik ve birinci sınıf kumaş, giysilerin giyildikten sonra yeni görünümünü korumasını sağlar.

XS - 4XL

**CE
CAT
III**



IEC
61482-2:2018
KA (APC = 4)



EN ISO
11612:2015
A1A2B1C1E3F1



EN 1149-3:2004
(EN 1149-5:2018)



EN ISO
11611:2015
(Class 1)

CE

EN ISO
13688:2013

**Powerful Performance
Remarkable Comfort**

OPTIMA

LIGHTWEIGHT FLAME RESISTANT PROTECTION

160gsm

✓ STOCK ITEM



Supported
arm structure
Destekli
kol yapısı



Chest pockets
Göğüs cepleri

42001 FLAME SH ARC SHIRT

FLAME SH ARK GÖMLEK



Offering a more formal look, this lightweight long sleeve shirt provides protection against heat, flame, anti-static hazards. Concealed button front closure enhances the professional look while offering maximum FR protection and all-day comfort.

Daha resmi bir görünüm sunan bu hafif uzun kollu gömlek, ısıya, alev, anti statik tehlikelere karşı koruma sağlar. Gizli düğmeli ön kapama, maksimum FR koruması ve gün boyu konfor sunarken profesyonel görünümü geliştirir.

XS - 4XL

Inherently 
Flame Resistant

CE
CAT
III



IEC
61482-2:2018
KA (APC = 1)



EN ISO
11612:2015
A1A2B1C1E3F1



EN 1149-3:2004
(EN 1149-5:2018)



EN ISO
11611:2015
(Class 1)

CE

EN ISO
13688:2013

Güçlü Performans
Olağanüstü Konfor

OPTIMA**INHERENTLY FLAME RESISTANT****230** *gsm*✓ **STOCK ITEM****42004 POLO FLAME FR 230 SWEATSHIRT**

The lightweight, modacrylic fabric provides more comfort and protection. Features include concealed front button opening, the collar and ribbed cuffs.

Hafif, modakrilik kumaş daha fazla konfor ve koruma sağlar. Özellikler arasında gizli ön düğme açıklığı, yaka ve fitilli manşetler bulunur.

XS - 4XL

**CE
CAT
III**


IEC
61482-2:2018
KA (APC = 1)


EN ISO
11612:2015
A1A2B1C1F1


EN ISO
1149-3:2004
(EN 1149-5:2018)


EN ISO
13688:2013

OPTIMA**INHERENTLY FLAME RESISTANT**✓ **STOCK ITEM****42008 FLAMEPROOF BALACLAVA**

Made from Inherently flame resistant and antistatic fabric. The fabric provides ARC1 protection against the thermal hazard of the electric arc and the cotton content gives extra comfort against the skin. The appropriate solution when both protection and comfort are required

Doğal olarak alevle dayanıklı ve antistatik kumaştan yapılmıştır. Kumaş, elektrik arkının termal tehlikesine karşı ARC1 koruması sağlar ve pamuk içeriği cilde karşı ekstra rahatlık sağlar. Hem koruma hem de konfor gerekli olduğunda uygun çözüm.

Standard size / Standart beden

**CE
CAT
III**


IEC
61482-2:2018
KA (APC = 1)


EN ISO
11612:2015
A1A2B1C1F1


EN ISO
13688:2013

✓ STOCK ITEM

**IMPROVED**

Ultra light segmented heat transfer reflective tape
Ultra light segmentli transfer baskılı reflektör



Elastic waist structure
Elastik bel yapısı

Side pockets
Yan cepler

Back pockets
Arka cepler

Cargo pocket
Kargo cebi

FR Segmented heat transfer tape
Yanmaz segmentli baskılı reflektör

42002 OPTIMA TROUSERS/ OPTİMA PANTOLON

These pants are made of flame-resistant fabric. Certified to multiple international standards, the Myform Technich apparel range offers guaranteed safety in the workplace. Quality craftsmanship and premium fabric ensure garments retain their new look after wearing. The clothes in the Myform Technich series are stylish and practical.

Bu pantolon alev dayanıklı kumaştan yapılmıştır. Birden fazla uluslararası standarda göre sertifikalandırılmış Myform Technich giysi yelpazesi, işyerinde garantili güvenlik sunar. Kaliteli işçilik ve birinci sınıf kumaş, giysilerin giyildikten sonra yeni görünümünü korumasını sağlar. Myform Technich serisindeki giysiler şık ve pratiktir.

XS - 4XL

**CE
CAT
III**



IEC
61482-2:2018
KA (APC = 1)



EN ISO
11612:2015
A1A2B1C1E3F1



EN 1149-3:2004
(EN 1149-5:2018)



EN ISO
11611:2015
(Class 1)



EN ISO
13688:2013

**Tasarım, Konfor ve
Korumanın Mükemmel
Dengesi**



Inherently 
Flame Resistant

42005 FLAMEPROOF INNERWEAR SET KORUYUCU İÇLİK TAKIM



Made from naturally flame resistant and antistatic fabric.
The fabric provides flame retardant and antistatic protection and provides extra comfort and safety thanks to its natural fiber content.

Doğal olarak alev dayanıklı ve antistatik kumaştan yapılmıştır.
Kumaş, alev almaz ve antistatik tehlikesine karşı koruması sağlar ve doğal elyaf içeriği sayesinde cilde ekstra rahatlık, güvenlik sağlar.

 XS - 4XL

CE
CAT
III



IEC
61482-2:2018
kA (APC = 1)



EN ISO
11612:2015
A1A2B1C1E3F1

CE

EN ISO
13688:2013

**Tasarım, Konfor ve Korumanın
Mükemmel Dengesi**



Chest pockets
Göğüs cepleri

Side pockets
Yan cepler

Cargo pocket
Kargo cebi

FR Segmented heat
transfer tape
Yanmaz segmentli
baskı reflektör



IMPROVED
Ultra light segmented heat
transfer reflective tape
Ultra light segmentli
transfer baskılı reflektör

✓ STOCK ITEM



**NEW
ADDED**
YENİ ÜRÜN



Gusseted back
Körüklü sırt yapısı

Elastic waist
structure
Elastik bel yapısı

Press-Stud
adjustable cuffs
Çıt çıtlı ayarlı manşetler

42006 OPTIMA OVERALL / OPTİMA TULUM



These overalls are made of flame-resistant fabric. Certified to multiple international standards, the Myform Technic apparel range offers guaranteed safety in the workplace. Quality craftsmanship and premium fabric ensure that garments retain their new look after wearing. The clothes in the Myform Technic series are stylish and practical.

Bu tulum alev dayanıklı kumaştan yapılmıştır. Birden fazla uluslararası standarda göre sertifikalandırılmış Myform Technic giysi yelpazesi, işyerinde garantili güvenlik sunar. Kaliteli işçilik ve birinci sınıf kumaş, giysilerin giyildikten sonra yeni görünümünü korumasını sağlar. Myform Technic serisindeki giysiler şık ve pratiktir.

XS - 4XL

CE
CAT
III



IEC
61482-2:2018
KA (APC = 1)



EN ISO
11612:2015
A1A2B1C1E3F1



EN 1149-3:2004
(EN 1149-5:2018)



EN ISO
11611:2015
(Class 1)



EN ISO
13688:2013

**Güçlü Performans
Olağanüstü Konfor**

✓ STOCK ITEM



42012 ARMOR MULTINORM JUMPSUIT



These overall are crafted with flame-resistant and antistatic fabrics. The Myform Technical Clothing Range is certified to multiple International Standards, offering high safety for workers while ensuring their comfort at work. The clothes are designed with quality workmanship and premium fabric to retain their new appearance even after wear. The Myform Technical Clothing Range is both stylish and practical.

Bu tulumlar, alev geciktirici ve antistatik kumaşlardan üretilmiştir. Myform Teknik Giyim Serisi, birden fazla uluslararası standartta sertifikalandırılmış olup, çalışanlar için yüksek güvenlik sağlarken iş yerinde konforu da garanti eder. Giysiler, kaliteli işçilik ve birinci sınıf kumaş kullanılarak tasarlanmıştır, böylece kullanım sonrası bile yeni görünümünü korur. Myform Teknik Giyim Serisi, hem şık hem de pratiktir.

XS - 4XL

CE
CAT
III



IEC
61482-2:2018
kA (APC = 1)



EN ISO
11612:2015
A1A2B1C1E3F1



EN 1149-3:2004
(EN 1149-5:2018)



EN ISO
11611:2015
(Class 1)

CE

EN ISO
13688:2013

**Güçlü Performans
Olağanüstü Konfor**

**✓ STOCK ITEM****42011 ARMOR MULTINORM TROUSERS**

These overall are crafted with flame-resistant and antistatic fabrics. The Myform Technical Clothing Range is certified to multiple International Standards, offering high safety for workers while ensuring their comfort at work. The clothes are designed with quality workmanship and premium fabric to retain their new appearance even after wear. The Myform Technical Clothing Range is both stylish and practical.

Bu tulumlar, alev geciktirici ve antistatik kumaşlardan üretilmiştir. Myform Teknik Giyim Serisi, birden fazla uluslararası standartta sertifikalandırılmış olup, çalışanlar için yüksek güvenlik sağlarken iş yerinde konforu da garanti eder. Giysiler, kaliteli işçilik ve birinci sınıf kumaş kullanılarak tasarlanmıştır, böylece kullanım sonrası bile yeni görünümünü korur. Myform Teknik Giyim Serisi, hem şık hem de pratiktir.

XS - 4XL**IEC**
61482-2:2018
KA (APC = 1)**EN ISO**
11612:2015
A1A2B1C1E3F1**EN ISO**
1149-3:2004
(EN 1149-5:2018)**EN ISO**
11611:2015
(Class 1)**EN ISO**
13688:2013**Güçlü Performans
Olağanüstü Konfor**

✓ STOCK ITEM



42010 ARMOR MULTINORM JACKET



This jacket is crafted with flame-resistant and antistatic fabrics. The Myform Technical Clothing Range is certified to multiple International Standards, offering high safety for workers while ensuring their comfort at work. The clothes are designed with quality workmanship and premium fabric to retain their new appearance even after wear. The Myform Technical Clothing Range is both stylish and practical.

Bu ceket, alev geciktirici ve antistatik kumaşlardan üretilmiştir. Myform Teknik Giyim Serisi, birden fazla uluslararası standartta sertifikalandırılmış olup, çalışanlar için yüksek güvenlik sağlarken iş yerinde konforlarını da garanti eder. Giysiler, kaliteli işçilik ve birinci sınıf kumaş kullanılarak tasarlanmıştır, böylece kullanım sonrası bile yeni görünümünü korur. Myform Teknik Giyim Serisi, hem şık hem de pratiktir.

XS - 4XL

CE
CAT
III



IEC
61482-2:2018
kA (APC = 1)



EN ISO
11612:2015
A1A2B1C1E3F1



EN 1149-3:2004
(EN 1149-5:2018)



EN ISO
11611:2015
(Class 1)

CE

EN ISO
13688:2013

**Güçlü Performans
Olağanüstü Konfor**

We enable professionals to be great at what they do,

Any work, anywhere.

For decades, workers around the world have been wearing Tecawork® poly-cotton and cotton-rich blends. They appreciate the comfort and quality of these fabrics, while leading garment makers and industrial laundries in Europe value their durability and excellent colour performance, even after repeated industrial laundering.

High-quality poly-cotton and cotton-rich workwear fabrics

Professional workwear made with Tecawork® Poly-cotton and cotton-rich workwear fabrics are designed to exceed today's market requirements:

Comfortable

Breathable

Flexible

Crease recovery

Liquid splashes (covered in norm EN 13034)

High visibility (covered in norm EN ISO 20471)

Industrial launderable

Colourfast

Durable

This fabric collection rank all stars for the requirements for workwear fabrics developed by European Textile Services Association (ETSA).

Suitable for a wide range of sectors

Professional workwear made with Tecawork® Poly-cotton and cotton-rich fabrics are used in a variety of industries, including:

Healthcare

Automotive

Construction

Retail

Transport

Many more





Myform iş elbiseleri Tencate Kumaşlarının Türkiye Distribütörüdür, Myform, Plus Workwear ürün gruplarında bu kumaşları kullanmaktadır.

Her yerde, her koşulda.

Onlarca yıldır dünyanın dört bir yanındaki işçiler Tecawork® poli-pamuk ve pamuk açısından zengin karışımlar giyiyor. Bu kumaşların konforunu ve kalitesini takdir ederken, Avrupa'nın önde gelen iş elbiseleri üreticileri ve endüstriyel çamaşırhaneleri, defalarca endüstriyel yıkamadan sonra bile dayanıklılıklarına ve mükemmel renk performanslarına değer veriyor.

Yüksek kaliteli poli-pamuk ve pamuk açısından zengin iş giysisi kumaşları

Tecawork® Poly-pamuk ve pamuk açısından zengin iş giysisi kumaşlarıyla yapılan profesyonel iş kıyafetleri, günümüzün pazar gereksinimlerini aşacak şekilde tasarlanmıştır:

Rahat

Nefes alabilir

Esnek

Kırılganlık giderme

Sıvı sıçramaları (Norm EN 13034 kapsamındadır)

Yüksek görünürlük (EN ISO 20471 normu kapsamındadır)

Endüstriyel yıkanabilir

Solmaz

Dayanıklı

Bu kumaş koleksiyonu, Avrupa Tekstil Hizmetleri Birliği (ETSA) tarafından geliştirilen iş giysisi kumaş gereksinimleri için tüm yıldızları sıralıyor.

Çok çeşitli sektörler için uygundur

Tecawork® Poly-pamuk ve pamuk açısından zengin kumaşlarla yapılan profesyonel iş kıyafetleri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır:

Sağlık hizmeti

Otomotiv

Yapı

Perakende

Ulaşım

Daha birçok sektörde

OLYMPUS TROUSERS

245 gsm

TENCATE
Tecawork™

YKK

CE

EN ISO 13688



EN ISO 20471

PERFORMANCE WORKWEAR



✓ STOCK ITEM

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

FABRIC INFORMATION KUMAŞ BİLGİSİ

For decades, workers around the world have been wearing Tecawork® poly-cotton and cotton-rich blends. They appreciate the comfort and quality of these fabrics, while leading garment makers and industrial laundries in Europe value their durability and excellent colour performance, even after repeated industrial laundering.

Onlarca yıldır dünyanın dört bir yanındaki işçiler Tecawork® poli-pamuk ve pamuk açısından zengin karışımlar giyiyor. Bu kumaşların konforunu ve kalitesini takdir ederken, Avrupa'nın önde gelen iş elbiseleri üreticileri ve endüstriyel çamaşırhaneleri, defalarca endüstriyel yıkamadan sonra bile dayanıklılıklarına ve mükemmel renk performanslarına değer veriyor.



2155

OLYMPUS CONTRAST SAFETY TROUSERS



EN ISO 20471 CLASS 1

This work trouser, which is quite ergonomic, suitable for industrial washing and designed with high-quality TENCATE fabrics; draws attention with its functional, comfortable, durable and stylish cuts. It is an unrivalled and extra long-lasting product with its compliance with EN standards, secure pocket structures and triple solid stitching structure.

Oldukça ergonomik, endüstriyel yıkamaya uygun ve yüksek kaliteli TENCATE kumaşlar ile dizayn edilen bu iş pantolonu; fonksiyonel, konforlu, dayanıklı ve şık kesimleriyle dikkat çekmektedir. EN standartlarına uygunluğu, çoklu cepleri ve üçlü sağlam dikiş yapısıyla rakipsiz ve extra uzun ömürlü bir üründür.

65% Polyester, %35 Cotton 245 gsm
XS - 4XL

TENCATE™
materials that make a difference



SUITABLE FOR
INDUSTRIAL
WASH

OLYMPUS TROUSERS

245 gsm



✓ STOCK ITEM

Ease of use with hidden button
Gizli düğme ile kullanım kolaylığı

TENCATE
Tecawork™
YKK



EN ISO 13688



EN ISO 20471

Side pockets
Yan cepler




Radio ring
Telsiz halkası


Hammer hanger
Çekiç askısı



Multiple Rule
Pockets on Right Leg
Kumpas Cebi



Multiple Cargo
Pockets on Left Leg
Çoklu Kargo Cebi



Segmented heat transfer tape
Segmentli baskı reflektör



Hidden knee pad pockets
Dizlik ile kullanım

Triple stitch
Üçlü dikiş

Wide cuffs
Geniş manşetler

Exquisite
Workmanship

Unique Function

2156

OLYMPUS HIGH CONTRAST SAFETY TROUSERS

EN ISO 20471 CLASS 2

This work trouser, which is quite ergonomic, suitable for industrial washing and designed with high-quality TENCATE fabrics; draws attention with its functional, comfortable, durable and stylish cuts. It is an unrivalled and extra long-lasting product with its compliance with EN standards, knee pad pockets, secure pocket structures and triple solid stitching structure.

Oldukça ergonomik, endüstriyel yıkamaya uygun ve yüksek kaliteli TENCATE kumaşlar ile dizayn edilen bu iş pantolonu; fonksiyonel, konforlu, dayanıklı ve sık kesimleriyle dikkat çekmektedir. EN standartlarına uygunluğu, dizlik cepleri, çoklu cepleri ve üçlü sağlam dikiş yapısıyla rakipsiz ve extra uzun ömürlü bir üründür.

65% Polyester, %35 Cotton 245 gsm
XS - 4XL

TENCATE™
materials that make a difference

SUITABLE FOR
INDUSTRIAL
WASH

Ergonomic And Functional Design / Ergonomik ve Fonksiyonel Tasarım

FABRIC INFORMATION KUMAŞ BİLGİSİ

For decades, workers around the world have been wearing Tecawork® poly-cotton and cotton-rich blends. They appreciate the comfort and quality of these fabrics, while leading garment makers and industrial laundries in Europe value their durability and excellent colour performance, even after repeated industrial laundering.

Onlarca yıldır dünyanın dört bir yanındaki işçiler Tecawork® poli-pamuk ve pamuk açısından zengin karışımlar giyiyor. Bu kumaşların konforunu ve kalitesini takdir ederken, Avrupa'nın önde gelen iş elbiseleri üreticileri ve endüstriyel çamaşırhaneleri, defalarca endüstriyel yıkamadan sonra bile dayanıklılıklarına ve mükemmel renk performanslarına değer veriyor.



TENCATE
Tecawork™



Deep pocket structure with zipper on both sides on the back of the vest It is quite functional.

Yeleğin arka kısmında bulunan her iki taraftaki fermuarlı derin cep yapısı oldukça fonksiyoneldir.

Phone pocket
Telefon cebi

Zipper pocket
Fermuarlı cep

Radio ring
Telsiz halkası

Side pockets
Yan cepler

Metres pocket
Metre cebi

Chest pocket
Göğüs cebi

Pen pockets
Kalem cepleri

Deep inner pocket with zipper
Fermuarlı derin iç cep

Deep pocket structure
Derin cep yapısı

✓ STOCK ITEM



9140 METRON VEST / METRON YELEK



Metron vest offers practical use and an original look to its wearer. These long-lasting vest are suitable for industrial washing conditions, with many useful pockets and safe storage space. Myform plus collection It is an indispensable part of the family.

Metron yelek kullanıcısına pratik kullanım ve özgün bir görünüm sunar. Birçok kullanışlı cebi ile güvenli saklama alanıyla birlikte uzun ömürlü bu yelek endüstriyel yıkama şartlarına uygundur. Myform plus collection ailesinin vazgeçilmez parçasıdır.

%65 Polyester %35 Cotton / 245 gsm
XS - 4XL

TENCATE
materials that make a differer

**SUITABLE FOR
INDUSTRIAL
WASH**

Tecawork Kumaş ile Üstün Konfor ve Performans

METRON

245 gsm

PLUS WORKWEAR

YKK

✓ STOCK ITEM



+ Myform Metron Plus Collection is produced with high quality Tencate fabrics for superior comfort and practicality. Soft textured 65% polyester, 35% cotton fabrics are long-lasting and provide a stylish look. While polyester brings durability to clothes, the cotton ratio ensures a high degree of washing. Each piece of the collection has multi-functional pockets designed according to your needs and many useful features.

+ Myform Metron Plus Koleksiyonu yüksek kaliteli Tencate kumaşlarla üstün konfor ve pratiklik için üretilmiştir. Yumuşak dokulu %65 polyester, %35 pamuk kumaşlar uzun ömürlüdür ve şık bir görünüm sağlar. Polyester giysilere sağlamlığı getirirken, pamuk oranı ise yüksek derecede yıkanmayı sağlar. Koleksiyonun her bir parçası ihtiyaçlarınıza göre dizayn edilmiş multi-fonksiyonel ceplere ve kullanışlı birçok özelliklere sahiptir.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

TENCATE
Tecawork™

Radio ring
Telsiz halkası

Elastic waist structure
Elastik bel yapısı

Back pockets
Arka cepler

Adjustable
wide cuffs
Ayarlanabilir
geniş Manşetler

2146 METRON TROUSERS / METRON PANTOLON



8

x1

Metron trousers are unique, practical and have a special cut. It offers safe storage space with many useful pockets. These long-lasting trousers are suitable for industrial washing conditions. It is an indispensable part of the Myform plus collection family.

Metron pantolon özgün, pratik ve özel kesimlidir. Birçok kullanışlı cebi ile güvenli saklama alanı sunar. Uzun ömürlü bu pantolon endüstriyel yıkama şartlarına uygundur. Myform plus collection ailesinin vazgeçilmez parçasıdır.

%65 Polyester %35 Cotton / 245 gsm
XS - 4XL

TENCATE
materials that make a differer



SUITABLE FOR
INDUSTRIAL
WASH

%100 Konfor ve Dayanıklılık

NEW
ADDED
YENİ ÜRÜN

STOCK ITEM



+ The Myform Metron Plus Collection is designed to provide superior comfort and practicality, crafted from high-quality Tencate fabrics. The soft-textured blend of 65% polyester and 35% cotton offers durability and a stylish appearance. While polyester adds strength to the garments, the cotton content ensures comfort for the wearer. Each piece in the collection is designed with functional pockets and user-friendly features to meet your needs.

+ Myform Metron Plus Koleksiyonu, üstün konfor ve pratiklik sağlamak amacıyla yüksek kaliteli Tencate kumaşlarla üretilmiştir. Yumuşak dokulu %65 polyester ve %35 pamuk karışımından yapılan kumaşlar, uzun ömürlü ve şık bir görünüm sunar. Polyester, giysilere dayanıklılık kazandırırken, pamuk ise kullanıcıya ekstra konfor sağlar. Koleksiyonun her bir parçası, fonksiyonel cepler ve kullanıcı dostu özelliklerle ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde tasarlanmıştır.

Phone pocket
Telefon cebiChest pocket
Göğüs cebiZipper pocket
Fermuarlı cepPen pockets
Kalem cepleriRadio ring
Telsiz halkasıDeep inner pocket
with zipper
Fermuarlı derin iç cepPadded interior
Kapitoneli iç yapıSide pockets
Yan ceplerDeep pocket
structure
Derin cep yapısıMeter pocket
Metre cebiOEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100TENCATE
Tecawork™

9166 METRON PADDED VEST / METRON KAPİTONELİ YELEK



The Metron quilted vest offers practical use and a unique look for the wearer. Its quilted inner lining provides extra warmth. With multiple functional pockets, it ensures secure storage while maintaining durability. This long-lasting vest is suitable for industrial washing conditions and is an essential piece of the Myform Plus Collection.

Metron kapitoneli yelek, kullanıcıya pratik kullanım ve özgün bir görünüm sunar. İç kısmındaki kapitone, ekstra sıcaklık sağlar. Birçok kullanışlı cebiyle güvenli saklama alanı sunan bu uzun ömürlü yelek, endüstriyel yıkama şartlarına uygundur. Myform Plus Collection ailesinin vazgeçilmez parçalarından biridir.

Outer Fabric: 65% Polyester, %35 Cotton / 245 gsm

Inner Lining: 100% Polyester Lining 60 gsm

Inner Padding: 100% Polyester Padding 150 gsm

XS-4XL

TENCATE
materials that make a differerSUITABLE FOR
INDUSTRIAL
WASH

YKK

Radio ring
Telsiz halkası

STOCK ITEM

Pen Pockets
Kalem cepleriMultiple Cargo
Pockets on Left Leg
Çoklu Kargo CebiHidden knee
pad pockets
Gizli dizlik
ile kullanımAdjustable
wide cuffs
Ayarlanabilir
geniş ManşetlerElastic waist structure
Elastik bel yapısıSide pockets
Yan ceplerTriple stitch
Üçlü dikiş yapısıCargo pocket
Kargo cebiFLEXOFORT[®]
FabricNEW
ADDED
YENİ ÜRÜN

+ The Myform Metron Plus Collection is designed to provide superior comfort and practicality, crafted from high-quality Tencate fabrics. The soft-textured blend of 65% polyester and 35% cotton offers durability and a stylish appearance. While polyester adds strength to the garments, the cotton content ensures comfort for the wearer. Each piece in the collection is designed with functional pockets and user-friendly features to meet your needs.

+ Myform Metron Plus Koleksiyonu, üstün konfor ve pratiklik sağlamak amacıyla yüksek kaliteli Tencate kumaşlarla üretilmiştir. Yumuşak dokulu %65 polyester ve %35 pamuk karışımından yapılan kumaşlar, uzun ömürlü ve şık bir görünüm sunar. Polyester, giysilere dayanıklılık kazandırırken, pamuk ise kullanıcıya ekstra konfor sağlar. Koleksiyonun her bir parçası, fonksiyonel cepler ve kullanıcı dostu özelliklerle ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde tasarlanmıştır.

OEKO-TEX[®]
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

TENCATE
Tecawork[™]



TENCATE
materials that make a differer

SUITABLE FOR
INDUSTRIAL
WASH

2166

METRON COMFORT TROUSERS

METRON COMFORT PANTOLON

Metron comfort trousers are unique, practical and have a special cut. It offers safe storage space with many useful pockets. These long-lasting trousers are suitable for industrial washing conditions. Stretch fabric enhance flexibility, ensuring extra comfort.

Metron comfort pantolon özgün, pratik ve özel kesimlidir. Birçok kullanışlı cebi ile güvenli saklama alanı sunar. Uzun ömürlü bu pantolon endüstriyel yıkama şartlarına uygundur. Esnekliği artıran stretch kumaş, ekstra konfor sunar.

%65 Polyester %35 Cotton / 245 gsm

%90 PA %10 Spandex / 265 gsm

XS - 4XL

OSAKA

245 gsm

PRACTICAL & VERSATILE

FABRIC INFORMATION
KUMAŞ BİLGİSİ

For decades, workers around the world have been wearing Tecawork® poly-cotton and cotton-rich blends. They appreciate the comfort and quality of these fabrics, while leading garment makers and industrial laundries in Europe value their durability and excellent colour performance, even after repeated industrial laundering.

Onlarca yıldır dünyanın dört bir yanındaki işçiler Tecawork® poli-pamuk ve pamuk açısından zengin karışımlar giyiyor. Bu kumaşların konforunu ve kalitesini takdir ederken, Avrupa'nın önde gelen iş elbiseleri üreticileri ve endüstriyel çamaşırhaneleri, defalarca endüstriyel yıkamadan sonra bile dayanıklılıklarına ve mükemmel renk performanslarına değer veriyor.



TENCATE
Tecawork™

Phone pocket
Telefon cebi

Zipper pocket
Fermuarlı cep

Radio ring
Telsiz halkası

Tool pockets
Alet cepleri

Chest pocket
Göğüs cebi

Pen pockets
Kalem cepleri

Side pockets
Yan cepler

300D
OXFORD
WEAVE

245
gsm

STOCK ITEM



9141 OSAKA VEST / OSAKA YELEK



The Osaka vest offers practical use and a unique look to its wearer. This long-lasting vest, with its many useful pockets and safe storage space, is suitable for industrial washing conditions. Robust Oxford fabric is used for wear zones. It is an indispensable part of the Myform plus collection family.

Osaka yelek kullanıcılarına pratik kullanım ve özgün bir görünüm sunar. Birçok kullanışlı cebi ile güvenli saklama alanıyla birlikte uzun ömürlü bu yelek endüstriyel yıkama şartlarına uygundur. Aşınma bölgelerini sağlamlaştırmak için 300D Oxford kumaş kullanılmıştır. Myform plus collection ailesinin vazgeçilmez parçasıdır.

🧵 %65 Polyester %35 Cotton / 245 gsm
%100 Polyester 300D Oxford / 190 gsm
👕 XS - 4XL

TENCATE
materials that make a difference



OSAKA

245 gsm

PLUS WORKWEAR

300D
OXFORD
WEAVE

YKK

STOCK ITEM



+ Myform Osaka Plus Collection is produced with high quality Tencate fabrics for superior comfort and practicality. Soft textured 65% polyester, 35% cotton fabrics are long-lasting and provide a stylish look. While polyester brings durability to clothes, the cotton ratio ensures high degree of washing. Robust 300D Oxford cloth reinforced for wear zones. Each piece of the collection has multi-functional pockets designed according to your needs and many useful features.

+ Myform Osaka Plus Koleksiyonu yüksek kaliteli Tencate kumaşlarla üstün konfor ve pratiklik için üretilmiştir. Yumuşak dokulu %65 polyester, %35 pamuk kumaşlar uzun ömürlüdür ve şık bir görünüm sağlar. Polyester giysilere sağlamlığı getirirken, pamuk oranı ise yüksek derecede yıkanmayı sağlar. Aşınma bölgeleri için 300D Oxford kumaş takviye edilmiştir. Koleksiyonun her bir parçası ihtiyaçlarınıza göre dizayn edilmiş multi-fonksiyonel ceplere ve kullanışlı birçok özelliklere sahiptir.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

TENCATE
Tecawork™

Back pockets
Arka ceplerRule pocket
Kumpas cebi

2147 OSAKA TROUSERS / OSAKA PANTOLON



Osaka trousers are stylish and durable. It offers practical use and an original appearance to its user. It has a secure storage area with many useful pockets. Robust 300D Oxford cloth reinforced for wear zones. These long-lasting trousers are suitable for industrial washing conditions. It is an indispensable part of the Myform plus collection family.

Osaka pantolon şık ve uzun ömürlüdür. Kullanıcısına pratik kullanım ve özgün bir görünüm sunar. Birçok kullanışlı cebi ile güvenli saklama alanına sahiptir. Aşınma bölgelerini sağlamlaştırmak için 300D Oxford kumaş takviye edilmiştir. Uzun ömürlü bu pantolon endüstriyel yıkama şartlarına uygundur. Myform plus collection ailesinin vazgeçilmez parçasıdır.

🧶 %65 Polyester %35 Cotton / 245 gsm
🧶 %100 Polyester 300D Oxford / 190 gsm

📏 XS - 4XL

TENCATE
materials that make a differer

SUITABLE FOR
INDUSTRIAL
WASH

Ergonomik ve Fonksiyonel Tasarım

TENCATE
Tecawork™

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

YKK

300D
OXFORD
WEAVE

✓ STOCK ITEM



NEW
ADDED
YENİ ÜRÜN

+ The Myform Metron Plus Collection is designed to provide superior comfort and practicality, crafted from high-quality Tencate fabrics. The soft-textured blend of 65% polyester and 35% cotton offers durability and a stylish appearance. While polyester adds strength to the garments, the cotton content ensures comfort for the wearer. Each piece in the collection is designed with functional pockets and user-friendly features to meet your needs.

+ Myform Metron Plus Koleksiyonu, üstün konfor ve pratiklik sağlamak amacıyla yüksek kaliteli Tencate kumaşlarla üretilmiştir. Yumuşak dokulu %65 polyester ve %35 pamuk karışımından yapılan kumaşlar, uzun ömürlü ve şık bir görünüm sunar. Polyester, giysilere dayanıklılık kazandırırken, pamuk ise kullanıcıya ekstra konfor sağlar. Koleksiyonun her bir parçası, fonksiyonel cepler ve kullanıcı dostu özelliklerle ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde tasarlanmıştır.



TENCATE
materials that make a differer



SUITABLE FOR
INDUSTRIAL
WASH

2169 CAMPER COMFORT TROUSERS / PANTOLON



Camper comfort trousers are stylish and durable. They offer practical use and a unique look to their users. They have many useful pockets and storage areas. They are reinforced with 300D Oxford fabric to reinforce wear areas. Stretch fabric enhance flexibility, ensuring extra comfort. These long-lasting trousers are suitable for industrial washing conditions.

Camper comfort pantolon şık ve uzun ömürlüdür. Kullanıcısına pratik kullanım ve özgün bir görünüm sunar. Bir çok kullanışlı cebi ile güvenli saklama alanına sahiptir. Aşınma bölgelerini sağlamlaştırmak için 300D Oxford kumaş takviye edilmiştir. Esnekliği artıran stretch kumaş, ekstra konfor sunar. Uzun ömürlü bu pantolon endüstriyel yıkama şartlarına uygundur.

~ ~ ~ ~ ~ %65 Polyester %35 Cotton / 245 gsm

~ ~ ~ ~ ~ %100 Polyester 300D Oxford / 190 gsm

~ ~ ~ ~ ~ %90 PA %10 Spandex / 265 gsm

XS - 4XL

İki farklı kumaş, mükemmel kombinasyon.

**NEW
ADDED**
YENİ ÜRÜN

**300D
OXFORD
WEAVE**

TENCATE
Tecawork™

SUITABLE FOR
**INDUSTRIAL
WASH**

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

YKK

✓ STOCK ITEM



**Hidden knee
pad pockets**
Gizli dizlik
ile kullanım



Elastic waist structure
Elastik bel yapısı

Side pockets
Yan cepler

Zipper pockets
Fermuarlı cepler

Hammer attachment
Çekiç aparatı

Cargo pocket
Kargo cebi

Meter pocket
Metre cebi

FLEXOFORT®
Fabric

**SUPER
Stretch**
4 WAY

2167 OSAKA COMFORT TROUSERS / PANTOLON



Osaka comfort trousers are stylish and durable. It offers practical use and an original appearance to its user. It has a secure storage area with many useful pockets. Robust 300D Oxford cloth reinforced for wear zones. Stretch fabric enhance flexibility, ensuring extra comfort. These long-lasting trousers are suitable for industrial washing conditions.

Osaka comfort pantolon şık ve uzun ömürlüdür. Kullanıcısına pratik kullanım ve özgün bir görünüm sunar. Birçok kullanışlı cebi ile güvenli saklama alanına sahiptir. Aşınma bölgelerini sağlamlaştırmak için 300D Oxford kumaş takviye edilmiştir. Esnekliği artıran stretch kumaş, ekstra konfor sunar. Uzun ömürlü bu pantolon endüstriyel yıkama şartlarına uygundur.

~~~~~ %65 Polyester %35 Cotton / 245 gsm  
~~~~~ %100 Polyester 300D Oxford / 190 gsm  
~~~~~ %90 PA %10 Spandex / 265 gsm

XS - 4XL



## FABRIC INFORMATION

## KUMAŞ BİLGİSİ

For decades, workers around the world have been wearing poly-cotton and cotton-rich blends. They appreciate the comfort and quality of these fabrics, while leading garment makers and industrial laundries in Europe value their durability and excellent colour performance, even after repeated industrial laundering.

Onlarca yıldır dünyanın dört bir yanındaki işçiler poli-pamuk ve pamuk açısından zengin karışımlar giyiyor. Bu kumaşların konforunu ve kalitesini takdir ederken, Avrupa'nın önde gelen iş elbiseleri üreticileri ve endüstriyel çamaşırhaneleri, defalarca endüstriyel yıkamadan sonra bile dayanıklılıklarına ve mükemmel renk performanslarına değer veriyor.

## Phone pocket

Telefon cebi

## Pen pockets

Kalem cepleri

## Radio ring

Telsiz halkası

## Chest pocket

Göğüs cebi

## Deep inner pocket with zipper

Fermuarlı derin iç cep

## Side pockets

Yan cepler

Grey- Navy  
Gri - Lacivert

Washable up to 60°C.

60 Dereceye Kadar Yıkabilir.

9136

## PALMIRA PLUS VEST / PALMİRA PLUS YELEK



The Palmira vest offers practical usage and a stylish appearance to the wearer. With numerous functional pockets, it provides secure storage space. Made from high-quality fabric, this vest is suitable for industrial washing conditions. It is among the most preferred products in the Myform Plus Collection family.

Palmira yelek kullanıcısına pratik kullanım ve şık bir görünüm sunar. Birçok kullanışlı cebi ile güvenli saklama alanına sahiptir. Kaliteli kumaştan üretilmiş olup endüstriyel yıkama şartlarına uygundur. Myform Plus Collection ailesinin en çok tercih edilen ürünleri arasındadır.

**%65 Polyester %35 Cotton / 245 gsm**  
**XS - 4XL**

Excellent  
Working  
Comfort



2141

Grey- Navy  
Gri - Lacivert

Fonksiyonel, Şık ve Dayanıklılı

✓ STOCK ITEM



Excellent  
Choice  
Corporate  
Colours

9136

Navy- Grey  
Lacivert - Gri

+ Myform Palmira Plus Collection is produced with high quality fabrics for superior comfort and practicality. Soft textured 65% polyester, 35% cotton fabrics are long-lasting and provide a stylish look. It is among the most preferred products of the industry. Each piece of the collection has multi-functional pockets designed according to your needs and many useful features.

+ Myform Palmira Plus Koleksiyonu yüksek kaliteli kumaşlarla üstün konfor ve pratiklik için üretilmiştir. Yumuşak dokulu %65 polyester, %35 pamuk kumaşlar uzun ömürlüdür ve sık bir görünüm sağlar. Sektörün en çok tercih edilen ürünleri arasındadır. Koleksiyonun her bir parçası ihtiyaçlarınıza göre dizayn edilmiş multi-fonksiyonel ceplere ve kullanışlı birçok özelliklere sahiptir.

Elastic waist structure  
Elastik bel yapısı

Side pockets  
Yan cepler

Cargo pocket  
Kargo cebi

Reflective tape  
Reflektif şerit



Back pockets  
Arka cepler

Rule pocket  
Kumpas cebi

Navy- Grey  
Lacivert - Gri

## 2141 PALMIRA PLUS TROUSERS / PALMİRA PLUS PANTOLON



The Palmira Plus pants offer practical usage and a stylish appearance to the wearer. With numerous functional pockets, they provide secure storage space. Made from high-quality fabric, these pants are suitable for industrial washing conditions. They are among the most preferred products in the Myform Plus Collection family.

Palmira plus pantolon kullanıcılarına pratik kullanım ve sık bir görünüm sunar. Birçok kullanışlı cebi ile güvenli saklama alanına sahiptir. Kaliteli kumaştan üretilen bu pantolon endüstriyel yıkama şartlarına uygundur. Myform Plus Collection ailesinin en çok tercih edilen ürünleri arasındadır.

 %65 Polyester %35 Cotton / 245 gsm  
 XS - 4XL



Washable up to 60°C.  
60 Dereceye Kadar Yıkabilir.

Grey  
GriNavy  
Lacivert

### FABRIC INFORMATION KUMAŞ BİLGİSİ

For decades, workers around the world have been wearing poly-cotton and cotton-rich blends. They appreciate the comfort and quality of these fabrics, while leading garment makers and industrial laundries in Europe value their durability and excellent colour performance, even after repeated industrial laundering.

Onlarca yıldır dünyanın dört bir yanındaki işçiler poli-pamuk ve pamuk açısından zengin karışımlar giyiyor. Bu kumaşların konforunu ve kalitesini takdir ederken, Avrupa'nın önde gelen iş elbiseleri üreticileri ve endüstriyel çamaşırhaneleri, defalarca endüstriyel yıkamadan sonra bile dayanıklılıklarına ve mükemmel renk performanslarına değer veriyor.



## 2152 LOOPUS TROUSERS / LOOPUS PANTOLON



These trousers are designed with high-quality fabrics suitable for industrial washing. It is among our unrivaled and most preferred products with its compliance with OEKO-TEX standards, multiple pockets and solid sewing structure.

Bu pantolon endüstriyel yıkamaya uygun, yüksek kaliteli kumaş ile dizayn edilmiştir. OEKO-TEX standartlarına uygunluğu, çoklu cepleri ve sağlam dikiş yapısıyla rakipsiz ve en çok tercih edilen ürünlerimiz arasındadır.

🧶 %65 Polyester %35 Cotton /245 gsm  
📏 XS - 4XL



**Washable up to 60°C.**  
60 Dereceye Kadar Yıkabilir.

VOLGA

300 gsm

HIGH-PERFORMANCE WORKWEAR PLUS WORKWEAR

TENCATE  
Tecawork™

YKK

STOCK ITEM



## 2148 VOLGA TROUSERS - VOLGA PANTOLON



This work trousers are designed with a highly ergonomic approach, made from high-quality TENCATE fabrics that are suitable for industrial laundering. They stand out with their functional, comfortable, and stylish cuts. Furthermore, the use of CORDURA fabric in the knee and cargo pockets ensures top-level durability. With its multiple pockets and triple-stitched seams, it is unrivaled and built to last.

Bu iş pantolonu, son derece ergonomik bir tasarıma sahip olup endüstriyel yıkamalara uygun ve yüksek kaliteli TENCATE kumaşlarıyla üretilmiştir. Fonksiyonel, konforlu ve şık kesimleri ile dikkat çekmektedir. Ayrıca, dizlik ve kargo ceplerinde kullanılan CORDURA kumaş sayesinde üst düzey dayanıklılık sunar. Çoklu cepleri ve üçlü sağlam dikiş yapısı ile rakipsizdir ve uzun ömürlü bir üründür.

65% Cotton, %35 Polyester /300 gsm

CORDURA: %100 Poliamid

S - 4XL

CORDURA  
FABRICTENCATE  
materials that make a differenceSUITABLE FOR  
INDUSTRIAL  
WASH

Fonksiyonel, Şık ve Dayanıklı

DISCOVER

300 gsm

SPECTACULAR STYLING, UNPARALLELED PERFORMANCE

Discover  
Plus  
Series**Zippered and snap-detachable hood**  
Fermuarlı ve cırtlı ayrılabilir kapüşon**Segmented heat transfer tape**  
Segmentli baskı reflektör**Zippered pocket**  
Fermuarlı cep**Zippered Side pockets**  
Fermuarlı yan cepler**Adjustable cuffs**  
Ayarlanabilir manşetler


✓ STOCK ITEM

**Segmented heat transfer tape**  
Segmentli baskı reflektör**3130 DISCOVER HOODED SOFTSHELL JACKET - DISCOVER KAPÜŞONLU SOFTSHELL MONT**

Our new Discover Hooded Softshell Jacket combines style and functionality. Designed with high-quality stretch fabric, this jacket delivers outstanding performance from industrial work settings to everyday use. Its zippered and multiple pocket design offers a user-friendly experience, while its sturdy stitching ensures long-lasting durability. The zipper pockets on the front keep your belongings secure, and the hooded design provides protection against various weather conditions. With its modern and stylish appearance, it's the perfect choice to stay practical and fashionable at all times.

Yeni Kapüşonlu Softshell montumuz, tarz ve işlevselliği bir araya getiriyor. Yüksek kaliteli streç kumaşı ile tasarlanan bu çeket, endüstriyel iş sahalarından günlük kullanıma kadar mükemmel performans sunuyor. Fermuarlı ve çoklu cepli yapısı, kullanıcı dostu bir deneyim sunarken, sağlam dikiş yapısı uzun ömürlü kullanımı sağlıyor. Üst ceplerindeki fermuarlar eşyalarınızı güvende tutarken, kapüşonlu tasarım hava koşullarına karşı koruma sağlıyor. Modern ve şık görünümü ile her an kullanışlı ve tarz olmanızı sağlayan bir seçenek.

**%94 Polyester %6 Elastan / 300gsm**  
**XS - 4XL**

**Fabric with Triple Lamination Technology**  
3'lü Laminasyon Teknolojili Kumaş

- 1 Durable water-repellent exterior**  
Dayanıklı su itici özellikli dış yapı
- 2 Durable water-repellent exterior**  
Su geçirmez ve nefes alabilir orta katman
- 3 Durable water-repellent exterior**  
Nefes alabilir iç astar

**Konfor ve sıcaklık için özel kumaş**

**DISCOVER****300** gsm

# PLUS WORKWEAR

✓ STOCK ITEM

COLOUR OPTIONS  
RENK SEÇENEKLERİ

The special fleece fabric with anti-pilling is extremely durable and pill-free. It is made of 100% polyester. Fleece fabric is soft for comfortable wear and extremely durable. It is suitable for all work.

Anti-pilling özelliğine sahip özel polar kumaş son derece dayanıklı ve tüylenme önleyicidir. %100 polyesterden üretilmiştir. Polar kumaş, rahat kullanım için yumuşaktır ve son derece sağlamdır. Tüm çalışma koşulları için uygundur.

**Zippered pocket**  
Fermuarlı cep

Anthracite  
Antrasit

**Zippered Side pockets**  
Fermuarlı yan cepler

Navy  
LacivertBlack  
Siyah

**Elastic cuffs**  
Elastik manşetler

## 3122 DISCOVER FLEECE JACKET - DISCOVER POLAR CEKET



It is designed to keep you warm on cold and windy days. It provides comfort to its users with its ergonomic zippered pockets, additional inner pockets, elastic waist structure and elastic cuffs. It provides a stylish look with its corporate colour options.

Soğuk ve rüzgarlı günlerde sizi sıcak tutmak için dizayn edilmiştir. Fermuarlı ergonomik cepleri, ek iç cepleri, elastik bel yapısı ve elastik manşetleri ile kullanıcıya rahatlık sağlar. Kurumsal renk seçenekleri ile şık bir görünüm sağlar.

**%100 Polyester / 300gsm**  
XS - 4XL

## Polar Ceketlerle Kışa Hazır Olun



ADVANCED

265 gsm

## AYRILABİLİR FONKSİYONEL CEPLER

✓ STOCK ITEM



**Zippered and detachable pockets**  
Fermuarlı ve çıt çıtli ayrılabilir cepler



**Elastic waist structure**  
Elastik bel yapısı

**Zippered and detachable pockets**  
Fermuarlı ve çıt çıtli ayrılabilir cepler



**Hidden knee pad pockets**  
Dizlik ile kullanım



**Multiple Cargo Pockets on Leg**  
Çoklu Kargo Cebi

**Back pocket**  
Arka cep

**Hammer hanger**  
Çekiç askısı

**Multi Rule pocket**  
Multi kumpas cep

**Reflective bias tape**  
Reflektif biye

**Triple stitch**  
Üçlü dikiş

**Wide cuffs**  
Geniş manşetler

## 2160 ADVANCED TROUSERS - ADVANCED PANTOLON



This pants have been designed with high-quality stretch fabric suitable for industrial work environments. They are easy to use. With their zippered structure, they can be separated and come with multiple pockets. They are unrivaled with their sturdy stitching and are among our most preferred products. The addition of zippers to the upper pockets makes them even more user-friendly, providing additional functionality to the user. This feature, combined with the detachable zippered upper pockets, can be quite practical for keeping your belongings safe and enabling quick access.

Bu pantolon, iş sahalarna uygun, esnek kumaşı ile özel tasarlandı. Kullanımı kolaydır. Fermuarlı yapısı ile ayrılabilir ve çoklu ceplere sahiptir. Sağlam dikiş yapısıyla rakipsiz ve en çok tercih edilen ürünlerimiz arasında yer almaktadır. Üst ceplerine eklenen fermuarlar, kullanımı daha da kolaylaştırarak kullanıcıya ek fonksiyonellik sunar. Fermuarlı ve çıt çıtli üst cepler ayrılabilir özellikleri ile eşyalarınızı güvende tutmak ve hızlı erişim sağlamak için oldukça pratik olabilir.

**%65 Polyester %31 Cotton %4 Elastan / 265 gsm**  
**CORDURA: %100 Poliamid**

**38 - 64**

**300D**  
**OXFORD**  
**WEAVE**

**YKK**

**Stretch**  
SLIM FIT

**MULTI****245** gsm

- ☑ The stylish colors offered are perfect for corporate branding. Each garment has multi-pocket storage. The product has been carefully designed to be useful in all work areas.

Sunulan şık renkler kurumsal markalaşma için mükemmeldir. Her giysi, çok cepli saklama alanına sahiptir. Ürün tüm çalışma alanlarında kullanışlı olacak şekilde özenle tasarlanmıştır.

- ☑ Comfortable and lightweight. Allowing ease of movement while working.

Rahat ve hafif. Çalışırken hareket kolaylığı sağlar.



**Washable up to 60°C.**  
60 Dereceye Kadar Yıkabilir.



**Multi chest pockets**  
Çoklu Göğüs cepleri

**Radio ring**  
Telsiz halkası

**Meter pocket**  
Metre cebi

**Reflective tape**  
Reflektif şerit

**Chest pockets**  
Göğüs cepleri

**Deep inner pocket with zipper**  
Fermuarlı derin iç cep

**Side pockets**  
Yan cepler

Navy - Red  
Lacivert - Kırmızı



**Side pockets**  
Yan cepler

**Cargo pocket**  
Kargo cebi

**Tool pockets**  
Alet cepleri

Navy - Red  
Lacivert - Kırmızı

### 9137 MULTI VEST / MULTİ YELEK



It is designed for multi-purpose use in different working conditions. It is produced from special poly-cotton fabrics for comfort and durability.

Farklı çalışma koşullarında çok amaçlı kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Konfor ve sağlamlık için özel polikoton kumaşlardan üretilmiştir.

**%65 Polyester %35 Cotton / 245 gsm**  
XS - 4XL



✓ STOCK ITEM



### 2143 MULTI TROUSERS / MULTİ PANTOLON



It is designed for multi-purpose use in different working conditions. It is produced from special poly-cotton fabrics for comfort and durability.

Farklı çalışma koşullarında çok amaçlı kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Konfor ve sağlamlık için özel polikoton kumaşlardan üretilmiştir.

**%65 Polyester %35 Cotton / 245 gsm**  
XS - 4XL

**Polycotton fabric for superior comfort and durability**

MULTI

245gsm

ÇOK AMAÇLI - FONKSİYONEL TAKIM

WORKWEAR

✓ STOCK ITEM



9137


Grey - Royal blue  
Gri - Saks mavi



**Gusseted side pockets**  
Körükli yan cepler



**Back pocket with flaps**  
Kapaklı arka cepleri



**Multiple cargo pockets on Left Leg**  
Çoklu Kargo Cebi



**Cargo pocket**  
Kargo cebi



**Washable up to 60°C.**  
60 Dereceye Kadar Yıkabilir.



2143

Grey - Royal blue  
Gri - Saks mavi

Combines Function & Style

**Polycotton fabric for superior comfort and durability**

WINTO

560 gsm

FLEECE LINING  
İÇ KISMI POLARLI

✓ STOCK ITEM



Chest pockets  
Göğüs cepleri

Pen pocket  
Kalem cebi

Reflective tape  
Reflektif şerit

Navy - Red  
Lacivert - Kırmızı

Side pockets  
Yan cepler

Ribbed cuffs  
Ribanalı Manşetler

Elastic waist structure  
Elastik bel yapısı



Navy - Royal blue  
Lacivert - Saks mavi

Navy - Grey  
Lacivert - Gri

Grey - Royal blue  
Gri - Saks mavi

3117

WINTO JACKET / WINTO MONT



This coat provides you with warmth, practical use and a unique look in cold weather conditions with different color options. With its comfortable and light structure, it is very ergonomic and never restricts your mobility. It is an indispensable product of the winter months thanks to its multi-pocket structure, elastic cuffs and fleece fabric inside. Bu mont Soğuk hava şartlarında sizlere sıcaklık, pratik kullanım ve farklı renk seçenekleri ile özgün bir görünüm sağlar. Konforlu ve hafif yapısıyla oldukça ergonomik olması hareket kabiliyetinizi asla kısıtlamaz. Çoklu cep yapısı, elastik manşetleri ve iç yapısında bulunan polar kumaş sayesinde kış aylarının vazgeçilmez ürünüdür.

100% Cotton / Pamuk 390 gsm

100% Polyester polar fleece 180 gsm

XS - 4XL

Combines Function & Style

Soğuk Çalışma Alanlarında Optimum Çözümler

**WINTO****600 gsm**

This range of cleverly crafted traditional designs have been constructed using 100% cotton premium fabric. High-quality materials combined with comfort, strength and durability, makes these garments a practical choice for all your workwear needs in cold working area.

Akıllica hazırlanmış bu geleneksel tasarım yelpazesi, %100 pamuklu birinci sınıf kumaş kullanılarak yapılmıştır. Konfor, güç ve dayanıklılık ile birleşen yüksek kaliteli malzemeler, bu giysileri soğuk çalışma alanındaki tüm iş kıyafeti ihtiyaçlarınız için pratik bir seçim haline getirir.



Navy - Grey  
Lacivert - Gri

Grey - Royal blue  
Gri - Saks mavi

Navy - Red  
Lacivert - Kırmızı

Navy - Royal blue  
Lacivert - Saks mavi

Reflective tape  
Reflektif şerit

Chest pockets  
Göğüs cepleri

Side pockets  
Yan cepler

✓ STOCK ITEM



**PADDED**  
KAPİTONELİ

### 9135 WINTO VEST / WİNTO YELEK



While this vest protects you against the cold thanks to its padded interior, it is very comfortable with its multi-pocket structure and different colour options.

Bu yelek dolgulu iç yapısı sayesinde sizi soğuğa karşı korurken, çoklu cep yapısı ve farklı renk seçenekleri ile oldukça konforludur.

**%100 Cotton** / Pamuk 390 gsm

**%100 Polyester lining** 60 gsm

**%100 Polyester padding** 150 gsm

**XS - 4XL**



Side pockets  
Yan cepler

Cargo pocket  
Kargo cebi

Reflective tape  
Reflektif şerit



Elastic waist structure  
Elastik bel yapısı

Back pocket  
Arka cep

Rule pocket  
Kumpas cebi

**390 gsm**

✓ STOCK ITEM



### 2142 WINTO TROUSERS / WİNTO PANTOLON



These pants are ideal in cold working environments during the winter months. It provides maximum performance with its large number of pockets and reflective tapes.

Bu pantolon kış aylarında soğuk çalışma ortamlarında idealdir.

Çok sayıda cep sayısı, reflektif bantları ile maximum performans sağlar.

**%100 Cotton** / Pamuk 390 gsm

**XS - 4XL**

**Soğuk Çalışma Alanlarında Optimum Çözümler**

✓ STOCK ITEM

245  
gsmSide pockets  
Yan ceplerCargo pocket  
Kargo cebiReflective tape  
Reflektif şeritBack pocket  
Arka cepRule pocket  
Kumpas cebi

✓ STOCK ITEM

390  
gsmSide pockets  
Yan ceplerCargo pocket  
Kargo cebiReflective tape  
Reflektif şeritBack pocket  
Arka cepRule pocket  
Kumpas cebi

## 2957 SIMPLEX TECHNICAL TROUSERS 16/12

## SİMPLX TEKNİK PANTOLON 16/12



These trousers offer excellent protection to the wearer with their solid structure. It is produced from 100% cotton special fabrics and is an indispensable part of the summer months. It makes your working life easier with its deep inner pocket structure and reflective tapes.

Bu pantolon kullanıcısına sağlam yapısı ile mükemmel koruma sunmaktadır. %100 pamuklu özel kumaşlardan üretilmiş olup, yaz aylarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Derin iç cep yapısı ve reflektif bantları ile çalışma hayatınızı kolaylaştırır.

%100 Cotton / Pamuk 245 gsm  
 XS - 4XL

## 2958 SIMPLEX TECHNICAL TROUSERS 7/7

## SİMPLX TEKNİK PANTOLON 7/7



These trousers offer excellent protection to the wearer with their solid structure. It is produced from 100% cotton special fabrics and is an indispensable part of the winter months. It makes your working life easier with its deep inner pocket structure and reflective tapes.

Bu pantolon kullanıcısına sağlam yapısı ile mükemmel koruma sunmaktadır. %100 pamuklu özel kumaşlardan üretilmiş olup, kış aylarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Derin iç cep yapısı ve reflektif bantları ile çalışma hayatınızı kolaylaştırır.

%100 Cotton / Pamuk 390 gsm  
 XS - 4XL

**SANTO****245** gsm**TÜM ÇALIŞMA KOSULLARI İÇİN MÜKEMMEL SEÇİM****Radio ring**  
Telsiz halkası**Side pockets**  
Yan cepler**Rule pocket**  
Kumpas cebi**Deep inner pocket with zipper**

Fermuarlı derin iç cep

**Elastic waist structure**

Elastik bel yapısı

Grey  
GriNavy  
Lacivert

These user-friendly overalls are made of 100% cotton fabric. High-quality materials are combined with comfort, strength and durability, making it an ideal choice for all working conditions.

Kullanıcı dostu bu tulumlar 100% pamuklu kumaştan üretilmiştir. Yüksek kaliteli malzemeler konfor, sağlamlık ve dayanıklılık ile kombine edilmiş olup tüm çalışma koşulları için ideal bir seçenektir.

**STOCK ITEM****10101 GARDEN JUMPSUIT**  
**GARDEN BAĞÇIVAN TULUM**

5

X1

This gardener offers you lower body protection. It is durable and comfortable with its special cotton structure. For extra comfortable movement, the back of the straps is elastic and adjustable with buckles. It is an ideal choice for all your working conditions thanks to its deep and secure pocket structures.

Bu bahçıvan sizlere alt vücut koruması sunar. Özel pamuk yapısı ile dayanıklı ve konforludur. Extra rahat hareket için askı arkaları lastikli ve ayarlanabilir tokalıdır. Derin ve güvenli cep yapıları sayesinde tüm çalışma koşullarınız için ideal bir seçimdir.

**%100 Cotton / Pamuk 245 gsm**  
**S - 4XL**

## SONA DENİM

✓ **Made from 100% cotton, this superb the garment is durable and comfortable, meeting all your working requirements.**

%100 pamuktan üretilen bu harika kıyafet dayanıklı ve rahattır, tüm çalışma gereksinimlerinizi karşılar.

✓ **Excellent dye retention and fully pre-shrunk, this modern workwear will maintain its fresh appearance wash after wash.**

Halat boyama ve tamamen ön çekme işlemleri yapılmış bu modern iş kıyafeti yıkamadan sonra herhangi bir renk değişimi ve çekme problemi oluşturmaz.

✓ **Superior protective qualities and excellent wearer comfort.**

Üstün koruyucu özellikler ve mükemmel kullanıcı konforu.



12 OUNCE  
400  
gsm

✓ STOCK ITEM



Reflective tape  
Reflektif şerit

Chest pockets  
Göğüs cepleri

Side pockets  
Yan cepler



### 3109 SONA DENİM JACKET / SONA DENİM MONT



These garments are produced from quality denim fabric. Each part of the garment can be matched with the other.

Bu giysiler kaliteli denim kumaştan üretilmektedir. Giysinin her bir parçası diğeriyle eşleştirilebilir.

🌿 %100 Cotton / Pamuk 400 gsm  
📏 XS - 4XL



12 OUNCE  
400  
gsm

✓ STOCK ITEM



Reflective tape  
Reflektif şerit

Chest pockets  
Göğüs cepleri

Side pockets  
Yan cepler



### 9128 SONA DENİM VEST /SONA DENİM YELEK



These garments are produced from quality denim fabric. Each part of the garment can be matched with the other.

Bu giysiler kaliteli denim kumaştan üretilmektedir. Giysinin her bir parçası diğeriyle eşleştirilebilir.

🌿 %100 Cotton / Pamuk 400 gsm  
📏 XS - 4XL





**Chest pockets**  
Göğüs cepleri

**Side pockets**  
Yan cepler

**Reflective tape**  
Reflektif şerit

✓ STOCK ITEM

12 OUNCE  
**610**  
gsm



**Padded interior**  
Kapitoneli iç yapı

**3110**

**SONA DENİM PADDED JACKET**  
SONA DENİM KAPİTONELİ MONT

These garments are produced from quality denim fabric. Each part of the garment can be matched with the other.

Bu giysiler kaliteli denim kumaştan üretilmektedir. Giysinin her bir parçası diğeriyle eşleştirilebilir.

**%100 Cotton** / Pamuk 400 gsm

**%100 Polyester lining** 60 gsm

**%100 Polyester padding** 150 gsm

**XS - 4XL**



**Chest pockets**  
Göğüs cepleri

**Side pockets**  
Yan cepler

**Reflective tape**  
Reflektif şerit



**Padded interior**  
Kapitoneli iç yapı



✓ STOCK ITEM

12 OUNCE  
**610**  
gsm



**9129**

**SONA DENİM PADDED VEST**  
SONA DENİM KAPİTONELİ YELEK

These garments are produced from quality denim fabric. Each part of the garment can be matched with the other.

Bu giysiler kaliteli denim kumaştan üretilmektedir. Giysinin her bir parçası diğeriyle eşleştirilebilir.

**%100 Cotton** / Pamuk 400 gsm

**%100 Polyester lining** 60 gsm

**%100 Polyester padding** 150 gsm

**XS - 4XL**



- ✓ **Made from 100% cotton, this superb the garment is durable and comfortable, meeting all your working requirements.**

%100 pamuktan üretilen bu harika kıyafet dayanıklı ve rahattır, tüm çalışma gereksinimlerinizi karşılar.

- ✓ **Excellent dye retention and fully pre-shrunk, this modern workwear will maintain its fresh appearance wash after wash.**

Halat boyama ve tamamen ön çekme işlemleri yapılmış bu modern iş kıyafeti yıkamadan sonra herhangi bir renk değişimi ve çekme problemi oluşturmaz.

- ✓ **Superior protective qualities and excellent wearer comfort.**

Üstün koruyucu özellikler ve mükemmel kullanıcı konforu.

**Reflective tape**  
Reflektif şerit

**Elastic waist structure**  
Elastik bel yapısı

**Side pockets**  
Yan cepler

**Cargo Pocket**  
Kargo Cebi

**Back pockets**  
Arka cepler

**Rule pocket**  
Kumpas cebi



**12 OUNCE**  
**400**  
gsm

✓ **STOCK ITEM**



**2136**

### SONA DENİM TROUSERS

#### SONA DENİM PANTOLON

These garments are produced from quality denim fabric. Each part of the garment can be matched with the other.

Bu giysiler kaliteli denim kumaştan üretilmektedir. Giysinin her bir parçası diğeriyle eşleştirilebilir.

**%100 Cotton / Pamuk 400 gsm**

**XS - 4XL**

PETRA

DURABLE WORKWEAR FOR DEMANDING CONDITIONS

Made from 100% cotton, this superb the garment is durable and comfortable, meeting all your working requirements.

%100 pamuktan üretilen bu harika giysi dayanıklı ve rahattır, tüm çalışma gereksinimlerinizi karşılar.



10,5 OUNCE  
365  
gsm

✓ STOCK ITEM



## 2124 PETRA JEAN TECHNICAL TROUSERS



### PETRA JEAN TEKNİK PANTOLON

These pants are made of quality denim fabric.

The garment can be matched with another denim ensemble.

Bu pantolon kaliteli denim kumaştan üretilmektedir.

Giysi diğer denim grubu ile eşleştirilebilir.

🌿 %100 Cotton / Pamuk 355 gsm

📏 X XS - 4XL

Safari gömlek kullanıcısına çalışma performansı, estetiği ve konforu dengeler. Günlük aktivite ve çalışma ortamları için bir çözüm yolu sunar. Üstün aşınma direnci ve gün boyu olağanüstü konfor sağlayan son teknoloji denim kumaşlardan üretilmiştir.

**Foldable arm structure**  
Katlanabilir kol yapısı



**Chest pockets**  
Göğüs cepleri

**Pencil pocket**  
Kalem cebi

✓ STOCK ITEM

5 OUNCE  
**165**  
gsm



Blue  
Mavi



Black  
Siyah



**Foldable Arm**  
Katlanabilir Kol

**This denim shirt has an ergonomic cut and is designed to provide a modern and stylish look. While it offers durability with its double seams, it provides extra ease of use to its user with its buttoned chest pockets. It provides ease of movement with its foldable arms.**

Bu denim gömlek ergonomik kesime sahip olup, modern ve şık bir görünüm sağlamak için tasarlanmıştır. Çift dikişleri ile sağlamlığı sunarken, düğmeli göğüs cepleri ile kullanıcısına extra kullanım kolaylığı sağlar. Katlanabilen kolları ile hareket kolaylığı sağlar.

1114

### SAFARI JEAN SHIRT / SAFARI JEAN GÖMLEK



3

These garments are produced from quality denim fabric. Each part of the garment can be matched with the other.

X1

Bu giysiler kaliteli denim kumaştan üretilmektedir. Denim grubunun her bir parçası diğerleri ile eşleştirilebilir.

**%90 Cotton %10 Polyester** / 165 gsm

**XS - 4XL**

## DENVER

Stretch denim trousers balances comfort, versatility and aesthetics. Products are designed to the highest standards and offer a solution for everyday activity and working environments. Constructed with cutting edge fabrics giving superior abrasion resistance and exceptional all-day comfort. Ingenious design solutions on fastenings and pocketing systems give unrivalled fit and security.



9.5 OUNCE  
320  
gsm

✓ STOCK ITEM



Blue  
Mavi

Side pockets  
Yan cepler

Cargo pocket  
Kargo cebi

Reinforced knee  
construction  
Güçlendirilmiş  
diz yapısı



Black  
Siyah

Back pockets  
Arka cepler

Rule pocket  
Kumpas cebi



STUNNING DESIGN. OUTSTANDING PERFORMANCE

POLY-COTTON SUPERIOR MIX

## 2150 DENVER DENIM TROUSERS / DENVER DENİM PANTOLON



8

These garments are produced from quality denim fabric.  
Each part of the garment can be matched with the other.

X1

Bu giysiler kaliteli denim kumaştan üretilmektedir.  
Denim grubunun her bir parçası diğerleri ile eşleştirilebilir.

%82 Cotton %16 Polyester %2 Elastan / 320 gsm  
XS - 4XL

9

COLOUR OPTIONS  
RENK SEÇENEKLERİ

STOCK ITEM

300  
gsm

Royal Blue / Saks Mavi

Orange / Turuncu

Black / Siyah

Red / Kırmızı

Grey / Gri

Navy / Lacivert

Burgundy / Bordo

Anthracite / Antrasit

Green / Yeşil

**8115 COMFORT POLO SWEATSHIRT**

Polo collar sweatshirts offer comfort and durability to their wearers. It is produced from cotton-polyester blended fabrics with raising inside. Knitted collar and armholes have an elastic structure. It is an indispensable product of the winter months.

Polo yaka sweatshirtler kullanıcılarına konfor ve dayanıklılığı sunar. Pamuk - polyester karışımı içi şardonlu kumaşlardan üretilmiştir. Örgü yaka ve kol ağızları elastik yapıya sahiptir. Kış aylarının vazgeçilmez ürünüdür.

%65 Cotton %35 Polyester / 300 gsm  
 XS - 4XL

Turquoise /  
Turkuaz

Black / Siyah

Royal Blue / Saks Mavi

COLOUR OPTIONS  
RENK SEÇENEKLERİ

✓ STOCK ITEM

280  
gsm

Orange / Turuncu

Grey / Gri

Navy / Lacivert

Red / Kırmızı

**8112 ECO POLO SWEATSHIRT**

X1

While the sweatshirt protects you against the cold thanks to its thick raising inner structure, it offers a wide It is an ideal choice for your corporate brand with its colour range. Sweatshirt kalın şardonlu iç yapısı sayesinde sizi soğuğa karşı korurken, geniş renk yelpazesi ile kurumsal markanız için ideal bir seçimdir.

**%100 Cotton** / 280 gsm

**XS - 4XL**



Royal Blue / Saks Mavi

Grey / Gri

Navy / Lacivert

Red / Kırmızı



Black / Siyah

Orange / Turuncu

Turquoise /  
TurkuazCOLOUR OPTIONS  
RENK SEÇENEKLERİ

✓ STOCK ITEM

280  
gsm

## 8125 ECO BİSİKLET YAKA SWEATSHIRT



While the sweatshirt protects you against the cold thanks to its thick raising inner structure, it offers a wide It is an ideal choice for your corporate brand with its colour range.

Sweatshirt kalın şardonlu iç yapısı sayesinde sizi soğuğa karşı korurken, geniş renk yelpazesi ile kurumsal markanız için ideal bir seçimdir

🌿 %100 Cotton / 280 gsm  
📏 XS - 4XL

**Geniş Renk Seçenekleri İle Her Zaman İdeal**



220  
gsm

10

COLOUR OPTIONS  
RENK SEÇENEKLERİ

✓ STOCK ITEM



Anthracite / Antrasit

Orange / Turuncu

Red / Kırmızı

Grey / Gri

Royal Blue / Saks Mavi

Black / Siyah

Burgundy / Bordo

Turquoise /  
Turkuaz

White / Beyaz

Navy / Lacivert

## 8103 COMFORT POLO PIQUE T-SHIRT



x1

T-shirt can benefit from its breathable feature, it is indispensable for the summer months. It offers excellent comfort and softness. It is an ideal choice for your corporate brand with its wide colour selection.

T-shirt nefes alabilir kumaş özelliği sayesinde yaz aylarının vazgeçilmezidir. Mükemmel konfor ve yumuşaklık sunar. Geniş renk yelpazesi ile kurumsal markanız için ideal bir seçimdir.

%60 Cotton %40 Polyester / 220 gsm  
XS - 4XL



COLOUR OPTIONS  
RENK SEÇENEKLERİ

✓ STOCK ITEM



200  
gsm



### 8101 ECO POLO PİKE T-SHIRT



X1

T-shirt can benefit from its breathable feature, it is indispensable for the summer months. It offers excellent comfort and softness. It is an ideal choice for your corporate brand with its wide colour selection.

T-shirt nefes alabilir kumaş özelliği sayesinde yaz aylarının vazgeçilmezidir. Mükemmel konfor ve yumuşaklık sunar. Geniş renk yelpazesi ile kurumsal markanız için ideal bir seçimdir.

🌿 %100 Cotton / 200 gsm

📏 XS - 4XL

**Genel Çalışma Koşulları İçin Ekonomik ve İdeal Seçim**



COLOUR OPTIONS  
RENK SEÇENEKLERİ

✓ STOCK ITEM



200  
gsm



### 8101 ECO POLO PİKE T-SHIRT



X1

T-shirt can benefit from its breathable feature, it is indispensable for the summer months. It offers excellent comfort and softness. It is an ideal choice for your corporate brand with its wide colour selection.

T-shirt nefes alabilir kumaş özelliği sayesinde yaz aylarının vazgeçilmezidir. Mükemmel konfor ve yumuşaklık sunar. Geniş renk yelpazesi ile kurumsal markanız için ideal bir seçimdir.

🌿 %100 Cotton / 200 gsm

📏 XS - 4XL



COLOUR OPTIONS  
RENK SEÇENEKLERİ

150  
gsm



✓ STOCK ITEM



Grey / Gri

White / Beyaz

Navy / Lacivert

Red / Kırmızı

Black / Siyah

Royal Blue / Saks Mavi



### 8129 COMFORT V YAKA SUPREME T-SHIRT



X1

T-shirt can benefit from its breathable feature, it is indispensable for the summer months. It is an ideal choice for your corporate brand with its wide color selection.

T-shirt nefes alabilir kumaş özelliği sayesinde yaz aylarının vazgeçilmezidir. Geniş renk yelpazesi ile kurumsal markanız için ideal bir seçimdir.

🧵 %100 Cotton / 150 gsm  
📏 XS - 4XL



White / Beyaz

Black / Siyah



COLOUR OPTIONS  
RENK SEÇENEKLERİ

150  
gsm



✓ STOCK ITEM

### 8128 COMFORT BİSİKLET YAKA SUPREME T-SHIRT



X1

T-shirt can benefit from its breathable feature, it is indispensable for the summer months. It offers excellent comfort and softness. It is an ideal choice for your corporate brand with its wide colour selection.

T-shirt nefes alabilir kumaş özelliği sayesinde yaz aylarının vazgeçilmezidir. Mükemmel konfor ve yumuşaklık sunar. Geniş renk yelpazesi ile kurumsal markanız için ideal bir seçimdir.

🧵 %100 Cotton / 150 gsm  
📏 XS - 4XL



✓ STOCK ITEM



6

COLOUR OPTIONS  
RENK SEÇENEKLERİ145  
gsm

Red / Kırmızı

Navy / Lacivert

Royal Blue / Saks Mavi

White / Beyaz

Grey / Gri

Black / Siyah

## 8113 FESTİVAL BİSİKLET YAKA T-SHIRT



X1

T-shirt can benefit from its breathable feature, it is indispensable for the summer months. It offers excellent comfort and softness. It is an ideal choice for your corporate brand with its wide colour selection.

T-shirt nefes alabilir kumaş özelliği sayesinde yaz aylarının vazgeçilmezidir. Mükemmel konfor ve yumuşaklık sunar. Geniş renk yelpazesi ile kurumsal markanız için ideal bir seçimidir.

%100 Cotton / 145 gsm

XS - 4XL



2

COLOUR OPTIONS  
RENK SEÇENEKLERİ

✓ STOCK ITEM

145  
gsm

Grey / Gri

Navy / Lacivert

## 8152 FESTİVAL V YAKA T-SHIRT



X1

T-shirt can benefit from its breathable feature, it is indispensable for the summer months. It offers excellent comfort and softness. It is an ideal choice for your corporate brand with its wide colour selection.

T-shirt nefes alabilir kumaş özelliği sayesinde yaz aylarının vazgeçilmezidir. Mükemmel konfor ve yumuşaklık sunar. Geniş renk yelpazesi ile kurumsal markanız için ideal bir seçimidir.

%100 Cotton / 145 gsm

XS - 4XL

✓ STOCK ITEM

COLOUR OPTIONS  
RENK SEÇENEKLERİ145  
gsm

Grey / Gri

Navy / Lacivert

8151 FESTİVAL BİSİKLET YAKA  
UZUN KOL T-SHIRT

T-shirt can benefit from its breathable feature, it is indispensable for the summer months. It offers excellent comfort and softness. It is an ideal choice for your corporate brand with its wide colour selection.

T-shirt nefes alabilir kumaş özelliği sayesinde yaz aylarının vazgeçilmezidir. Mükemmel konfor ve yumuşaklık sunar. Geniş renk yelpazesi ile kurumsal markanız için ideal bir seçimdir.

100% Cotton / 145 gsm  
XS - 4XL

✓ STOCK ITEM



## 8108 DESTEKLİ POLO UZUN KOL T-SHIRT



T-shirt is indispensable for the summer months thanks to its breathable fabric feature. The front and sleeves are made of denim fabric, and the back is made of cotton pique fabric.

T-shirt nefes alabilir kumaş özelliği sayesinde yaz aylarının vazgeçilmezidir. Ön ve kol kısmı denim kumaştan, arka kısmı cotton pike kumaştan üretilmiştir.

✓ STOCK ITEM



## 8117 DESTEKLİ POLO SWEATSHIRT



Sweatshirt is indispensable for the winter months thanks to its breathable fabric feature. The front and sleeves are made of denim fabric, and the back is made of raised fabric.

Sweatshirt nefes alabilir kumaş özelliği sayesinde kış aylarının vazgeçilmezidir. Ön ve kol kısmı denim kumaştan, arka kısmı şardonlu kumaştan üretilmiştir.

Ön Kısmı ve Kolları Denim Kumaşla Desteklenmiştir

# OUTDOOR

WORKWEAR

WORKWEAR

WORKWEAR

WORKWEAR


WORKWEAR

WORKWEAR

WORKWEAR

WORKWEAR

WORKWEAR





WATER REPELLENT



WINDPROOF



BREATHABLE



WATERPROOF

**WATER REPELLENT / SU İTİCİ ÖZELLİĞİ**

**Fabrics protect you by creating a barrier against water and water droplets.**

Kumaşlar su ve su damlacıklarına karşı bariyer oluşturarak sizi korur.

**BREATHABLE / NEFES ALABİLİR**

**It allows the moisture vapour of the fabric to pass through the material and allow the body to breathe.**

Kumaşın nem buharının malzeme içinden geçmesine ve vücudun nefes almasını sağlar.

**WINDPROOF / RÜZGAR GEÇİRMEZ**

**It provides complete windproofing and protects your body from the cold wind effect.**

Tamamen rüzgar geçirmezlik sağlayarak vücudunuzu soğuk rüzgâr etkisinden korur.

**WATER PROOF / SU GEÇİRMEZ**

**The inner lining prevents raindrops and water permeability.**

İç astarı sayesinde yağmur damllarına ve su geçirmeye engel olur.



**Fleece-lined collar**  
Polar astarlı yaka

**Reflective bias tape**  
Reflektif biye

**Zippered chest pocket**  
Fermuarlı göğüs cebi

**Zippered side pockets**  
Fermuarlı Yan cepler

**Adjustable cuffs**  
Ayarlanabilir manşetler

Black / Siyah

3108


**SOFTSHELL OUTDOOR JACKET / SOFTSHELL OUTDOOR MONT**

This softshell jacket offers you waterproof and windproof features for your outdoor work. The micropolar structure inside provides you with maximum warmth. In addition to all these, it offers freedom of movement and flexibility with its breathable fabric technology. It makes your working life easier with its waterproof zippered pockets.

Bu softshell ceket, dış mekan çalışmalarınız için size su geçirmez ve rüzgar geçirmez özellikler sunar. İçerisindeki mikropolar yapı size maksimum sıcaklık sağlarken tüm bunlara ek olarak nefes alabilen kumaş teknoloji ile hareket özgürlüğü ve esneklik sunar. Fermuarlı cepleri ile çalışma hayatınızı kolaylaştırır.

**%96 Polyester %4 Elastan / 300 gsm**

**XS - 4XL**

**Fabric with Triple Lamination Technology**  
3'lü Laminasyon Teknolojili Kumaş

- 1 Durable water-repellent exterior**  
Dayanıklı su itici özellikli dış yapı
- 2 Durable water-repellent exterior**  
Su geçirmez ve nefes alabilir orta katman
- 3 Durable water-repellent exterior**  
Nefes alabilir iç astar



Stretch

✓ STOCK ITEM

300  
gsm

## FABRIC INFORMATION / KUMAŞ BİLGİSİ

Softshell fabrics are produced from a mixture of 96% Polyester and 4% Elastane. The 100% Polyester micro polar fleece coating inside offers extra warmth and comfort to the user. The outer surface of the fabric is especially water-repellent and breathable, protecting you safely in cold and rainy conditions.

Softshell kumaşlar %96 Polyester ve %4 Elastan karışımından üretilmiştir. İç kısmında bulunan %100 Polyester micro polar kaplama, kullanıcıya extra ısı ve konfor alanı sunar. Kumaşın dış yüzeyi özel su itici ve nefes alabilir olup soğuk ve yağışlı koşullarda sizi güvenle korur.



Anthracite / Antrasit



Red / Kırmızı



Navy / Lacivert



WATER REPELLENT



BREATHABLE



WIND PROOF



WATER PROOF

COLOUR OPTIONS  
RENGK SEÇENEKLERİ



### WATER REPELLENT / SU İTİCİ ÖZELLİĞİ

Fabrics protect you by creating a barrier against water and water droplets.

Kumaşlar su ve su damlacıklarına karşı bariyer oluşturarak sizi korur.

### BREATHABLE / NEFES ALABİLİR

It allows the moisture vapour of the fabric to pass through the material and allow the body to breathe.

Kumaşın nem buharının malzeme içinden geçmesine ve vücudun nefes almasını sağlar.

### WINDPROF / RÜZGAR GEÇİRMEZ

It provides complete windproofing and protects your body from the cold wind effect.

Tamamen rüzgar geçirmezlik sağlayarak vücudunuzu soğuk rüzgâr etkisinden korur.

### WATER PROOF / SU GEÇİRMEZ

The inner lining prevents raindrops and water permeability.

İç astarı sayesinde yağmur damlalarına ve su geçirmeye engel olur.

Fleece-lined collar  
Polar astarlı yaka

Reflective bias tape  
Reflektif biye

Zippered chest pocket  
Fermuarlı göğüs cebi

Zippered side pockets  
Fermuarlı yan cepler



Red / Kırmızı



## 9121 SOFTSHELL OUTDOOR VEST




### SOFTSHELL OUTDOOR YELEK

This softshell vest is very stylish and comfortable for your active workdays. It protects you under heavy working conditions with its waterproof and windproof features and keeps you warm with its micro polar fabric inside. It is one of the most preferred products in its field with its breathable fabric feature.

Bu softshell yelek aktif iş günleriniz için oldukça şık ve konforludur. Su geçirmezlik ve rüzgar geçirmezlik özellikleriyle ağır çalışma koşullarında sizi koruyarak, iç kısmında bulunan micro polar kumaşı ile sıcak kalmanızı sağlar. Nefes alabilir kumaş özelliği ile alanın en çok tercih edilen ürünlerinden biridir.

**%96 Polyester %4 Elastan / 300 gsm**  
**XS - 4XL**



### Fabric with Triple Lamination Technology

3'lü Laminasyon Teknolojili Kumaş

- Durable water-repellent exterior**  
Dayanıklı su itici özellikli dış yapı
- Durable water-repellent exterior**  
Su geçirmez ve nefes alabilir orta katman
- Durable water-repellent exterior**  
Nefes alabilir iç astar

**Konfor ve ısı için yumuşak özel yapı**



Navy / Lacivert

COLOUR OPTIONS  
RENK SEÇENEKLERİAnthracite  
Antrasit

Black / Siyah

## FABRIC INFORMATION / KUMAŞ BİLGİSİ

Softshell fabrics are produced from a mixture of 96% Polyester and 4% Elastane. The 100% Polyester micro polar fleece coating inside offers extra warmth and comfort to the user. The outer surface of the fabric is especially water-repellent and breathable, protecting you safely in cold and rainy conditions.

Softshell kumaşlar %96 Polyester ve %4 Elastan karışımından üretilmiştir. İç kısmında bulunan %100 Polyester micro polar kaplama, kullanıcıya extra ısı ve konfor alanı sunar. Kumaşın dış yüzeyi özel su itici ve nefes alabilir olup soğuk ve yağışlı koşullarda sizi güvenle korur.



WATER REPELLENT



BREATHABLE



WIND PROOF



WATER PROOF



STOCK ITEM

300  
gsm

## FABRIC INFORMATION / KUMAŞ BİLGİSİ

Softshell fabrics are produced from a mixture of 96% Polyester and 4% Elastane. The 100% Polyester micro polar fleece coating inside offers extra warmth and comfort to the user. The outer surface of the fabric is especially water-repellent and breathable, protecting you safely in cold and rainy conditions.

Softshell kumaşlar %96 Polyester ve %4 Elastan karışımından üretilmiştir. İç kısmında bulunan %100 Polyester micro polar kaplama, kullanıcıya extra ısı ve konfor alanı sunar. Kumaşın dış yüzeyi özel su itici ve nefes alabilir olup soğuk ve yağışlı koşullarda sizi güvenle korur.



## Waterproof Zipped side pockets

Su geçirmez  
Fermuarlı  
yan cepler

## Waterproof Zipped back pocket

Su geçirmez  
Fermuarlı  
arka cep

## Waterproof Zipped pocket

Su geçirmez  
Fermuarlı cep

## Segmented heat transfer tape

Segmentli baskı  
reflektör

Black / Siyah

✓ STOCK ITEM

300  
gsm

stretch



Navy / Lacivert


## 2154 SOFTSHELL OUTDOOR TROUSERS

## SOFTSHELL OUTDOOR PANTOLON

Softshell trousers offer waterproof and windproof to their users with their unique style. The micropolar structure in its internal structure provides you with extra warmth. While providing freedom of movement with its special cut, it makes you visible with its transfer reflectors. It aims to make your working life easier with its zippered pockets.

Softshell pantolon özgün tarzı ile kullanıcıya su geçirmezlik, rüzgar geçirmezlik sunar. İç yapısındaki micro polar yapısı size extra sıcaklık sağlar. Özel kesimiyle hareket özgürlüğü sağlarken, transfer reflektörleri ile sizi görünür kılar. Fermuarlı cepleri ile çalışma hayatınızı kolaylaştırmayı hedefler.

🧶 %96 Polyester %4 Elastan / 300 gsm  
📏 38 - 64

Fabric with Triple Lamination Technology  
3'lü Laminasyon Teknolojili Kumaş

- 1 Durable water-repellent exterior  
Dayanıklı su itici özellikli dış yapı
- 2 Durable water-repellent exterior  
Su geçirmez ve nefes alabilir orta katman
- 3 Durable water-repellent exterior  
Nefes alabilir iç astar

Special Fabric For Comfort and Warmth


 STOCK ITEM


**300**  
gsm

**Stretch**

**2164 STRETCH PANTOLON (2164)**
**STRETCH TROUSERS**

This pair of pants is a high-quality product specially designed to provide maximum efficiency and comfort in industrial work environments. Its flexible fabric ensures comfort even during prolonged use, allowing for free movement even in tough working conditions. The ergonomic design and strong stitching enhance the durability of the pants, making it ideal for long-term use. With these features, our pants are one of the most preferred products in the industry.

u pantolon, endüstriyel iş ortamlarında maksimum verimlilik ve konfor sağlamak için özel olarak tasarlanmış, yüksek kaliteli bir üründür. Esnek kumaşı, uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sunarak, zorlu iş koşullarında bile özgürce hareket etmenizi sağlar. Ergonomik tasarım ve sağlam dikişler, pantolonun sarkmasını artırarak onu uzun süreli kullanımlar için ideal hale getirir.


**Fabric with Triple Lamination Technology**  
3'lü Laminasyon Teknolojili Kumaş

- 1 Durable water-repellent exterior**  
Dayanıklı su itici özellikli dış yapı
- 2 Durable water-repellent exterior**  
Su geçirmez ve nefes alabilir orta katman
- 3 Durable water-repellent exterior**  
Nefes alabilir iç astar



COLOUR OPTIONS  
RENK SEÇENEKLERİ



Navy - Red  
Lacivert - Kırmızı

Black / Anthracite  
Siyah / Antrasit

Anthracite - Black  
Antrasit - Siyah

3106

### ALPEN FLEECE JACKET / ALPEN POLAR MONT



It is designed to keep you warm on cold and windy days. It provides comfort to its users with its ergonomic zippered pockets, additional inner pockets, elastic waist structure and elastic cuffs. It provides a stylish look with its corporate colour options.

Soğuk ve rüzgârlı günlerde sizi sıcak tutmak için dizayn edilmiştir. Fermuarlı ergonomik cepleri, ek iç cepleri, elastik bel yapısı ve elastik manşetleri ile kullanıcılarına rahatlık sağlar. Kurumsal renk seçenekleri ile şık bir görünüm sağlar.

%100 Polyester / 280 gsm  
 XS - 4XL

STOCK ITEM

280  
gsm



The special fleece fabric with anti-pilling is extremely durable and pill-free. It is made of 100% polyester. Fleece fabric is soft for comfortable wear and extremely durable. It is suitable for all work.

Anti-pilling özelliğine sahip özel polar kumaş son derece dayanıklı ve tüylenme önleyicidir. %100 polyesterden üretilmiştir. Polar kumaş, rahat kullanım için yumuşaktır ve son derece sağlamdır. Tüm çalışma koşulları için uygundur.

OUTDOOR  
WORKWEAR



Navy  
Lacivert

Grey  
Gri

Black  
Siyah



COLOUR OPTIONS  
RENK SEÇENEKLERİ

✓ STOCK ITEM

220  
gsm



### 3118 OPTI FLEECE JACKET / OPTİ POLAR CEKET




2

It is designed to keep you warm on cold and windy days. It provides comfort to its user with its ergonomic pockets and elastic cuffs.

x1

Soğuk ve rüzgârlı günlerde sizi sıcak tutmak için dizayn edilmiştir. Ergonomik cepleri ve elastik manşetleri ile kullanıcıya rahatlık sağlar.

 %100 Polyester / 220 gsm

 XS - 4XL

OUTDOOR  
WORKWEAR

Maximum Comfort and Warmth



11119 POLAR ELDİVEN



11120 ÖRGÜ ELDİVEN



11118 POLAR BERE



8106 ÖRGÜ BERE



11121 POLAR BOYUNLUK

12103 CITY HAFİF AYAKKABI

36 - 46

Weight : 510 gr / 42 No




Ayağı yormayan hafif tasarım ve üstün yer tutuşu





Çene Koruyucu  
Chin Guard



Su Geçirmez Fermuar  
Waterproof Zipper



Çok Fonksiyonlu İç Cep  
Multifunctional Pockets



Ayarlanabilir Bel  
Adjustable Waist



Cırt Cırtlı Ayarlanabilir Manşetler  
Adjustable Velcro Cuffs

S-XXXL



VWJK112

**SOFTSHELL CEKET**

100% Polyester içinde 3 kat lamine Softshell kumaş, yağmura karşı güvenilir koruma için 8000 mm. su geçirmezlik, çalışmayı kolaylaştıran 3000 mm. hava alabilirlik

- Önden tam boy su geçirmez fermuarlı
- Omuzlarda ve arkada reflektif hatlar
- Cırt cırtlı ayarlanabilir manşetler
- iPhone için tasarlanmış çok işlevli iç cep

**SOFTSHELL JACKET**

100% Polyester with 3-layer laminated Softshell fabric, 8000 mm waterproof for reliable protection against rain, 3000 mm breathability to facilitate work

- Full-length waterproof front zipper
- Reflective stripes on the shoulders and back
- Adjustable hook-and-loop (Velcro) cuffs
- Multifunctional inner pocket designed for iPhone



Sabitlenebilir Kapüşon  
Buttoned Hood



Ayarlanabilir Kapüşon  
Adjustable Hood



Su Geçirmez Cep  
Waterproof Pocket



Yan Cep  
Side Pocket



İç Astar  
Interior Lining



S-XXL

VWJK871

**TEKNİK DOLGULU SU GEÇİRMEZ KUMAŞ SIYAH YELEK**

%100 Polyester Esnek Örgü Kumaş TPU Membran + Triko Örgü ile TPU Membran, Tünel Kumaş, 240 g/m2

- 3000 mm. Nefes Alabilir
- Su Geçirmez Kumaş
- Mikro Polar Siyah Astar -
- Tam Boy Su Geçirmez Fermuar
- Sol Göğüste Cep 2 Adet Belde Cep
- Ayarlanabilir Kapüşon ve Bel

**TECHNICAL PADDED WATERPROOF FABRIC BLACK VEST**

%100 Polyester Stretch Knit Fabric with TPU Membrane Tricot Knit with TPU Membrane Tunnel Fabric, 240 g/m2

- 3000 mm. Breathable
- Waterproof Fabric
- Interior Black Lining
- Full-length waterproof zipper
- Pocket on the left chest 2 pockets at the waist
- Adjustable hood and waist

**OUTDOOR**  
WORKWEAR

PRO-LINE

IZRASA



IZRASA



Yan Eğilimli Fermuarlı Cep  
Side Zipper Pockets



Su Geçirmez Arka Cep  
Waterproof Back Pocket



Su Geçirmez Yan Cep  
Waterproof Side Pocket




Kırçılı Reflektör  
Diagonal Reflector



NEFES ALABİLEN  
BREATHABLE

SU GEÇİRMEZ  
WATERPROOF

RÜZGAR KIRICI  
WIND BREAKER



dış katman / outer layer  
orta katman / mid-layer  
iç katman - inner layer

**S-XXL**

**SM/P**

**SİYAH RENK SOFTSHELL KUMAŞ TEKNİK OUTDOOR PANTOLON**  
%100 Polyester Twill PU Membran 3 Katmanlı Lamine Softshell Kumaş

- UV koruma (UPF+) sahip nefes alabilir,
- Esnek ve aşınmaya dayanıklı Softshell kumaş
- ACROBA CUT: maksimum hareket özgürlüğü
- Ayarlanabilir cırt cırtlı paça
- Su geçirmez fermuarlı cepler

**BLACK SOFTSHELL FABRIC TECHNICAL OUTDOOR PANTS**  
100% Polyester Twill PU Membrane 3 Layer Laminated Softshell Fabric

- UV Protected (UPF+) breathable
- Elastic & waterproof softshell fabric
- ACROBA CUT: Maximum movement
- Adjustable hem
- Waterproof pocket

# ÖZEL GÜVENLİK KIYAFETLERİ

Özel Güvenlik Kıyafetleri serimizde ihtiyacınız olan tüm ürünleri her zaman stoklarımızda bulabilirsiniz.

SECURITY WEAR

## ŞARTNAMEYE UYGUN ÜRÜNLER



3 Farklı  
Kullanım Şekli

## 1 İç Mont ve Dış Kaban Birlikte



## 2 Yalnız Dış Kaban



## 3 Yalnız İç Mont



DIŞ KABAN

290  
gsm

+

İÇ MONT

340  
gsmOPTİMUM KORUMA İÇİN  
DİNAMİK DİZAYN

## 3'lü Laminasyon Teknolojisi

- 1 Dayanıklı su itici özellikli dış yapı
- 2 Su geçirmez ve nefes alabilir orta katman
- 3 Nefes alabilir iç astar



Tüm hava koşulları için çoklu kullanım



STOCK ITEM

ASTARLI  
290  
gsm

## 4112 GÜVENLİK DIŞ KABAN




Türkiye'de özel güvenlik hizmetleri için yayınlanan tebliğe göre güvenlik personeline ait dış kaban tasarımıdır.

%100 Polyester 3 katmanlı dış kumaş / 230 gsm

%100 Polyester astar / 60 gsm

XXS - 6XL



## 3'lü Laminasyon Teknolojili Dış Kumaş

- 1 Dayanıklı su itici özellikli dış yapı
- 2 Su geçirmez ve nefes alabilir orta katman
- 3 Nefes alabilir iç astar



WATER REPELLENT



BREATHABLE



WIND PROOF



WATER PROOF

340  
gsm

✓ STOCK ITEM

Yumuşak Polar  
Astarlı Yakaİsimlik  
"D" halkasıÖzel Güvenlik  
LogosuÖzel Armalar için  
Zemin CırtıSu Geçirmez Fermuarlı  
Kol ve Kalem CepleriFermuarlı  
Yan CeplerRobotik  
Kol DizaynıReflektif Bantlı  
Ayarlanabilir ManşetCırt Bantlı Ayarlanabilir Bel  
Her iki Yanda Teçhizata Kolay  
Ulaşım için Su Geçirmez Fermuarlar

3119

## GÜVENLİK İÇ MONT



Türkiye'de özel güvenlik hizmetleri için yayımlanan tebliğe göre güvenlik personeline ait iç mont tasarımıdır.

%100 Polyester 2 katmanlı dış kumaş / 130 gsm

%100 Polyester kapitoneli astar / 210 gsm

XXS - 6XL



## 2'li Laminasyon Teknolojili Dış Kumaş

- 1 Dayanıklı su itici özellikli dış yapı
- 2 Su geçirmez ve nefes alabilir membran





✓ STOCK ITEM

SOFTSHELL

340  
gsm



### 3120 GÜVENLİK SOFTSHELL MONT




Türkiye'de özel güvenlik hizmetleri için yayınlanan tebliğe göre güvenlik personeline ait softshell mont tasarımıdır.



%85 Polyester %15 Elastan / 340 gsm

%100 Polyester Polar kumaş

XXS - 6XL



#### 3'lü Laminasyon Teknolojili Kumaş

- 1 Dayanıklı su itici özellikli dış yapı
- 2 Su geçirmez ve nefes alabilir orta katman
- 3 Nefes alabilir iç astar



## SWEATSHIRT



İsimlik  
"D" halkası

Özel  
Güvenlik  
Logosu

Özel Güvenlik  
Logosu

Özel Armalar için  
Zemin Çırtı

✓ STOCK ITEM

245  
gsm



Ribanalı  
Manset

Şartnameye  
**UYGUN**  
**ÜRÜNLER**



### 8134 GÜVENLİK T-SHIRT KIŞLIK



Türkiye'de özel güvenlik hizmetleri için yayımlanan tebliğe göre güvenlik personeline ait kışık t-shirt tasarımıdır.

%100 Kanallı polyester şardonlu / 245 gsm  
XXS - 7XL

## T-SHIRT



İsimlik  
"D" halkası

Özel Güvenlik  
Logosu

Özel Armalar için  
Zemin Çırtı

Kol Ucu  
Mansetli



✓ STOCK ITEM

145  
gsm



### 8135 GÜVENLİK T-SHIRT YAZLIK



Türkiye'de özel güvenlik hizmetleri için yayımlanan tebliğe göre güvenlik personeline ait yazlık t-shirt tasarımıdır.

%100 Kanallı polyester / 145 gsm  
XXS - 7XL



### 8137 GÜVENLİK T-SHIRT YAZLIK UZUN KOL

%100 Kanallı polyester / 145 gsm  
XXS - 4XL

Tüm hava koşulları için çoklu kullanım

Stretch

✓ STOCK ITEM

230  
gsm

Yan Cepler

Kapaklı  
Körüklü  
Kargo Cepler3'lü Reflektif  
ŞeritlerAyarlanabilir  
Çırtılı PaçaKapaklı  
Arka Cepler

## 2144 GÜVENLİK PANTOLON



Türkiye'de özel güvenlik hizmetleri için yayınlanan tebliğe göre güvenlik personeline ait dört mevsim pantolon tasarımıdır.

63 Polyester %34 Cotton %3 Elastan / 230 gsm

36 - 64



✓ STOCK ITEM

110  
gsm



Ayarlanabilir  
Kapüşon

Sıcak Transfer  
Reflektif Bant

Sıcak Transfer  
Özel Güvenlik Logosu

Kolay Giyilebilir  
Çıt Çıtlı Kapama



### 2'li Laminasyon Teknolojili Kumaş

- 1 Dayanıklı su itici özellikli dış yapı
- 2 Su geçirmez ve nefes alabilir membran

## 16111 GÜVENLİK YAĞMURLUK



Türkiye'de özel güvenlik hizmetleri için yayınlanan tebliğe göre güvenlik personeline ait yağmurluk tasarımıdır.

100% Polyester iki katmanlı / 110 gsm  
Standart beden



**11124 GÜVENLİK ŞAPKA**  
**YAZLIK**

 Ayarlanabilir beden



**15150 GÜVENLİK KEMER**

 115 - 135 cm



**11125 GÜVENLİK ŞAPKA**  
**KIŞLIK**

 Ayarlanabilir beden



**12101 PORTA DERİ AYAKKABI**

 36 - 46



**11123 GÜVENLİK BERE**

 Standart beden



**12102 MAGNA DERİ BOT**

 36 - 46

Carrying your brand on your clothes increases your company's prestige. It is one of the most important ways to increase our corporate identity and company awareness. The most obvious method of these applications is to apply your company logo and name on the product with embroidery or printing.

**Our company can print or embroider the corporate logo on the products you buy.**

Be sure that we will apply your logo to the products of your company with the highest standards by printing and embroidery, with our customer-oriented and quality service understanding. Thank you for submitting your logo to us.

Markanızı kıyafetlerinizde taşımak, firma prestijinizi artırır. Kurumsal kimliğimizi ve firma bilinirliğimizi arttırmanın ön önemli yollarından birisidir. Bu uygulamaların en belirgin yöntemi firma logonuzu ve isminizi nakış veya baskıyla ürün üzerine uygulamaktır.

**Firmamız kurumsal logosu satın aldığınız ürünlerin üzerine baskı veya nakış olarak uygulayabilmektedir.**

Müşteri odaklı ve kaliteli hizmet anlayışımızla firmamıza ait ürünlere logonuzu baskı ve nakış yolu ile en yüksek standartlarda uygulayacağımızdan emin olunuz. Logonuzu bize teslim ettiğiniz için teşekkür ederiz.

## Embroidery / Nakış

**We provide services in our factory with our professional staff and wide machine park on embroidery equipment and applications on work clothes. We carry out your work under assurance, at high-quality standards, with a professional technical team and workmanship.**

İş kıyafetleri üzerine nakış ekipmanları ve uygulamaları konusunda profesyonel kadromuz ve geniş makine parkurumuz ile fabrikamızda hizmet vermekteyiz. İşinizi güvence altında, yüksek kalite standartlarında, profesyonel bir teknik ekip ve işçilik ile gerçekleştiriyoruz.



## Digital printing / Dijital Baskı

**Thanks to our new technological digital printing machine that combines digital with textiles, we are able to print digitally without color and design limitations. We get high quality long-lasting results with this printing application, which has high washing standards. Thanks to this printing, we can easily apply everything we can imagine on our textile products.**

Dijitali tekstille buluşturan yeni teknolojik dijital baskı makinamız sayesinde renk ve tasarım sınırlaması olmadan dijital baskı yapabilmekteyiz. Yüksek yıkama standartlarına sahip bu baskı uygulamamızla yüksek kalitede uzun ömürlü sonuç almaktayız. Hayal edebileceğimiz herşeyi bu baskı sayesinde tekstil ürünlerimizin üzerine kolayca uygulayabilmekteyiz.

Imagine  
Tasarla

Print  
Bas

Applicate  
Uygula

Enjoy  
Keyfini çıkar

## Transfer Baskı / Transfer Printing

**In transfer printing, which is one of the old but very useful and traditional printing methods, the graphic work is transferred to the surface of the silk stretched on a template with the help of photo emissions to be mirrored. The second operation is to transfer the graphic manually to the transfer paper with the help of paint; Then it takes the form that can be transferred by drying, dusting and heat treatment. After this process, it is applied to the product with the help of press heat. The purpose of the use is to get perfect results in fine, detailed or high-colour graphics. This method is often used in our products.**

Eski ama çok kullanışlı ve geleneksel baskı yöntemlerinden biri olan transfer baskıda grafik çalışması bir şablona gerilmiş ipeğin yüzeyine yansıtılacak foto emisyonları yardımıyla aktarılır. İkinci işlem manuel olarak grafiğin boya yardımıyla transfer kağıdına aktarılmasıdır; daha sonra kurutulup ve tozlanıp ısıl işleminden geçirilerek transfer edilebilecek formu alır bu işlemden sonra pres ısısı yardımıyla ürüne uygulanır. Kullanım amacı ince, detaylı veya renk sayısı fazla olan grafiklerde kusursuz sonuç almaktır. Ürünlerimizde sıklıkla bu yöntem kullanılmaktadır.



It is also known as screen printing or silk printing, which is one of the most traditional and frequently used textile printing methods. In screen printing, the graphic is transferred to the surface of the silk stretched on a template with the help of photo emissions. Then, paint is poured on this template and automatically transferred to the material with the pressure of the working squeegee. Screen printing is preferred where the print is desired to remain durable for a long time without fading.


Oldukça geleneksel ve sıklıkla kullanılan tekstil baskı yöntemlerinden birisi olan serigrafi ya da ipek baskısı adıyla da bilinmektedir. Serigrafi baskıda grafik bir şablona gerilmiş ipeğin yüzeyine foto emisyonları yardımıyla aktarılır. Daha sonra bu şablon üzerine boya dökülüp ragle lastiği basıncı ile otomatik olarak malzemeye transfer edilir. Baskının uzun süre solmadan dayanıklı kalması istenilen yerlerde serigrafi baskı tercih edilir. Hayal edebileceğimiz herşeyi bu baskı sayesinde tekstil ürünlerimizin üzerine kolayca uygulayabilmekteyiz.



### Foil Flex Printing / Folyo Flex Baskı

Foil Flex printing is the application of the graphic to the product by cutting the existing foils with the help of plotter machines and then using the press adjusted at the appropriate temperature. Plotter machines are machines that can be cut with a diamond tip. Since it can cut in the X, Y, Z plane, it can cut all kinds of shapes and texts.

Folyo Flex baskı grafiğin mevcut bulunan folyolardan plotter makineleri yardımıyla kesim yapılarak daha sonra uygun sıcaklıkta ayarlanmış pres ile ürüne uygulanmasıdır. Plotter makineleri elmas uç ile kesim yapabilen makinelerdir. X, Y, Z düzleminde kesim yapabildiğinden her türlü şekli ve yazıyı kesebilmektedir.



### PRODUCT USE AND MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

- You should always take care to wear the product suitable for your size.
- Use in accordance with the washing instructions prolongs the life of your clothing.
- Be sure to follow the instructions.
- Wash wool and acrylic products inside out, dry them by laying them out, and store them by folding them.
- Take care not to use bleach.
- Do not dry your clothes in direct sunlight.
- Use special detergents suitable for delicate fabrics such as wool and satin.
- Only wipe PVC products with a soapy cloth.
- Do not iron the reflective tapes on high-looking products.
- Do not repair damaged, torn or worn clothes, replace them with new ones.
- Replace the products that have lost their high-looking feature with new ones.
- Wash the printed products at 30°C and iron them inside out.

### THINGS YOU NEED TO CONSIDER ACCORDING TO THE FABRIC TYPES

#### Cotton Fabrics:

It has high moisture absorption feature. It has flexibility and durability. Color and texture may deteriorate when washed at high temperatures. Particular attention should be paid to washing the dark colored ones separately.

#### Polyester Fabrics:

Resistant to high heat. It does not wrinkle easily and has low stain-holding properties. Colors are less likely to fade.

#### Jean Fabrics:

Some Jean fabrics can give dye due to their content. This type of product can be washed on one or the reverse side to prevent the formation of vein marks on the fabric surface. In long-term use, the fabric may wear out and the color tone may change.

#### Lycra Blended Fabrics:

Avoid contact with high heat. The lycra in the fabric can melt and shrink too much.

#### Woolen Fabrics:

Woolen fabrics with very good thermal insulation should be dry cleaned. They are quite amenable to felting, and over time, they can become hairy due to excessive friction. It is recommended to be dried by laying so that it does not deform. Washing at high temperatures will cause shrinkage.

### ÜRÜN KULLANIM VE BAKIM ÖNERİLERİMİZ

- Daima bedeninize uygun olan ürünü giymeye özen göstermelisiniz.
- Yıkama talimatlarına uygun kullanım, giysinizin ömrünü uzatır.
- Talimatlara mutlaka uyunuz.
- Yünlü ve akrilik ürünleri tersten yıkayıp sererek kurutunuz, katlayarak muhafaza ediniz.
- Çamaşır suyu kullanmamaya özen gösteriniz.
- Giysilerinizi direkt güneş ışığında kurutmayınız.
- Yünlü, saten gibi hassas kumaşlar için uygun olan özel deterjanlar kullanınız.
- PVC ürünleri sadece sabunlu bez ile siliniz.
- Yüksek görünümlü ürünler üzerinde bulunan reflektif bantları ütölemeyiniz.
- Zarar görmüş, yırtılmış ya da yıpranmış kıyafetleri tamir etmeyiniz, yenisi ile değiştiriniz.
- Yüksek görünümlü özelliğini yitirmiş ürünleri yenisi ile değiştiriniz.
- Baskılı ürünleri 30°C sıcaklıkta yıkayınız ve tersten ütöleyiniz.

### KUMAŞ TÜRLERİNE GÖRE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

#### Pamuklu Kumaşlar:

Nem çekme özelliği yüksektir. Esneklik ve dayanıklılık özelliğine sahiptir. Yüksek ısılarda yıkandığında renk ve dokusu bozulabilir. Özellikle koyu renk olanları ayrı yıkamaya özen göstermek gerekir.

#### Polyester Kumaşlar:

Yüksek ısıya karşı dayanıklıdır. Kolay kırışmaz, leke tutma özelliği düşüktür. Renklerin solma olasılığı düşüktür.

**Jean Kumaşlar:** Bazı Jean kumaşlar içeriği itibarıyla boya verebilir. Bu türde ürünlerin tek veya tersinden yıkanarak kumaş yüzeyinde damar izlerinin oluşması engellenir. Uzun zamanlı kullanımlarında kumaş yıpranabilir ve renk tonu değişebilir.

#### Lycra Karışımı Kumaşlar:

Yüksek ısıyla temasından kaçınılmalıdır. Kumaş içindeki lycra eriyebilir ve çok fazla çekebilir.

#### Yünlü Kumaşlar:

Isı yalıtımı çok iyi olan yünlü kumaşlar kuru temizleme olmalıdır. Keçeleşmeye oldukça müsait olup zaman içinde fazla sürtünmeden dolayı tüylenme yapabilirler. Deforme olmaması için serilerek kurutulması önerilir. Yüksek ısıda yıkanması çekmeye neden olur.

Apart from the products in our catalogue and on our website, we can make any special production you want, specific to your company.

The product you need is carefully designed in our “design and product development” department as soon as possible, taking into account your working conditions in line with your demands. As a result of the various alternatives offered to your liking, a sample product is produced for your preferred design and presented to you. By making mutual criticisms on the sample, the product is brought together to the final stage and the manufacturing sample is created. In addition, production can be made based on the sewn product sample or designs you have previously liked.

**Designs suitable for all your working conditions and needs.**

Kataloğumuz ve internet sitemizde bulunan ürünlerimizin dışında istediğiniz, kurumsalınıza özel her türlü özel üretimi gerçekleştirebiliyoruz.

İhtiyaç duyduğunuz ürün, talepleriniz doğrultusunda çalışma koşullarınız dikkate alınarak “tasarım ve ürün geliştirme” departmanımızda özenle en kısa sürede tasarlanır. Beğeninize sunulan çeşitli alternatifler sonucunda tercih ettiğiniz tasarım için numune ürün üretilip sizlere sunulur. Numune üzerinde karşılıklı kritikler yapılarak ürün son aşamasına birlikte getirilir ve imalat numunesi oluşturulur. Ayrıca elinizde bulunan ve daha önce beğendiğiniz dikili ürün numunesinden veya tasarımlardan yola çıkılarak üretim yapılabilmektedir.

**Her türlü çalışma koşullarınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun tasarımlar.**

## Her aşamasında uçtan uca takip bilinci ile üretim yapılmaktadır.






## SIZE MEASUREMENTS / BEDEN ÖLÇÜLERİ

| Table with sizes for working clothes / İş kıyafetleri beden tablosu |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
|                                                                     | XS      |     | S       |     | M       |     | L       |     | XL      |     | XXL     |     | 3XL     |     | 4XL     |     |
| <b>Number size label</b><br>Numaralı beden etiketi                  | 36      | 38  | 40      | 42  | 44      | 46  | 48      | 50  | 52      | 54  | 56      | 58  | 60      | 62  | 64      | 66  |
| <b>① Body height (cm)</b><br>Vücut yüksekliği (cm)                  | 162-166 |     | 166-170 |     | 170-174 |     | 174-178 |     | 178-182 |     | 182-186 |     | 186-194 |     | 194-200 |     |
|                                                                     | 164     | 166 | 168     | 170 | 172     | 174 | 176     | 178 | 180     | 182 | 184     | 186 | 188     | 190 | 192     | 194 |
| <b>② Breast range (cm)</b><br>Göğüs aralığı (cm)                    | 82-88   |     | 88-96   |     | 96-102  |     | 102-110 |     | 110-116 |     | 116-124 |     | 124-130 |     | 130-134 |     |
| <b>③ Waist range (cm)</b><br>Bel aralığı (cm)                       | 72-78   |     | 78-86   |     | 86-94   |     | 94-102  |     | 102-110 |     | 110-118 |     | 118-126 |     | 126-134 |     |
| <b>④ Length of sleeve (cm)</b><br>Kol uzunluğu (cm)                 | 60      | 60  | 60      | 60  | 62      | 62  | 64      | 64  | 66      | 66  | 68      | 68  | 70      | 70  | 70      | 70  |
| <b>⑤ Length of trousers (cm)</b><br>Pantolon uzunluğu (cm)          | 98      | 99  | 100     | 101 | 102     | 104 | 105     | 107 | 108     | 108 | 108     | 108 | 108     | 108 | 108     | 108 |

| Table with sizes for women working clothes / İş kıyafetleri kadın beden tablosu |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
|                                                                                 | XS      |     | S       |     | M       |     | L       |     | XL      |     | XXL     |     | 3XL     |     | 4XL     |     |
| <b>Number size label</b><br>Numaralı beden etiketi                              | 32      | 34  | 36      | 38  | 40      | 42  | 44      | 46  | 48      | 50  | 52      | 54  | 56      | 58  | 60      | 62  |
| <b>① Body height (cm)</b><br>Vücut yüksekliği (cm)                              | 150-156 |     | 160-166 |     | 170-174 |     | 174-178 |     | 178-182 |     | 178-182 |     | 178-182 |     | 182-184 |     |
|                                                                                 | 152     | 156 | 162     | 166 | 172     | 174 | 176     | 178 | 180     | 182 | 180     | 182 | 180     | 182 | 180     | 184 |
| <b>② Breast range (cm)</b><br>Göğüs aralığı (cm)                                | 74-80   |     | 84-88   |     | 90-96   |     | 100-104 |     | 108-116 |     | 116-120 |     | 122-128 |     | 134-138 |     |
| <b>③ Waist range (cm)</b><br>Bel aralığı (cm)                                   | 60-64   |     | 68-72   |     | 76-80   |     | 84-88   |     | 94-100  |     | 112-118 |     | 118-124 |     | 124-130 |     |
| <b>④ Length of sleeve (cm)</b><br>Kol uzunluğu (cm)                             | 55      | 55  | 56      | 56  | 56      | 56  | 58      | 58  | 58      | 58  | 59      | 59  | 59      | 59  | 59      | 59  |
| <b>⑤ Length of trousers (cm)</b><br>Pantolon uzunluğu (cm)                      | 88      | 90  | 100     | 101 | 102     | 104 | 105     | 105 | 105     | 105 | 105     | 105 | 105     | 105 | 105     | 105 |

FOOT DIMENSIONS TABLE  
AYAK ÖLÇÜLERİ TABLOSU

























|    |    |      |
|----|----|------|
| 50 | 32 | 14   |
| 49 | 31 | 13 ½ |
| 48 | 30 | 13   |
| 47 | 29 | 12 ½ |
| 46 | 28 | 12   |
| 45 | 27 | 11 ½ |
| 44 | 26 | 11   |
| 43 | 25 | 10 ½ |
| 42 | 24 | 10   |
| 41 | 23 | 9 ½  |
| 40 | 22 | 9    |
| 39 | 21 | 8 ½  |
| 38 | 20 | 8    |
| 37 | 19 | 7 ½  |
| 36 | 18 | 7    |
| 35 | 17 | 6 ½  |
|    | 16 | 6    |
|    | 15 | 5 ½  |
|    | 14 | 5    |
|    | 13 | 4 ½  |
|    | 12 | 4    |
|    | 11 | 3 ½  |
|    | 10 | 3    |
|    | 9  | 2 ½  |
|    | 8  |      |
|    | 7  |      |
|    | 6  |      |
|    | 5  |      |
|    | 4  |      |
|    | 3  |      |
|    | 2  |      |
|    | 1  |      |

## CHOOSE YOUR SIZE CORRECTLY!

- The person whose measurement is taken should not change his posture while taking the measurement, as he is in his normal posture.
- While taking the measurement, the measurement should be taken without loosening and tightening too much.
- If your size falls between two sizes, choose the larger size.


## BEDENİNİZİ DOĞRU ÖLÇÜN!

- Ölçüsü alınan kişi normal duruşu nasılsa ölçü alınırken de duruş şeklini değiştirmemelidir.
- Ölçü alınırken bolluk vermeden, fazla sıkmadan ölçü alınmalıdır.
- Eğer ölçünüz iki beden arasında kalıyorsa büyük olan bedeni tercih ediniz.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>CE certified</b><br/>This symbol indicates the conformity of essential health and safety requirements as set out in European Directives.<br/>CE sertifikalı<br/>Bu sembol, Avrupa Direktiflerinde belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerinin uygunluğunu gösterir.</p>                                                       |  <p><b>Interactive garment</b><br/>This symbol indicates that the garment has a zip-in fleece or vest feature to create a one-piece garment.<br/>Etkileşimli giysi<br/>Bu sembol, fermuarlı polar veya yelek oluşturma özelliğini gösterir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  <p><b>EN 343</b><br/>This standard specifies PPE Clothing used for working in rain or snow, fog and ground humidity.<br/>EN 343<br/>Bu standart, yağmurda veya karda, sis ve zemin neminde çalışmak için kullanılan KKD giysilerini belirtir.</p>                                                                                             |  <p><b>Phone pocket</b><br/>This symbol indicates that a mobile phone pocket is included in the garment.<br/>Telefon cebi<br/>Bu sembol, giyside telefon cep özelliğinin olduğunu gösterir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  <p><b>EN ISO 20471</b> This International Standard specifies requirements for high visibility clothing, is capable of visually signalling the user's presence.<br/>EN ISO 20471 Bu Uluslararası Standart, yüksek görünürlüklü giysiler için gereksinimleri belirtir ve kullanıcının varlığını görsel olarak bildirme yeteneğine sahiptir.</p> |  <p><b>Two-way zipper</b><br/>This symbol indicates that the zip can be opened from the top or bottom of the garment.<br/>İki yönlü fermuar<br/>Bu sembol, fermuarın iki yönlü kullanıldığını gösterir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  <p><b>EN 17353</b><br/>This standard specifies Protective clothing Enhanced visibility equipment for medium-risk stations.<br/>EN 17353<br/>Bu standart, orta ve düşük riskli çalışma ortamları için koruyucu giysi görünürlük bildirme yeteneğine sahiptir.</p>                                                                              |  <p><b>Radio loop</b><br/>This symbol indicates that the garments have a radio loop for easy attachment of a radio.<br/>Telsiz halkası<br/>Bu sembol, giysilerin bir telsiz halkasına sahip olduğunu gösterir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  <p><b>Reflector Tape</b><br/>This symbol indicates the use of reflectors in the garment.<br/>Reflektif Bant<br/>Bu sembol, giyside reflektör kullanımını gösterir.</p>                                                                                                                                                                      |  <p><b>Multiple storage pockets</b><br/>This symbol indicates that the garment is designed with multiple pockets.<br/>Çoklu saklama cepleri<br/>Bu sembol, giysinin bir çok cep özelliğine sahip olduğunu gösterir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  <p><b>Breathable garment</b><br/>This symbol indicates that the garment is made of a breathable, waterproof fabric.<br/>Nefes alabilen giysi<br/>Bu sembol, giysinin nefes alabilen, su geçirmez kumaştan yapıldığını gösterir.</p>                                                                                                         |  <p><b>Maximum washing</b><br/>This symbol indicates the maximum washing temperature.<br/>Maksimum yıkama<br/>Bu sembol maksimum yıkamayı gösterir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  <p><b>Taped seams</b><br/>This symbol indicates that the garment has taped waterproof seams.<br/>Bantlanmış dikişler<br/>Bu sembol, giysinin su geçirmez dikişlere sahip olduğunu gösterir.</p>                                                                                                                                             |  <p><b>Fabric / Kumaş</b><br/>This symbol indicates garment fabric details<br/>Bu sembol, giysinin kumaş özelliğini gösterir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  <p><b>Concealed detachable hood</b><br/>This symbol indicates that the garment comes with a detachable hood<br/>Gizli çıkarılabilir başlık<br/>Bu sembol, giysinin çıkarılabilir bir kapüşonla kullanıldığını gösterir.</p>                                                                                                                 |  <p><b>Lining / Astar</b><br/>This symbol indicates the garment lining details<br/>Bu sembol, giysi astar detaylarını gösterir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  <p><b>Hood</b><br/>This symbol indicates that the garment comes with a nondetachable hood.<br/>Kapüşon<br/>Bu sembol, giysinin çıkarılamaz kapüşon olduğunu gösterir.</p>                                                                                                                                                                   |  <p><b>Padded / Kapitone</b><br/>This symbol indicates the garment wadding details<br/>Bu sembol, giysinin iç dolgulu olduğunu gösterir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  <p><b>Reversible garment</b><br/>This symbol indicates that garments are reversible.<br/>Ters çevrilebilir giysi<br/>Bu sembol, giysilerin ters çevrilebilir olduğunu gösterir.</p>                                                                                                                                                         |  <p><b>Stock item</b><br/>Stok ürünü</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  <p><b>Print access</b><br/>This symbol indicates that garments have print/embroidery access.<br/>Baskı erişimi<br/>Bu sembol, giysilerin baskı/nakış erişimi olduğunu gösterir.</p>                                                                                                                                                         |  <p>This symbol indicates that the garment is used in all four seasons.<br/>Bu sembol giysinin dört mevsimde kullanıldığını gösterir.</p>  <p>This symbol indicates that the garment is used in summer.<br/>Bu sembol giysinin yaz aylarında kullanıldığını gösterir</p>  <p>This symbol indicates that the garment is used during the winter months.<br/>Bu sembol, giysinin kış aylarında kullanıldığını gösterir.</p> |

# İŞ AYAKKABILARI

WORK SHOES



FEEL THE COMFORT

# SEMBOLLER



Hayvan bileşeni içermez



200 Joule dirençli burun kısmı



**P** Delinmeye dayanıklı taban



**E** Topuk bölgesinde şok emilimi



**WR** Suya dayanıklı ayakkabı



**WRU** Suya dayanıklı üst saya



**AN** Ayak bileği koruması



**N** Ayak üst tarak kemiği koruması



**HRO** Isıya dayanıklı taban (1 dakikada 300°C)



**HI** 150°C'ye kadar Isı Yalıtımı



**CI** -17°C'ye kadar soğuk izolasyonu



**WPA** Saya kısmının suya karşı direnci



**PS** Metalik olmayan delinmeye dayanıklı taban (3 mm)



**PL** Metalik olmayan delinmeye dayanıklı taban (4,5 mm)



**P** Metalik olmayan delinmeye dayanıklı taban (4,5 mm)



**FO** Hidrokarbonlara karşı dayanıklı taban



**ESD** Elektronik cihazların elektrostatik boşalmalara karşı korunması



Erkekler için ayak genişliği



Kadınlar için ayak genişliği



Ortopedik tabanlıklara uygun, Avrupa normlarına uygun DGUV-112-191 standartı



**A** Antistatik iş ayakkabısı

**C** İletken ayakkabı (kondüktif)

**CR** Kesilme direnci

**SRA** Kaymaya dayanıklı taban (Seyreltilmiş sabun çözeltisi ile ıslatılmış bir seramik karo üzerinde test edilmiştir)

**SRB** Gliserin ile çelik üzerinde test edilmiştir.

**SRC** Yukardaki her iki koşulda (SRA + SRB) test edilmiştir.



Elektrik direncine göre taban testi



**SR** Kayma direnci Seramik+Gliserin (**Yeni Standart**)



**SC** Burun aşınma direnci (**Yeni Standart**)



**LG** Merdivene tutunma standardı (**Yeni Standart**)



Otomatik bağcık sistemi

8543

clima zone



Focus Open 2013  
Silver



reddot design award  
winner 2013



DESIGNPREIS  
DER  
BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND  
2014  
NOMINIERT

## uvex 1 - Delikli ayakkabı S1 SRC

Genel özellikler:

- ultra hafif, delikli koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tabanda kullanılan hiçbir malzeme silikon, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermez

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm altında hacim direnciyle ESD gerekliliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik şekil, yüksek yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş ergonomik tasarımlı dış taban

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, nefes alabilen malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikro velur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlenmeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Sürdürülebilirlik:

- kaynakları korumak için kısmen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiştir
- yasak madde listemize uygun şekilde zararlı maddeler içermez

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| uvex 1               | Delikli ayakkabı            |
| Ürün no. Genişlik 10 | 85437                       |
| Ürün no. Genişlik 11 | 85438                       |
| Ürün no. Genişlik 12 | 85439                       |
| Ürün no. Genişlik 14 | 85430                       |
| Standart             | EN ISO 20345:2011<br>S1 SRC |
| Saya                 | mikro velur                 |
| Astar                | distance mesh astar         |
| Numaralar            | 35-52                       |
| Sipariş birimi       | çift                        |

8544

clima zone



## uvex 1 - Ayakkabı S2 SRC

Genel özellikler:

- ultra hafif, çok amaçlı S2 koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tabanda kullanılan hiçbir malzeme silikon, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermez
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da temin edilir (8544 ayakkabı)

Koruma özellikleri:

- 35 megaohm altında hacim direnciyle ESD gerekliliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik şekil, yüksek yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş ergonomik tasarımlı dış taban

Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, nefes alabilen malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikro velur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlenmeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Sürdürülebilirlik:

- kaynakları korumak için kısmen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiştir
- yasak madde listemize uygun şekilde zararlı maddeler içermez

Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| uvex 1               | Ayakkabı                    |
| Ürün no. Genişlik 10 | 85447                       |
| Ürün no. Genişlik 11 | 85448                       |
| Ürün no. Genişlik 12 | 85449                       |
| Ürün no. Genişlik 14 | 85440                       |
| Standart             | EN ISO 20345:2011<br>S2 SRC |
| Saya                 | mikro velur                 |
| Astar                | distance mesh astar         |
| Numaralar            | 35-52                       |
| Sipariş birimi       | çift                        |

## uvex 1 x-tended support



8519 clima zone



## uvex 1 x-tended support - Delikli Ayakkabı S1 P SRC

## Genel özellikler:

- ultra hafif ve çok amaçlı delikli S1 P koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tabanda kullanılan hiçbir malzeme silikon, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermez
- süngerli poliüretan maskarata, sayanın ömrünü uzatmaya yardımcı olur
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar, normal bağcıklar da temin edilir (8514 ve 8519 ayakkabı)

## Koruma özellikleri:

- 35 megaohm altında hacim direnciyle ESD gerekliliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik şekil, yüksek yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş ergonomik tasarımlı dış taban
- "x-tended" support: özel tasarlanmış yan destek elemanı ile ayak için orta ve yan topuk desteği; bilek burkulmasına karşı ek koruma sağlar, ayağı dengeleyip yönlendirirken aynı zamanda darbelerden korur (yalnızca ayakkabılar)

- geçerli güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli metalik olmayan orta taban ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

## Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, nefes alabilen delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikro velur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlenmeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boşgazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

## Sürdürülebilirlik:

- yasak madde listemize uygun şekilde zararlı maddeler içermez

## Uygulama alanları:

- hafif uygulamalar

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| uvex 1 x-tended support | Delikli ayakkabı    |
| Ürün no. Genişlik 10    | 85191               |
| Ürün no. Genişlik 11    | 85192               |
| Ürün no. Genişlik 12    | 85193               |
| Standart                | EN ISO 20345:2011   |
|                         | S1 P SRC            |
| Saya                    | mikro velur         |
| Astar                   | distance mesh astar |
| Numaralar               | 35-52               |
| Sipariş birimi          | çift                |

uvex 2



6502

6503



clima zone



## uvex 2 - Ayakkabı S3 SRC - Bağcıklı bot S3 SRC

### Genel özellikler:

- hafif ve esnek S3 koruyucu ayakkabı/bot
- tabanda kullanılan hiçbir malzeme silikon, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermez
- köpük poliüretan maskarata, sayayı korur ve ürün ömrünü uzatmaya yardımcı olur
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da temin edilir (ayakkabı)

### Koruma özellikleri:

- 35 megaohm altında hacim direnciyle ESD gerekliliklerini karşılar
- %100 metallsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik şekil, yüksek yanıl denge, ısı iletkenliği yok
- pürüzlü, kendini temizleyen yapıya sahip, mükemmel kayma direnci, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş ergonomik tasarımlı dış taban
- dengeleyici kemer desteği sayesinde merdiven çıkarken emniyetli kavrama
- geçerli güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli metalik olmayan orta taban ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

### Konfor özellikleri:

- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, nefes alabilen malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için çok yumuşak siğir derisinden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlenmeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

### Sürdürülebilirlik:

- yasak madde listemize uygun şekilde zararlı maddeler içermez

### Uygulama alanları:

- orta seviye uygulamalar

| uvex 2               | Ayakkabı                       | Bağcıklı bot                   |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ürün no. Genişlik 10 | 65021                          | 65031                          |
| Ürün no. Genişlik 11 | 65022                          | 65032                          |
| Ürün no. Genişlik 12 | 65023                          | 65033                          |
| Ürün no. Genişlik 14 | 65024                          | 65034                          |
| Standart             | EN ISO 20345:2011<br>S3 SRC    | EN ISO 20345:2011<br>S3 SRC    |
| Saya                 | su itici, sırfalı yumuşak deri | su itici, sırfalı yumuşak deri |
| Astar                | distance mesh astar            | distance mesh astar            |
| Numaralar            | 35-52                          | 35-52                          |
| Sipariş birimi       | çift                           | çift                           |

## B1005B K - TREK S1P HRO SRC



**daptive**

**Numara Aralığı : 36 - 48**

**Üst Saya** : 3D yüksek teknoloji, suya ve kesilmeye dirençli kumaş

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Alüminyum burun koruyucu,

**Dış Taban** : Çift yoğunluklu PU/ HRO / kauçuk, I-DAPTIVE Teknolojisi

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, I-DAPTIVE



Otomatik Bağcık Sistemi

## B1005C K - RUSH S1P HRO SRC



**daptive**

**Numara Aralığı : 36 - 48**

**Üst Saya** : 3D yüksek teknoloji, suya ve kesilmeye dirençli kumaş

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Alüminyum burun koruyucu,

**Dış Taban** : Çift yoğunluklu PU/ HRO / kauçuk, I-DAPTIVE Teknolojisi

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, I-DAPTIVE



Otomatik Bağcık Sistemi

## B1004B K-MOVE S1P HRO SRC



**daptive**

**Numara Aralığı : 36 - 48**

**Üst Saya** : 3D yüksek teknoloji Air File

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Alüminyum burun koruyucu,

**Dış Taban** : Çift yoğunluklu PU/ HRO / kauçuk, I-DAPTIVE Teknolojisi

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, I-DAPTIVE



## B1004C K - SPEED S1P HRO SRC



**daptive**

**Numara Aralığı : 36 - 48**

**Üst Saya** : 3D yüksek teknoloji Air File

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Alüminyum burun koruyucu,

**Dış Taban** : Çift yoğunluklu PU/ HRO / kauçuk, I-DAPTIVE Teknolojisi

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, I-DAPTIVE



## B1006A K - BALANCE S1P HRO SRC



**daptive**

**Numara Aralığı : 36 - 48**

**Üst Saya** : 3D yüksek teknoloji Air File

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Alüminyum burun koruyucu,

**Dış Taban** : Çift yoğunluklu PU/ HRO / kauçuk, I-DAPTIVE Teknolojisi

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, I-DAPTIVE



Elastik Bağcık Sistemi



## B1002A K-POP S1P HRO SRC



**Numara Aralığı : 36 - 43**

**Üst Saya** : Teknik Tekstil Kumaş

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Alüminyum burun koruyucu,

**Dış Taban** : Çift yoğunluklu PU/ HRO / kauçuk, I-DAPTIVE Teknolojisi

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, I-DAPTIVE



## B1000B K-ROAD S3 HRO CI SRC



**Numara Aralığı : 36 - 48**

**Üst Saya** : Suya dirençli nubuk deri

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Alüminyum burun koruyucu,

**Dış Taban** : Çift yoğunluklu PU/ HRO / kauçuk, I-DAPTIVE Teknolojisi

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, I-DAPTIVE



## B1210 I-ROBOX S3 CI ESD SRC



**Numara Aralığı : 35 - 48**

**Üst Saya** : Suya dirençli Nubuk Deri

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Extra ince kompozit burun

**Taban** : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine ve extra esnek TPU profiline sahip taban.

**Patent** : Tpu-Skin, AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, SlimCap, Smell Stop



## B1205A I-BIT S1P ESD SRC



**Numara Aralığı : 35 - 48**

**Üst Saya** : Microfiber

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Kompozit burun koruyucu,

**Taban** : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine, extra ince ve esnek TPU profiline sahip taban.

**Patent** : Fresh'n Flex, Smell Stop



## B1217 I-TOOL S1P ESD SRC



**Numara Aralığı : 35 - 48**

**Üst Saya** : Süet Deri

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Kompozit burun koruyucu,

**Taban** : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine, extra ince ve esnek TPU profiline sahip taban.

**Patent** : Fresh'n Flex, Smell Stop



## B1704A BERLIN S1PS ESD SC LG FO SR

RUN@WORK



HI-FLAP

Numara Aralığı : 35 - 48

Üst Saya : Teknik Tekstil Kumaş

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Hi-Flap taban teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, Hi-Flap,



## B1704B LONDON S1PS ESD SC LG FO SR

RUN@WORK



HI-FLAP

Numara Aralığı : 35 - 48

Üst Saya : Teknik Tekstil Kumaş

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Hi-Flap taban teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, Hi-Flap,



## B1704C SYDNEY S1PS ESD SC LG FO SR

RUN@WORK



HI-FLAP

Numara Aralığı : 35 - 48

Üst Saya : Teknik Tekstil Kumaş

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Hi-Flap taban teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, Hi-Flap,



## B1704E ROMA S1PS ESD SC LG FO SR

RUN@WORK



HI-FLAP

Numara Aralığı : 35 - 48

Üst Saya : Teknik Tekstil Kumaş

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Hi-Flap taban teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, Hi-Flap,



## B1704D NEW YORK S1PS ESD SC LG FO SR

RUN@WORK



HI-FLAP

Numara Aralığı : 35 - 48

Üst Saya : Teknik Tekstil Kumaş

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Hi-Flap taban teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, Hi-Flap,



## B1708A STOCKHOLM S1PS ESD SC LG FO SR

RUN@WORK



HI-FLAP

BOA



Numara Aralığı : 35 - 48

Üst Saya : Teknik Tekstil Kumaş

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Hi-Flap taban teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, Hi-Flap,



Otomatik Bağcık Sistemi

## B1711C MADRID S1PS ESD LG FO SR

RUN@WORK



HI-FLAP

Numara Aralığı : 35 - 48

Üst Saya : Süet deri


İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Hi-Flap taban teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, Hi-Flap,



## B1711A ATHENS S3S ESD SC LG FO SR

RUN@WORK



HI-FLAP



Numara Aralığı : 35 - 48

Üst Saya : Mikrofiber

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Hi-Flap taban teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, Hi-Flap,



## B1711B AMSTERDAM S3S ESD LG FO SR

RUN@WORK



HI-FLAP

Numara Aralığı : 35 - 48

Üst Saya : Waksi deri


İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Hi-Flap taban teknolojisi

Patent : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, Hi-Flap,



## B0643 DARTS S1P ESD SRC



Numara Aralığı : 34 - 49

Üst Saya : Mikrofiber

İç Astar : Smell Stop 100% Antibakteriyel

İç Taban : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

Burun : Ultra ince kompozit burun koruyucu

Dış Taban : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine ekstra ince ve esnek TPU profiline sahip taban

Patent : Tpu-Skin, AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, SlimCap,



## B0886 BE-STYLE S1P ESD SRC



**Numara Aralığı : 36 - 50**

**Üst Saya** : Mikrofiber

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Ultra ince kompozit burun koruyucu

**Dış Taban** : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine ekstra ince ve esnek TPU profiline sahip taban

**Patent** : Tpu-Skin,AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air,Smell Stop,SlimCap,



## B0874 BE-JOY S3 SRC



**Numara Aralığı : 36 - 50**

**Üst Saya** : Suya dirençli waxy deri

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Ultra ince kompozit burun koruyucu

**Dış Taban** : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine ekstra ince ve esnek TPU profiline sahip taban

**Patent** : Tpu-Skin,AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air,Smell Stop,SlimCap,



## B0866 BE-BROWNY S3 CI SRC



**Numara Aralığı : 36 - 50**

**Üst Saya** : Suya dirençli waxy deri

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Ultra ince kompozit burun koruyucu

**Dış Taban** : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine ekstra ince ve esnek TPU profiline sahip taban

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air,Smell Stop,



## B0887 BE-STRONG S3 HRO CI HI SRC



**Numara Aralığı : 39 - 48**

**Üst Saya** : Suya dirençli deri

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Ultra ince kompozit burun koruyucu

**Dış Taban** : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

**wjPatent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air,Smell Stop



## BO887N BE-UNIFORM S3 HRO CI HI SRC



**Numara Aralığı : 39 - 48**

**Üst Saya** : Suya dirençli deri

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Ultra ince kompozit burun koruyucu

**Dış Taban** : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air,Smell Stop



## B1223 I-CODE S1P ESD SRC



**Numara Aralığı : 36 - 48**

**Üst Saya** : Suya dirençli Nubuk Deri

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Extra ince kompozit burun

**Taban** : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine ve extra esnek TPU profiline sahip taban.

**Patent** : Tpu-Skin, AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, SlimCap, Smell Stop



## B1001B K-ROAD TOP S3 HRO CI SRC



**Numara Aralığı : 36 - 48**

**Üst Saya** : Suya dirençli nubuk deri

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Alüminyum burun koruyucu,

**Dış Taban** : Çift yoğunluklu PU/ HRO / kauçuk, I-DAPTIVE Teknolojisi

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, I-DAPTIVE



## B1211 I-ROBOX TOP S3 CI ESD SRC



**Numara Aralığı : 35 - 48**

**Üst Saya** : Suya dirençli Nubuk Deri

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Extra ince kompozit burun

**Taban** : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine ve extra esnek TPU profiline sahip taban.

**Patent** : Tpu-Skin, AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, SlimCap, Smell Stop



## B1712A BOSTON S3S ESD SC LG FO SR

RUN@WORK



HI-FLAP

**Numara Aralığı : 35 - 48**

**Üst Saya** : Mikrofiber


**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Ultra ince kompozit burun koruyucu

**Dış Taban** : Hi-Flap taban teknolojisi

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, Hi-Flap,



## B1712 DUBLIN S3S ESD SC LG FO SR

RUN@WORK



HI-FLAP

**Numara Aralığı : 35 - 48**

**Üst Saya** : Waxy deri

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Ultra ince kompozit burun koruyucu

**Dış Taban** : Hi-Flap taban teknolojisi

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, Hi-Flap,



## B0883 BE-BROWNI TOP S3 CI SRC



**Numara Aralığı : 36 - 50**

**Üst Saya** : Suya dirençli waxy deri

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Ultra ince kompozit burun koruyucu

**Dış Taban** : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine ekstra ince ve esnek TPU profiline sahip taban

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop,



## B0888 BE-STRONG TOP S3 HRO CI HI SRC



**Numara Aralığı : 39 - 48**

**Üst Saya** : Suya dirençli deri

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Ultra ince kompozit burun koruyucu

**Dış Taban** : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

**wPatent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop



## B0888 BE-UNIFORM TOP S3 HRO CI SRC



**Numara Aralığı : 39 - 48**

**Üst Saya** : Suya dirençli deri

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Ultra ince kompozit burun koruyucu

**Dış Taban** : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop



## B0880 SPARKE S3 HRO CI HI SRC



**Numara Aralığı : 36 - 48**

**Üst Saya** : Suya dirençli deri

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Ultra ince kompozit burun koruyucu

**Dış Taban** : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop



Kaynakçılar için tasarlanmıştır.  
Alev almaz dikiş iplikleri ile dikilmiştir.

## B1601 T-REX MID S3S HRO CI HI LG SC FO SR



**Numara Aralığı : 36 - 48**

**Üst Saya** : Suya dirençli waxy deri

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fortrex sistem (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Ultra ince kompozit burun koruyucu

**Dış Taban** : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop,



## B1601B T-WALL MID S3S HRO CI HI LG SC FO SR



**Numara Aralığı : 36 - 48**

**Üst Saya** : Suya dirençli waxy deri

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fortrex sistem (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Ultra ince kompozit burun koruyucu

**Dış Taban** : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air,Smell Stop,



## B1610 T-REX TOP S3S HRO CI HI LGSC FO SR



**Numara Aralığı : 36 - 48**

**Üst Saya** : Suya dirençli waxy deri

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fortrex sistem (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Ultra ince kompozit burun koruyucu

**Dış Taban** : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air,Smell Stop,



## B1610B T-WALL TOP S3S HRO CI HI LG SC FO SR



**Numara Aralığı : 36 - 48**

**Üst Saya** : Suya dirençli waxy deri

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fortrex sistem (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Ultra ince kompozit burun koruyucu

**Dış Taban** : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air,Smell Stop,



## B1603 T-FORT MID S7S HRO CI HI LG SC FO SR



**Numara Aralığı : 36 - 48**

**Üst Saya** : %100 su geçirmez,H2stOp membran

**İç Astar** : Primaloft astar

**İç Taban** : Fortrex sistem (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Ultra ince kompozit burun koruyucu

**Dış Taban** : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air,Smell Stop,



## B1605B T-ROBOTS S7S HRO CI HI LG SC FO SR



**Numara Aralığı : 36 - 48**

**Üst Saya** : %100 su geçirmez,H2stOp membran

**İç Astar** : Primaloft astar

**İç Taban** : Fortrex sistem (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Ultra ince kompozit burun koruyucu

**Dış Taban** : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air,Smell Stop,



## B1613 T-ROBOTS TOP S7S HRO CI HI LG SC FO SR



**Numara Aralığı : 36 - 48**

**Üst Saya** : %100 su geçirmez, H<sub>2</sub>stOp membran

**İç Astar** : Primaloft astar

**İç Taban** : Fortrex sistem (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Ultra ince kompozit burun koruyucu

**Dış Taban** : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop,



## B0898S BE-POWERFUL TOP S3 CI WR SRC



**Numara Aralığı : 36 - 50**

**Üst Saya** : %100 su geçirmez deri, yüksek teknoloji kumaş, H<sub>2</sub>stOp membran

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Ultra ince kompozit burun koruyucu

**Taban** : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine ve extra esnek TPU profiline sahip taban.

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop, Slim Cap



## B0895 BE-DRY MID S3 HRO HI CI WR SRC



**Numara Aralığı : 36 - 50**

**Üst Saya** : %100 su geçirmez deri, H<sub>2</sub>stOp membran

**İç Astar** : Primaloft astar

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Ultra ince kompozit burun koruyucu

**Dış Taban** : Çift yoğunluklu hava teknolojisine sahip yorgunluk önleyici PU/HRO taban

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop



## B0870 BE-EXTREME S3 CI SRC



**Numara Aralığı : 36 - 50**

**Üst Saya** : Suya dirençli waxy deri

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Ultra ince kompozit burun koruyucu

**Dış Taban** : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine ekstra ince ve esnek TPU profiline sahip taban

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop,



## B0883C BE-GREY MID S3 CI SRC



**Numara Aralığı : 36 - 50**

**Üst Saya** : Suya dirençli waxy deri

**İç Astar** : Smell Stop 100% Antibakteriyel

**İç Taban** : Fresh in Flex (Delinmeye dirençli ara taban koruyucu)

**Burun** : Ultra ince kompozit burun koruyucu

**Dış Taban** : Yorgunluk önleyici hava teknolojisine ekstra ince ve esnek TPU profiline sahip taban

**Patent** : AirTech, Fresh'n Flex, Dry'n Air, Smell Stop,





**GRAYZ** LOW

GPR-214 S2/S3 SRC



**UPPER / SAYA**  
Leather and Microfiber  
Deri ve Mikrofiber

**LINING / ASTAR**  
3D Air-Lining  
3B Nefes Alabilir Tekstil

**SOLE / TABAN**  
Dual density PU/PU  
Çift Dansite PU/PU

**TOE-CAP / BURUN KORUYUCU**  
Composite  
Kompozit

**MIDSOLE / ARA TABAN**  
Non-metallic midsole (Optional for S3)  
Metal Olmayan Koruyucu (S3 için)

SIZES / BEDEN  
**36-47**

WEIGHT\* / AĞIRLIK\*  
**495**GRAM

**AMUR** LOW

GPR-153 S2/S3 SRC



**UPPER / SAYA**  
Microfiber Suede Leather  
Mikrofiber Süet Deri

**LINING / ASTAR**  
3D Air-Lining  
3B Nefes Alabilir Tekstil

**SOLE / TABAN**  
Dual density PU/PU  
Çift Dansite PU/PU

**TOE-CAP / BURUN KORUYUCU**  
Composite  
Kompozit

**MIDSOLE / ARA TABAN**  
Non-metallic midsole (Optional for S3)  
Metal Olmayan Koruyucu (S3 için)

SIZES / BEDEN  
**36-47**

WEIGHT\* / AĞIRLIK\*  
**465**GRAM

**YUKON**

GPR-171 SI/SIP SRC



**UPPER / SAYA**  
Suede Leather and Textile  
Süet Deri ve Tekstil

**LINING / ASTAR**  
3D Air-Lining  
3B Nefes Alabilir Tekstil

**SOLE / TABAN**  
Dual density PU/PU  
Çift Dansite PU/PU

**TOE-CAP / BURUN KORUYUCU**  
Composite  
Kompozit

**MIDSOLE / ARA TABAN**  
Non-metallic midsole (Optional for S3)  
Metal Olmayan Koruyucu (S3 için)

SIZES / BEDEN  
**36-47**

WEIGHT\* / AĞIRLIK\*  
**445**GRAM

**LENA**

GPR-70 SI/SIP SRC



**UPPER / SAYA**  
Suede Leather and Textile  
Süet Deri ve Tekstil

**LINING / ASTAR**  
3D Air-Lining  
3B Nefes Alabilir Tekstil

**SOLE / TABAN**  
Dual density PU/PU  
Çift Dansite PU/PU

**TOE-CAP / BURUN KORUYUCU**  
Composite  
Kompozit

**MIDSOLE / ARA TABAN**  
Non-metallic midsole (Optional for S3)  
Metal Olmayan Koruyucu (S3 için)

SIZES / BEDEN  
**36-47**

WEIGHT\* / AĞIRLIK\*  
**487**GRAM

## SAVANA

RMK-41 S1/S1P



### SAYA

Süet Deri ve Tekstil  
Upper: Suede Leather and Textile

AĞIRLIK  
470GR  
weight

BEDEN  
36-47  
sizes

### ASTAR

3B Nefes Alabilir Tekstil  
Lining: 3D-Air-Lining



### TABAN

Çift Dansite PU/PU  
Sole: Dual Density PU/PU



### BURUN KORUYUCU

Çelik  
Toe-Cap: Steel



### ARA TABAN

Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)  
Steel Midsole (Optional for S1P)

## JERIKO

234-03 S1/S1P



### SAYA

Hakiki Vidala Deri  
Upper: Full Grain Leather

AĞIRLIK  
492GR  
weight

BEDEN  
35-47  
sizes

### ASTAR

3B Nefes Alabilir Tekstil  
Lining: 3D-Air-Lining



### TABAN

Çift Dansite PU/PU  
Sole: Dual Density PU/PU



### BURUN KORUYUCU

Çelik  
Toe-Cap: Steel



### ARA TABAN

Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)  
Steel Midsole (Optional for S1P)

## POLICAP

294-01 S2/S3



### SAYA

Hakiki Vidala Deri  
Upper: Full Grain Leather

AĞIRLIK  
466GR  
weight

BEDEN  
36-46  
sizes

### ASTAR

3B Nefes Alabilir Tekstil  
Lining: 3D-Air-Lining



### TABAN

Çift Dansite PU/PU  
Sole: Dual Density PU/PU



### BURUN KORUYUCU

Kompozit  
Toe-Cap: Composite



### ARA TABAN

Metal Olmayan Koruyucu (S3 için)  
Non-Metallic Midsole (Optional for S3)



## SLIPPER

210-02 S1/S1P



### SAYA

Hakiki Vidala Deri  
Upper: Full Grain Leather

AĞIRLIK  
412GR  
weight

BEDEN  
35-47  
sizes

### ASTAR

3B Nefes Alabilir Tekstil  
Lining: 3D-Air-Lining



### TABAN

Çift Dansite PU/PU  
Sole: Dual Density PU/PU



### BURUN KORUYUCU

Çelik  
Toe-Cap: Steel



### ARA TABAN

Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)  
Steel Midsole (Optional for S1P)

## POLICAP

157-01 S1/S1P



### SAYA

Süet Deri ve Tekstil  
Upper: Suede Leather and Textile

AĞIRLIK  
**546GR**  
weight

BEDEN  
**36-46**  
sizes

### ASTAR

3B Nefes Alabilir Tekstil  
Lining: 3D-Air-Lining



### TABAN

Çift Dansite PU/PU  
Sole: Dual Density PU/PU



### BURUN KORUYUCU

Kompozit  
Toe-Cap: Composite



### ARA TABAN

Metal Olmayan Koruyucu (S1P için)  
Non-Metallic Midsole (Optional for S1P)



## BORA

096 S2/S3



### SAYA

Hakiki Vidala Deri  
Upper: Full Grain Leather

AĞIRLIK  
**514GR**  
weight

BEDEN  
**35-47**  
sizes

### ASTAR

3B Nefes Alabilir Tekstil  
Lining: 3D-Air-Lining



### TABAN

Çift Dansite PU/PU  
Sole: Dual Density PU/PU



### BURUN KORUYUCU

Çelik  
Toe-Cap: Steel



### ARA TABAN

Çelik Ara Taban Koruyucu (S3 için)  
Steel Midsole (Optional for S3)

## LODER

072 S1/S1P



### SAYA

Baskılı Deri  
Upper: Split Barton Leather

AĞIRLIK  
**548GR**  
weight

BEDEN  
**35-47**  
sizes

### ASTAR

3B Nefes Alabilir Tekstil  
Lining: 3D-Air-Lining



### TABAN

Çift Dansite PU/PU  
Sole: Dual Density PU/PU



### BURUN KORUYUCU

Çelik  
Toe-Cap: Steel



### ARA TABAN

Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)  
Steel Midsole (Optional for S1P)

## LODER

023 S2/S3



### SAYA

Hakiki Vidala Deri  
Upper: Full Grain Leather

AĞIRLIK  
**556GR**  
weight

BEDEN  
**35-47**  
sizes

### ASTAR

3B Nefes Alabilir Tekstil  
Lining: 3D-Air-Lining



### TABAN

Çift Dansite PU/PU  
Sole: Dual Density PU/PU



### BURUN KORUYUCU

Çelik  
Toe-Cap: Steel



### ARA TABAN

Çelik Ara Taban Koruyucu (S3 için)  
Steel Midsole (Optional for S3)

## LODER

026 S2/S3



**SAYA**  
Hakiki Vidala Deri  
Upper: Full Grain Leather

**AĞIRLIK**  
560GR  
weight

**BEDEN**  
35-47  
sizes

**ASTAR**  
3B Nefes Alabilir Tekstil  
Lining: 3D-Air-Lining



**TABAN**  
Çift Dansite PU/PU  
Sole: Dual Density PU/PU



**BURUN KORUYUCU**  
Çelik  
Toe-Cap: Steel



**ARA TABAN**  
Çelik Ara Taban Koruyucu (S3 için)  
Steel Midsole (Optional for S3)

## JUPITER

106 S2/S3



**SAYA**  
Baskılı Deri  
Upper: Split Barton Leather

**AĞIRLIK**  
488GR  
weight

**BEDEN**  
36-46  
sizes

**ASTAR**  
3B Nefes Alabilir Tekstil  
Lining: 3D-Air-Lining



**TABAN**  
Çift Dansite PU/PU  
Sole: Dual Density PU/PU



**BURUN KORUYUCU**  
Çelik  
Toe-Cap: Steel



**ARA TABAN**  
Çelik Ara Taban Koruyucu (S3 için)  
Steel Midsole (Optional for S3)



## JUPITER

157-01 S1/S1P



**SAYA**  
Süet Deri ve Tekstil  
Upper: Suede Leather and Textile

**AĞIRLIK**  
498GR  
weight

**BEDEN**  
36-46  
sizes

**ASTAR**  
3B Nefes Alabilir Tekstil  
Lining: 3D-Air-Lining



**TABAN**  
Çift Dansite PU/PU  
Sole: Dual Density PU/PU



**BURUN KORUYUCU**  
Çelik  
Toe-Cap: Steel



**ARA TABAN**  
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)  
Steel Midsole (Optional for S1P)

## JUPITER

101 S1/S1P



**SAYA**  
Baskılı Deri  
Upper: Split Barton Leather

**AĞIRLIK**  
486GR  
weight

**BEDEN**  
36-46  
sizes

**ASTAR**  
3B Nefes Alabilir Tekstil  
Lining: 3D-Air-Lining



**TABAN**  
Çift Dansite PU/PU  
Sole: Dual Density PU/PU



**BURUN KORUYUCU**  
Çelik  
Toe-Cap: Steel



**ARA TABAN**  
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)  
Steel Midsole (Optional for S1P)

## JUPITER

023R S2/S3



**SAYA**  
Baskılı Deri  
Upper: Split Barton Leather

AĞIRLIK  
474GR  
weight

BEDEN  
36-46  
sizes

**ASTAR**  
3B Nefes Alabilir Tekstil  
Lining: 3D-Air-Lining



**TABAN**  
Çift Dansite PU/PU  
Sole: Dual Density PU/PU



**BURUN KORUYUCU**  
Çelik  
Toe-Cap: Steel



OPT.

**ARA TABAN**  
Çelik Ara Taban Koruyucu (S3 için)  
Steel Midsole (Optional for S3)

## HYGIENE

060 S2/S3



**SAYA**  
Mikrofiber  
Upper: Microfiber

AĞIRLIK  
454GR  
weight

BEDEN  
35-47  
sizes

**ASTAR**  
3B Nefes Alabilir Tekstil  
Lining: 3D-Air-Lining



**TABAN**  
Çift Dansite PU/PU  
Sole: Dual Density PU/PU



**BURUN KORUYUCU**  
Çelik  
Toe-Cap: Steel



OPT.

**ARA TABAN**  
Çelik Ara Taban Koruyucu (S3 için)  
Non-Metallic Midsole (Optional for S3)

## SLIPPER

210-01 S1/S1P



**SAYA**  
Mikrofiber  
Upper: Microfiber

AĞIRLIK  
420GR  
weight

BEDEN  
35-47  
sizes

**ASTAR**  
3B Nefes Alabilir Tekstil  
Lining: 3D-Air-Lining



**TABAN**  
Çift Dansite PU/PU  
Sole: Dual Density PU/PU



**BURUN KORUYUCU**  
Çelik  
Toe-Cap: Steel



OPT.

**ARA TABAN**  
Çelik Ara Taban Koruyucu (S1P için)  
Non-Metallic Midsole (Optional for S1P)

## EL 200 DERİ

S3 SRC



Astar: Ter emici, aşınmaya karşı dayanıklı tekstil

Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli deri

Burun Koruma: Çelik burun

Ara Taban: Kevler

Renk: Siyah

Taban: PU orta taban / PU dış taban

MÜHENDİS

GENEL ENDÜSTRİYEL

ÜRETİM

BAKIM ONARIM

İNŞAAT

UK 3-11 Numara Aralığı 36-46



## EL 250

S1 SRC



Astar: Ter emici, aşınmaya karşı dayanıklı tekstil

Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli deri

Ek Özellikler: Reflektör

Burun Koruma: Çelik burun

Renk: Siyah

Taban: PU orta taban / PU dış taban

MÜHENDİS

GENEL ENDÜSTRİYEL

ÜRETİM

BAKIM ONARIM

İNŞAAT


UK 3-11 Numara Aralığı 36-46

0,56 KG



# GPP 05 GH NV

S1 S1P SRC



**Astar:** Ter emici, aşınmaya karşı dayanıklı tekstil

**Saya:** Yüksek nefes alabilirlik özellikli süet deri

**Burun Koruma:** Çelik burun

**Renk:** Gri süet

**Taban:** PU orta taban / PU dış taban

MÜHENDİS

GENEL ENDÜSTRİYEL

BAKIM ONARIM

ÜRETİM

İNŞAAT

UK 3-11 Numara Aralığı 36-46

0,55 KG



# UL 100

S3 SRC



**Astar:** Ter emici, aşınmaya karşı dayanıklı tekstil

**Saya:** Yüksek nefes alabilirlik özellikli deri

**Burun Koruma:** Policap

**Renk:** Siyah

**Ek Özellikler:** Non metallic Reflektör

**Ara Taban:** Kevlar

**Taban:** Flyweight taban

MÜHENDİS

GENEL ENDÜSTRİYEL

BAKIM ONARIM

ÜRETİM

İNŞAAT

UK 3-11 Numara Aralığı 36-46



# UL 110

S3

SRC



Astar: Ter emici, aşınmaya karşı dayanıklı tekstil

Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli deri

Burun Koruma: Policap

Renk: Siyah

Ek Özellikler:  
Non metallic Reflektör

Ara Taban: Kevlar

Taban: Flyweight taban



MÜHENDİS

GENEL ENDÜSTRİYEL

BAKIM ONARIM

ÜRETİM

İNŞAAT

UK 3-11 Numara Aralığı 36-46

0,68  
KG



# ELSP 1090

S2

S3

SRC



Astar: Ter emici, aşınmaya karşı dayanıklı tekstil

Saya: Yüksek nefes alabilirlik özellikli baskılı deri

Burun Koruma: Çelik Burun

Renk: Siyah

Ara Taban: Çelik(S3)

Taban: PU orta taban / PU dış taban



MÜHENDİS

GENEL ENDÜSTRİYEL

BAKIM ONARIM

ÜRETİM

İNŞAAT

UK 3-11 Numara Aralığı 36-46

0,60  
KG

0,62  
KG









◆ AS-1007

İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI  
SAFETY FOOT WEAR

**SAYA**  
Rolaks Yarma Deri  
**ASTAR**  
3D Nefes alabilir tekstil  
**İÇ TABAN**  
Soft-Walk  
**TABAN**  
PU/PU Çift Dansite  
**BURUN KORUMA**  
Çelik Burun  
**ARA TABAN**  
Çelik Ara Taban  
**NORM**  
S2 / S3 SR

**UPPER**  
Split Barton Leather  
**LINING**  
3D Air-Lining  
**REMOVABLE INSOLE**  
Soft - Walk  
**SOLE**  
PU/PU Dual-Density  
**TOE CAP**  
Steel toe cap  
**MIDSOLE**  
Steel Plate  
**NORM**  
S2 / S3 SR





◆ AS-8000

İŞ GÜVENLİK BOTU  
SAFETY FOOT WEAR

**SAYA**  
Rolax Yarma Deri  
**ASTAR**  
Hava geçirgen tekstil  
**İÇ TABAN**  
Soft-Walk  
**TABAN**  
PU Tek Dansite  
**BURUN KORUMA**  
Çelik Burun  
**ARA TABAN**  
Çelik Ara Taban  
**NORM**  
S2 / S3 SR

**UPPER**  
Split Barton Leather  
**LINING**  
Air-Lining Textile  
**REMOVABLE INSOLE**  
Soft - Walk  
**SOLE**  
PU Single -Density  
**TOE CAP**  
Steel toe cap  
**MIDSOLE**  
Steel Plate  
**NORM**  
S2 / S3 SR





 AS-9000

 İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI  
 SAFETY FOOT WEAR

**SAYA**  
Süet Deri  
**ASTAR**  
Hava geçirgen tekstil  
**İÇ TABAN**  
Soft-Walk  
**TABAN**  
PU Tek Dansite  
**BURUN KORUMA**  
Çelik Burun  
**ARA TABAN**  
Çelik Ara Taban  
**NORM**  
S1 / S1P SR



**UPPER**  
Suede Leather  
**LINING**  
Air - Lining Textile  
**REMOVABLE INSOLE**  
Soft - Walk  
**SOLE**  
PU Single Density  
**TOE CAP**  
Steel toe cap  
**MIDSOLE**  
Steel Plate  
**NORM**  
S1 / S1P SR


 AS-7000

 İŞ GÜVENLİK AYAKKABISI  
 SAFETY FOOT WEAR

**SAYA**  
Rolaks Yarma Deri  
**ASTAR**  
Hava geçirgen tekstil  
**İÇ TABAN**  
Soft-Walk  
**TABAN**  
PU Tek Dansite  
**BURUN KORUMA**  
Çelik Burun  
**ARA TABAN**  
Çelik Ara Taban  
**NORM**  
S2 / S3 SR

**UPPER**  
Split Barton Leather  
**LINING**  
Air - Lining Textile  
**REMOVABLE INSOLE**  
Soft - Walk  
**SOLE**  
PU Single Density  
**TOE CAP**  
Steel toe cap  
**MIDSOLE**  
Steel Plate  
**NORM**  
S2 / S3 SR



# KAFA KORUMA

HEAD PROTECTION



HEAD PROTECTION

FOR YOUR SAFETY

## 3M™ G3000



Yumuşak şekilde yuvarlatılmış tasarım, parçaların kabloları veya dallara takılmasını önlemeye yardımcı olur.

- Değişim zamanı geldiğinde, 3M™ Uvicator™ sensör diski, baretinizin UV radyasyonuna aşırı maruz kaldığını size bildirir.
- Zorlu ortamlarda kullanım için tasarlanmış bu baret, mükemmel görüş ve havalandırma sağlar.
- G3000'in tasarımı, keskin veya çıkıntılı herhangi bir bileşen olmadan aşırı rahat bir iç astar ve basit ayar mekanizması sunar.
- İnce tasarımı, düşen nesnelerin baretin kaymasına neden olmamasını sağlar ve konumundan oynamaz.
- Maksimum görüş ve mükemmel havalandırma sağlayarak zorlu gereksinimlere uygun koruma sunar.
- 3M™ G3000 Serisi baret, zorlu endüstriyel ve ormancılık ortamlarında çalışanlar için yakın iş birliğiyle tasarlanmıştır.

## 3M™ H700



- 3M™ H700 Serisi Baretler, plastik ter bantları ve havalandırmalı baş bantlarıyla rahatlık artırılmış hafif baret serimizdir. Bu baretler, kısa bir siperliğe ve daha iyi görüş sağlamak için 180° döndürülebilir bir baş bandına sahiptir. Pinlock veya ratchet süspansiyon seçenekleriyle sunulmaktadır.
- Rahat, dayanıklı ve hafif koruyucu baretler.
- Kısa siperlik, yukarı doğru daha iyi görüş sağlar.
- Baş bandı, dar alanlarda çalışırken daha iyi görüş için 180° döndürülebilir.

## DIAMOND V



CE  
EN 397  
-30°C +50°C  
440VAC

EN 50365  
Class 0



Abs güvenlik bareti  
Elektrik yalıtımlı  
Beyzbol kepi şeklinde  
Rotar ayarlı  
404 gr

## DIAMOND VI WIND



CE  
EN 397  
-30°C +50°C

ANSI-ISEA  
Z89.1  
Type 1  
CLASS C



Abs güvenlik bareti havalandırmalı  
Havalandırmalı  
Beyzbol kepi şeklinde  
Rotar ayarlı  
374 gr

## AIR COLTAN



CE  
EN 812

Maksimum konfor için havalandırmalı şapka  
Baret çıkarılabilir tekstil kısım  
3 değişik vizör uzunluğu (3-5-7 cm)  
Baş boyutu: 55-62 cm  
176 gr

**SP 3000** Stock Code: SC 3000R**ENDÜSTRİYEL İŞ GÜVENLİĞİ BARETİ**  
INDUSTRIAL SAFETY HELMET**SERTİFİKALAR / CERTIFICATES**  
**EN 397:2012+A1**

Güçlü YYPE malzeme, Yüksek yoğunluklu polietilen.

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; Sadece 350gr, BBU® SP 3000R pazardaki endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %30 daha hafiftir.

BBU® SP 3000R baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır.

BBU® SP 3000R endüstriyel iş güvenliği bareti, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

Modern ve hafif tasarım

Metal içermez

Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar

Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı

Son derece rahat plastik içlik yüksek konfor sağlar.

Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.

Son derece kolay ayar mekanizması sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.

8 noktadan bağlantılı plastik içlik,

53-63cm beden aralığı

Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi

30mm aksesuar bağlantı yerleri

Konfordan ödün vermeyen 2 ya da 4 noktalı çene bağı bağlantı noktaları  
Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.

Renkler;

Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah,

Paketleme; Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 36 adet

EN 397:2012+A1

**GRANITE WIND**

Yüksekte çalışma için  
Havalandırılmalı  
Abs baret  
Tekstil 8 noktalı içlik  
368 gr

CE  
EN 397  
-20°C +50°C



Kırmızı

Turuncu

Mavi

Beyaz

**GRANITE PEAK**

Yüksekte çalışma için  
Elektrik yalıtımlı  
Abs baret  
Tekstil 8 noktalı içlik  
350 gr

CE  
EN 397  
-20°C +50°C  
440VAC

EN 50365  
Class 0



Mavi

Beyaz

**CNG 600** Stock Code: **SC 600****ENDÜSTRİYEL İŞ GÜVENLİK BARETİ**  
INDUSTRIAL SAFETY HELMET**SERTİFİKALAR / CERTIFICATES**  
**EN 397:2012+A1**

Güçlü ABS malzeme, Akrylonitril ve Stiren polimerlerinin mukavemet ve sağlamlığı ile Polibütadien kauçuk malzemenin sertliği kombinasyonu bu malzemeyi oldukça avantajlı kılmaktadır.

Düşük ısı, -30 ve bunun üzerindeki sıcaklıklarda endüstriyel güvenlik bareti, EN 397:2012+A1 standartlarını karşılar.

Omuzlarındaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; sadece 375gr, BBU® CNG-600 pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® CNG-600 bareti, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek konfor için, hava ventilasyonu, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® CNG-600 endüstriyel iş güvenliği bareti, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa sipirlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- MM erimiş metal enjeksiyon direnci
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 noktadan bağlantılı tekstil içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Değişik hava şartları için havalandırma delikli ya da deliksiz olarak temin edilebilen avantajı
- Konfordan ödün vermeyen çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.

Renkler: Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah, Pembe, Turkuaz ve Hi-Viz

Paketleme: Her bir bareti polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet

EN 397:2012+A1

**CNG 500** Stock Code: **SC 500P****YYPE ELEKTRİKÇİ BARETİ**  
HDPE ELECTRICIAN SAFETY HELMET**SERTİFİKALAR / CERTIFICATES****EN 397:2012+A1**  
**EN 50365 Class 0**  
**ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E**

Güçlü YYPE malzeme, Yüksek yoğunluklu polietilen. Omuzlarındaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; sadece 348gr, BBU® CNG-500 pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® CNG-500 bareti, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® CNG-500 endüstriyel iş güvenliği bareti, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa sipirlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 noktadan bağlantılı tekstil içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.
- EN 50365 Class 0 elektrik izolasyonu 1000V
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E 20.000V-30.000V elektrik izolasyonu

Renkler: Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah  
Paketleme: Her bir bareti polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet

EN 397:2012+A1

EN 50365 Class 0

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E

**CNG 500** Stock Code: SC 500M**MADENCİ BARETİ**  
SAFETY HELMET FOR MINERS**SERTİFİKALAR / CERTIFICATES****EN 397:2012+A1**  
**EN 50365 Class 0**

Güçlü ABS malzeme, Akrilonitril ve Stiren polimerlerinin mukavemet ve sağlamlığı ile Polibütadien kauçuk malzemenin sertliği kombinasyonu bu malzemeyi oldukça avantajlı kılmaktadır.

Düşük ısı, -30 ve bunun üzerindeki sıcaklıklarda endüstriyel güvenlik baretleri, EN 397:2012+A1 standartlarını karşılar.

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; sadece 378gr, BBU® CNG-500M pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® CNG-500M baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır.

Yüksek konfor için, hava ventilasyonlu ya da kapalı, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® CNG-500 endüstriyel iş güvenliği baretleri, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarım
- ABS lamba taşıyıcı, ultrasonik kaynak teknolojisi kullanılmıştır.
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- MM erimiş metal enjeksiyon direnci
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 noktadan bağlantılı tekstil içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.
- Class 0 elektrik izolasyonu 1000V

Renkler: Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil

Paketleme: Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet

EN 397:2012+A1  
EN 50365 Class 0**RENKLER / COLOURS:** ● ○ ● ● ● ● ●**SP 9001** Stock Code: SC 9001**ARAMA KURTARMA - İPLE ERİŞİM BARETİ**  
SEARCH AND RESCUE (SAR) - ROPE ACCESS HELMET**SERTİFİKALAR / CERTIFICATES****EN 397:2012+A1**  
**EN 50365 Class 0**

Güçlü ABS malzeme, Akrilonitril ve Stiren polimerlerinin mukavemet ve sağlamlığı ile Polibütadien kauçuk malzemenin sertliği kombinasyonu bu malzemeyi oldukça avantajlı kılmaktadır.

Yüksek ve kapalı alanlarda çalışmak için mükemmel kask SP 9001, teknik güvenlik, havalandırmasız kask, değişken bağlama gücüne sahip benzersiz çene kayışı tokasına sahiptir ve kullanıcıların farklı, değişen tehlikeler içeren karmaşık ortamlarda tam uyumlu olmalarını sağlar.

Endüstriyel güvenlik baretleri, yalnızca kullanıcının başının üst kısmını korumak için değil, aynı zamanda yanal koruma sağlamak için de tasarlanmıştır. Yanal deformasyon korumasına sahiptir. (LD)

Düşük ısı, -30 ve bunun üzerindeki sıcaklıklarda endüstriyel güvenlik baretleri, EN397+A1: 2012 ve EN 50365 standartlarını karşılar

EN 397 + yanal deformasyon (LD), elektrik yalıtımı (440 V a.c.), çok düşük sıcaklık (-30°C), erimiş metal sıçraması (MM);

EN 50365 Sınıf 0, 1000 V a.c.'ye kadar elektrik tesisatlarına yakın kullanım için. veya 1500 V d.c.;

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; sadece 440 gr, BBU® SP 9001 pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® SP 9001 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır

Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® SP 9001 endüstriyel iş güvenliği baretleri, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Yüksek darbe dayanımı ve kuvvet dağılımı
- Yer altı çalışmaları için uygundur
- Elastik kayışa monte edilmiş fenerler, kameralar vb. için klipsler.
- Kafa bandı yükseklik ayarı, kullanıcının görüş alanını korumasını sağlar.
- Popüler kafa lambaları ve diğer aksesuarlar için ön ve arka braketler.
- Modern ve hafif tasarım
- Metal erimine karşı koruma (MM)
- Baretin ön tarafında kafa feneri takılmasına olanak sağlayan standart fener yuvası
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 6 noktadan bağlantılı tekstil içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen 4 noktadan bağlantılı çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.

Renkler: Sarı, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Turuncu, Hi-Viz

Paketleme: Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet

EN 397 +A1: 2012  
EN 50365 CLASS 0**RENKLER / COLOURS:** ● ○ ● ● ● ● ●



**GE 1580****Kafa Koruyucu****Essafe Eko Madenci Baretı (GE 1536 model)****Malzeme :**

HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)

**Açıklama :**

Slayt Sistemi İle Kilitleme  
6 Noktadan Bağlantı,  
Ter Bantlı  
Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm  
-10 °C + 50 °C  
440 Vac  
MM (Molten Metal Splash)

**Ağırlık :** 335 gr ± 10 gr**İçlik :** Plastik İçlik**Belge :** EN 397+A1:2012**GE 1583****Kafa Koruyucu****Essafe Eko Madenci Vidalı Baretı (GE 1537 model)****Malzeme :**

HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)

**Açıklama :**

Vida Sistemi İle Sıkıştırma  
6 Noktadan Bağlantı,  
Ter Bantlı  
Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm  
-10 °C + 50 °C  
440 Vac  
MM (Molten Metal Splash)

**Ağırlık :** 357 gr ± 10 gr**İçlik :** Plastik İçlik**Belge :** EN 397+A1:2012

**GE 1540****Kafa Koruyucu**

**Essafe Tekstil İlikli Vidalı Baret, Hava Delikli Kulaklık Takılabilir Model**

**Malzeme :**

HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)

**Açıklama :**

Slayt Sistemi İle Kilitleme, 6 Noktadan Bağlantı, Her Bantlı, Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm  
-30 °C + 50 °C, 440 Vac, MM (Molten Metal Splash)

**Ağırlık :** 340 gr ± 10 gr

**İlik :** Plastik İlik

**Belge :** EN 397+A1:2012

**GE 1548****Kafa Koruyucu**

**Essafe Tekstil İlikli Vidalı Baret, Hava Delikli Kulaklık Takılabilir Model**

**Malzeme :**

HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)

**Açıklama :**

Vida Sistemi İle Sıkıştırma, 6 Noktadan Bağlantı, Her Bantlı, Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm  
-30 °C + 50 °C, 440 Vac, MM (Molten Metal Splash)

**Ağırlık :** 365 gr ± 10 gr

**İlik :** Plastik İlik

**Belge :** EN 397+A1:2012

**GE 1556****Kafa Koruyucu**

**Essafe Tekstil İlikli Vidalı Baret, Hava Delikli Kulaklık Takılabilir Model**

**Malzeme :**

HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)

**Açıklama :**

Vida Sistemi İle Sıkıştırma, 6 Noktadan Bağlantı, Her Bantlı, Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm  
-30 °C + 50 °C, 440 Vac, MM (Molten Metal Splash)

**Ağırlık :** 360 gr ± 10 gr

**İlik :** Tekstil İlik

**Belge :** EN 397+A1:2012



**GE 1582****Kafa Koruyucu**

**Essafe Madenci Baret,  
Hava Delikli Kulaklık Takılabilir Model**

**Malzeme :**

HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)

**Açıklama :**

Slayt Sistemi İle Kilitleme, 6 Noktadan Bağlantı,  
Ter Bantlı, Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm  
-30 °C + 50 °C, 440 Vac, MM (Molten Metal Splash)

**Ağırlık :** 350 gr ± 10 gr

**İçlik :** Plastik İçlik

**Belge :** EN 397+A1:2012

**GE 1584****Kafa Koruyucu**

**Essafe Madenci Baret,  
Hava Delikli Kulaklık Takılabilir Model**

**Malzeme :**

HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)

**Açıklama :**

Vida Sistemi İle Sıkıştırma, 6 Noktadan Bağlantı,  
Ter Bantlı, Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm  
-30 °C + 50 °C, 440 Vac, MM (Molten Metal Splash)

**Ağırlık :** 375 gr ± 10 gr

**İçlik :** Plastik İçlik

**Belge :** EN 397+A1:2012

**GE 1590****Kafa Koruyucu**

**Essafe Madenci Baret,  
Hava Delikli Kulaklık Takılabilir Model**

**Malzeme :**

HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)

**Açıklama :**

Vida Sistemi İle Sıkıştırma, 6 Noktadan Bağlantı,  
Ter Bantlı, Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm  
-30 °C + 50 °C, 440 Vac, MM (Molten Metal Splash)

**Ağırlık :** 370 gr ± 10 gr

**İçlik :** Tekstil İçlik

**Belge :** EN 397+A1:2012



**GE 1560****Kafa Koruyucu**  
**Essafe Elektrikçi Bareti**  
**Kulaklık Takılabilir****Malzeme :**

HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)

**Açıklama :**Vida Sistemi İle Sıkıştırma  
6 Noktadan Bağlantı, Ter Bantlı  
Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm  
-30 °C + 50 °C  
MM (Molten Metal Splash)**Class E**Test Gerilimi 20,000 Volt  
Dayanım Gerilimi 30,000 Volt

Ağırlık : 400 gr ± 10 gr

İçlik : Plastik İçlik

Belge : EN 397+A1:2012  
EN 50365:2012  
ANSI Z89.1:2003

EN 397  
EN 50365  
ANSI Z89.1:2003

**GE 1002****Kafa Koruyucu**  
**Essafe Elektrikçi Bareti**  
**Kulaklık Takılabilir****Malzeme :**ABS İç Kabuk  
(Akrilonitril Bütadien Stiren)**Açıklama :**Cırtlı Sistem İle Sıkıştırma  
16 / 12 Pamuk  
% 100 Gabardin Kumaş  
Baş Çevre Bant Mesafesi : 54-60 cm  
Darbe Absorberi İçin İç Sünger  
10 Adet Hav. Deliği İle Hava Akımı

Ağırlık : 145 gr

İçlik : ABS Plastik İç Kabuk

Belge : CE EN 812:2012



EN 812


**GE 1536****Kafa Koruyucu**  
**Essafe Eko Baret****Malzeme :**  
HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)**Açıklama :**  
Slayt Sistemi İle Kilitleme  
6 Noktadan Bağlantı,  
Ter Bantlı  
Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm  
-10 °C + 50 °C  
440 Vac  
MM (Molten Metal Splash)**Ağırlık :** 325 gr ± 10 gr  
**İçlik :** Plastik İçlik  
**Belge :** EN 397+A1:2012**GE 1537****Kafa Koruyucu**  
**Essafe Eko Vidalı Baret****Malzeme :**  
HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)**Açıklama :**  
Vida Sistemi İle Sıkıştırma  
6 Noktadan Bağlantı,  
Ter Bantlı  
Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm  
-10 °C + 50 °C  
440 Vac  
MM (Molten Metal Splash)**Ağırlık :** 347 gr ± 10 gr  
**İçlik :** Plastik İçlik  
**Belge :** EN 397+A1:2012

# GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ

SAFETY GLASSES

SAFETY GLASSES

FOR YOUR SAFETY



# GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ VE YÜZ KORUMALARI

## DELTA PLUS VISOR HOLDER



- Evolution
- Vishono
- Quartz ve Diamond Baretler için Siperlik Tutucu Visorpc, Vistor Toric ve Visor
- Flash Siperlikler için Universal
- 86Gr

## DELTA PLUS VISOR PC ŞEFFAF



- Evolution
- Visorpcin
- 2 Adet Şeffaf Polikarbonat Vizör Kiti Balbi 2
- Visor Holder için Uyumlu
- 39 X 20 Cm 100 Gr

## DELTA PLUS VISOR TORIC ŞEFFAF



- Premium
- Visortoin
- Şeffaf Polikarbonat Vizör Visor Holder ile Kullanılabilen
- Elektrik Ark Korumavizörü
- 178 Gr

## DELTA PLUS VISOR FLASH YEŞİL



- Premium
- Visor F14
- Elektrik Arkı ve Termal Riske Karşı Polikarbon Atenjeksiyon Siperlik Daha İyi Işık İletimi için Yeşilton
- 237 Gr

## DELTA PLUS BALBI 2 ŞEFFAF



- Premium
- Visor F14
- Elektrik Arkı ve Termal Riske Karşı Polikarbon Atenjeksiyon Siperlik daha İyi Işık İletimi için Yeşilton
- 237 Gr

## GE 1218 Yüz Koruyucu

### Essafe Yüz Koruyucu Siperlik Alınlığı

**Malzeme :**  
HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)

**Açıklama :**  
Vida Sistemi İle Sıkıştırma Ter Bantlı  
Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm

**Ağırlık :** 160 gr ± 10 gr  
**İçlik :** Plastik İçlik  
**Belge :** EN 166:2001



ESSAFE

CE EN 166

## GE 1220 Yüz Koruyucu

### Essafe Braket, Vizör Takma Aparatı

**Malzeme :**  
ABS (Akrilonitril bütadien stiren)

**Açıklama :**  
Yaylı Bağlantı Sistemi İle Bir Çok Baret İle Kullanılabilir  
90° Açılabilir  
İstenilen Noktada Ayarlanabilir

**Ağırlık :** 95 gr ± 5 gr  
**Belge :** EN 166:2001



ESSAFE

CE EN 166

## GE 1221 Yüz Koruyucu

### Essafe Braket, Slotlu Barette Takılabilir

**Malzeme :**  
PP (Polipropilen)

**Açıklama :**  
Barette Takılabilir Yüz Vizör Aparatı  
3 cm Kulaklık Girişi Olan Her Baret İle Kullanılabilir  
90° Açılabilir  
İstenilen Noktada Ayarlanabilir

**Ağırlık :** 80 gr ± 5 gr  
**Belge :** EN 166:2001



ESSAFE

CE EN 166

# GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ VE YÜZ KORUMALARI

## GE 1251 Yüz Koruyucu

### Essafe Vizör

**Malzeme :**  
PC (Polikarbon)

**Açıklama :**  
20x40 cm Ölçüsünde, 1,00 mm Kalınlık  
Alüminyum Çerçevesi  
1 - Optik Sınıfı  
B - Orta Enerji Darbelerine Karşı Koruma

**Ağırlık :** 115 gr ± 5 gr  
**Belge :** EN 166:2001



ESSAFE

CE EN 166

## GE 1253 Yüz Koruyucu

### Tel Örgü Vizör

**Malzeme :**  
Tel Örgü

**Açıklama :**  
20x40 cm Ölçüsünde,  
Plastik Çerçevesi,  
Siyah Renk

**Ağırlık :** 85 gr ± 5 gr  
**Belge :** EN 1731  
ANSI Z87.1



ESSAFE

CE EN 1731

## GE 1252-1 Yüz Koruyucu

### Renkli Yedek Vizör

**Malzeme :**  
PC (Polikarbon)

**Açıklama :**  
20x40 cm Ölçüsünde, 1,00 mm Kalınlık  
Alüminyum Çerçevesi  
5 - Koyuluk Derecesi  
B - Orta Enerji Darbelerine Karşı Koruma

**Ağırlık :** 115 gr ± 5 gr  
**Belge :** EN 166:2001  
ANSI Z87.1



ESSAFE

CE EN 166

## GE 1202 Yüz Koruyucu

### Siperlik

**Açıklama :**  
Vida Sistemi İle Sıkıştırma,  
Ter Bantlı,  
Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm,  
20x40 cm 1,00 mm,  
Alüminyum Destekli Polikarbonat

**Ağırlık :** 280 gr  
**İçlik :** Plastik İçlik  
**Belge :** EN 166:2001



ESSAFE

CE EN 166

## GE 1205 Yüz Koruyucu

### Siperlik

**Açıklama :**  
Çene Korumalı,  
Vida Sistemi İle Sıkıştırma,  
Ter Bantlı,  
Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm,  
20x40 cm 1,00 mm,  
Polikarbonat

**Ağırlık :** 322 gr  
**İçlik :** Plastik İçlik  
**Belge :** EN 166:2001



ESSAFE

CE EN 166



# GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ VE YÜZ KORUMALARI

## GE 1203 Yüz Koruyucu

### Siperlik

**Açıklama :**  
Vida Sistemi İle Sıkıştırma,  
Ter Bantlı,  
Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm,  
20x40 cm 1,00 mm,  
Alüminyum Destekli  
5A1 (Yeşil) Renkli Polikarbonat

**Ağırlık :** 280 gr  
**İçlik :** Plastik İçlik  
**Belge :** EN 166:2001



ESSAFE

CE EN 166

## GE 1204 Yüz Koruyucu

### Siperlik

**Açıklama :**  
Vida Sistemi İle Sıkıştırma,  
Ter Bantlı,  
Baş Bant Mesafesi : 52-62 cm  
20x40 cm 1,00 mm Tel Örgü Vizör

**Ağırlık :** 237 gr  
**İçlik :** Plastik İçlik  
**Belge :** EN 166:2001  
EN 1731



ESSAFE

CE EN 166  
EN 1731

## GE 1255 Barete Takılabilen Siperlik

### Siperlik

**Açıklama :**  
20x40 cm ölçüsünde,  
1,00 mm Alüminyum  
Destekli Polikarbonat,  
Kademe Ayarlamalı  
Barete Takılabilir Braket

**Ağırlık :** 210 gr  
**Belge :** EN 166:2001



ESSAFE

CE EN 166

## GE 1255-10 Barete Takılabilen Siperlik

### Siperlik

**Açıklama :**  
20x40 cm ölçüsünde,  
Çene Korumalı,  
1,00 mm Alüminyum  
Destekli Polikarbonat,  
Kademe Ayarlamalı  
Barete Takılabilir Braket

**Ağırlık :** 257 gr  
**Belge :** EN 166:2001



ESSAFE

CE EN 166

# GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ VE YÜZ KORUMALARI

## DELTA PLUS IRAYA SARI



- Evolution
- Iraya
- Evolution Am-As-Uv400
- Polikarbonat Cam
- Ekstra Konfor İçin Tpr Burun Pedi
- Kaymaz Esnek Saplar
- 61 Gr

## DELTA PLUS PACAYA LYVIZ



- Premium
- Pacaylvn
- Am-As-Uv400
- Polikarbonat Cam Köpük İç Kaplama
- Oleophobic ve Hydrophobic Kaplama
- 52 Gr

## DELTA PLUS VULCANO2 FÜME



- Evolution
- Vulc2nofu
- Am-As-Uv400 Polikarbonat Cam
- Çift Hareketli Eğilebilir ve Ayarlanabilir Saplar Tpe Burun Desteği
- 37 Gr

## DELTA PLUS BRAVA2 AB ŞEFFAF



- Essential
- Brav2inab
- Am-As-Uv400 Polikarbonat Cam yan Koruma
- Buğu Önleyici Kaplama
- 25 Gr

## DELTA PLUS ŞEFFAF



- Essential
- Kilimgrin
- As - Uv400 Yan Siperlikli Polikarbonat Cam
- 71 Gr

## DELTA PLUS GALERAS ŞEFFAF



- Evolution
- Galervi
- Am - As - Uv400 Pvc Koruma Gözlüğü Polikarbonat Cam
- Dolaylı Havalandırma
- 104 Gr

# GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ VE YÜZ KORUMALARI



## İŞARETLEME ANLAMLARI

| KOD NUMARASI | DETAY                              | KOYULUK NUMARASI | DETAY                                  | VLT           |
|--------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------|
| 2            | Ultraviyole (UV)                   | 1.2              | Şeffaf                                 | %100 – %74.4  |
| 2C & 3       | İyi renk ayrımlı (UV)              | 1.7              | İç/Dış Alan, Sarı, Şeffaf, Aynalı, UVR | %58.1 – %43.2 |
| 4            | İnfrared (IR)                      | 2.5              | Kahverengi, Gri                        | %29.1 – %17.8 |
| 5            | IR özelliksiz güneş ışığı filtresi | 3.1              | G15, Gri Aynalı                        | %17.8 – %8    |
| 6            | IR özellikli güneş ışığı filtresi  | 3,4,5,...11      | Kaynakçı                               | -             |

### KORUMA SINIFI

2 veya 3: UV Filtresi (EN170)

4: IR Filtresi (EN171)

5 veya 6: Güneş Filtresi (EN172)

### RENK ALGISI

C: Bozulmamış Renk algılaması

### OPTİK SINIF

1 Yüksek Optik Kalite Optik Bozulma Yok (Sürekli kullanıma uygun)

### LENS KOYULUĞU

C: Bozulmamış Renk Algılaması

### ÜRETİCİ

Üretici Tanımlaması (Logo, Amblem)

## YÜKSEK HIZDAKİ YABANCI CİSİM SIÇRAMALARINA KARŞI KORUMA

| MEKANİK DİRENÇ | DARBE SEVİYESİ        | MAX. HIZ | ÇAP    | GRAM    | LENS MALZEMESİ            | GÖZLÜK | TAM KORUMA GÖZLÜĞÜ | YÜZ VİZÖRÜ |
|----------------|-----------------------|----------|--------|---------|---------------------------|--------|--------------------|------------|
| A              | Yüksek Enerjili Darbe | 190m/sn  | ø 6mm  | 0.86 gr | Polikarbonat              |        |                    | +          |
| B              | Orta Enerjili Darbe   | 120m/sn  | ø 6mm  | 0.86 gr | Polikarbonat              |        | +                  | +          |
| F              | Düşük Enerjili Darbe  | 45m/sn   | ø 6mm  | 0.86 gr | Polikarbonat, Asetat      | +      | +                  | +          |
| S              | Arttırılmış Kuvvet    | 5.1m/sn  | ø 22mm | 43 gr   | CR39, Sertleştirilmiş Cam | +      | +                  | +          |

F, B, A mekanik mukavemet sembolünün hemen arkasında kullanılan " T " harfi, aşırı sıcaklıklarda yüksek hızdaki partiküllere karşı koruma sağladığı anlamına gelir.

# GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ VE YÜZ KORUMALARI

## MEKANİK MUKAVEMET

**S:** Çok güçlü, 22mm çapında, 43gr ağırlıkta, 1.30m yükseklikten düşen topa dayanıklılık.

**F:** Düşük enerjili darbe, 6mm çapında, 0.86gr ağırlıkta olan ve 45m/sn hızla çarpan topa dayanıklılık.

**B:** Orta dereceli darbe, 6mm çapında, 0.86gr ağırlıkta olan ve 120m/sn hızla çarpan topa dayanıklılık.

**A:** Yüksek enerjili darbe, 6mm çapında, 0.86gr ağırlıkta olan ve 190m/sn hızla çarpan topa dayanıklılık.

**K:** Gerçek parçacıklarla yüzey hasarına karşı direnç. (İsteğe Bağlı)

**N:** Buğulanmaya karşı direnç. (İsteğe Bağlı)

**T:** Mekanik mukavemet sembolünün hemen sonrasında, aşırı sıcaklığa sahip yüksek hızda parçacıkların bulunduğu ortamda kullanıma izin verir.

Filtre ve kod için tek numara varsa filtresi kaynak filtresidir.

**VLT:** Görülebilir ışık geçirgenliği.

## OPTİK SINIF

| OPTİK SINIF | DAİRESEL KIRILMA GÜCÜ | ASTİGMATİK KIRILMA GÜCÜ |
|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 1           | ± 0.06                | 0.06                    |
| 2           | ± 0.12                | 0.12                    |
| 3           | ± 0.12 / 0.25         | 0.25                    |

## OPSİYONEL GEREKLİLİKLER


|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| <b>K</b> | Partikül yüzey zarar direnci                               |
| <b>N</b> | Merceğin buğulanma direnci                                 |
| <b>T</b> | Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma |
| <b>H</b> | Küçük suratlar için uygun çerçeve                          |
| <b>R</b> | Geliştirilmiş yansıtma                                     |

## KODLARA GÖRE KULLANIM ALANLARI


| KODLAR           | KULLANIM ALANI                                                                                   | TAM KORUMA GÖZLÜĞÜ | YÜZ VİZÖRÜ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>Kod Yoksa</b> | Tanımlanmamış mekanik riskler, UV, görülür IR ve güneş radyasyonundan kaynaklı riskler           |                    |            |
| <b>3</b>         | Kimyasal Sıvılar (Damlama ve Sıçrama)                                                            | +                  | +          |
| <b>4</b>         | Partikül büyüklüğü >5µm'den büyük olan tozlar                                                    | +                  |            |
| <b>5</b>         | Gaz, buhar, sprey, duman ve partikül büyüklüğü <5µm'den küçük olan tozlar                        | +                  |            |
| <b>8</b>         | Canlı temas ve kısa devre elektrik arklarından korunma.                                          |                    | +          |
| <b>9</b>         | Sıcak sıvılardan veya katılardan korunma, yoğun ısı radyasyonu, fırınlardan radyan ısı koruması. | +                  | +          |



# S-300 SPOR



Silikon burunluk ile tam konfor sunar.



Standart B01-0300-0002 B01-0300-0003 B01-0300-0004 B01-0300-0005 B01-0300-0006 B01-0300-0007 B01-0300-0201 - B01-0300-0301  
Anti-Fog B01-0300-0102 B01-0300-0103 B01-0300-0104 B01-0300-0105 B01-0300-0106 B01-0300-0107 - -



UV Dayanıklı



Yansımaya Karşı Dayanıklı



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

## Ürün Kodu

B01-0300-0001

B01-0300-0101 Anti-Fog

## Gövdenin Teknik Detayları

| Sap Kısmı                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Malzeme                                                    | Polyamide 6, PP |
| İşaretleme                                                 |                 |
| Üreticinin Kimlik Kodu                                     | W               |
| Uygulanabilir EN normu                                     | 166, 170        |
| Çarpma Dayanıklılığı                                       | F (45 m/s)      |
| Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma | T               |
| Uygunluk Sembolü                                           | CE              |

## Lensin Teknik Detayları

| Malzeme                                                    | Polikarbonat    |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kalınlık                                                   | 1.9 mm at PD    |
| Kaplama (Opsiyonel)                                        | ANTI-FOG        |
| UV Koruma                                                  | UV 400          |
| İşaretleme                                                 |                 |
| Filtre                                                     | 2C-1.2 (EN 170) |
| Üreticinin Kimlik Kodu                                     | W               |
| Optik Sınıf                                                | 2               |
| Çarpma Dayanıklılığı                                       | F (45 m/s)      |
| Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma | T               |
| Partikül Yüzey Direnci                                     | K               |
| Anti-fog                                                   | N               |
| Uygunluk Sembolü                                           | CE              |



## PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı: 30 Gr  
Kutu Adedi: 12 Adet  
Koli Adedi: 360 Adet  
Koli Ağırlığı: 15 Kg  
Koli Boyutu: 56x50x56 Cm



# S-400 STANDART



Standart B01-0400-0012 B01-0400-0013 B01-0400-0014 B01-0400-0015 B01-0400-0016 B01-0400-0017 B01-0400-0211 - B01-0400-0311  
Anti-Fog B01-0400-0112 B01-0400-0113 B01-0400-0114 B01-0400-0115 B01-0400-0116 B01-0400-0117 - B01-0400-0311



Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

## Ürün Kodu

B01-0400-0011

B01-0400-0111 Anti-Fog

## Gövdenin Teknik Detayları

| Sap Kısmı                                                  |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Malzeme                                                    | Polikarbonat, Polipropilen |
| İşaretleme                                                 |                            |
| Üreticinin Kimlik Kodu                                     | W                          |
| Uygulanabilir EN normu                                     | 166, 170                   |
| Çarpma Dayanıklılığı                                       | F (45 m/s)                 |
| Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma | T                          |
| Uygunluk Sembolü                                           | CE                         |

## Lensin Teknik Detayları

| Malzeme                                                    | Polikarbonat    |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kalınlık                                                   | 1.9 mm at PD    |
| Kaplama (Opsiyonel)                                        | ANTI-FOG        |
| UV Koruma                                                  | UV 400          |
| İşaretleme                                                 |                 |
| Filtre                                                     | 2C-1.2 (EN 170) |
| Üreticinin Kimlik Kodu                                     | W               |
| Optik Sınıf                                                | 2               |
| Çarpma Dayanıklılığı                                       | F (45 m/s)      |
| Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma | T               |
| Partikül Yüzey Direnci                                     | K               |
| Anti-fog                                                   | N               |
| Uygunluk Sembolü                                           | CE              |



## PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı: 30 Gr  
Kutu Adedi: 12 Adet  
Koli Adedi: 360 Adet  
Koli Ağırlığı: 15,5 Kg  
Koli Boyutu: 56x50x56 Cm



# S-500 DİNAMİK



Standart B01-0500-0011 B01-0500-0013 B01-0500-0014 B01-0500-0015 B01-0500-0016 B01-0500-0017 B01-0500-0211 - B01-0500-0311  
Anti-Fog B01-0500-0111 B01-0500-0113 B01-0500-0114 B01-0500-0115 B01-0500-0116 B01-0500-0117 -



Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

## Ürün Kodu

B01-0500-0012

B01-0500-0112 Anti-Fog

## Gövdenin Teknik Detayları

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Sap Kısmı</b>                                                  |                   |
| <b>Malzeme</b>                                                    | Polipropilen, PVC |
| <b>İşaretleme</b>                                                 |                   |
| <b>Üreticinin Kimlik Kodu</b>                                     | W                 |
| <b>Uygulanabilir EN normu</b>                                     | 166, 170          |
| <b>Çarpma Dayanıklılığı</b>                                       | F (45 m/s)        |
| <b>Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma</b> | T                 |
| <b>Uygunluk Sembolü</b>                                           | CE                |

## Lensin Teknik Detayları

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Malzeme</b>                                                    | Polikarbonat    |
| <b>Kalınlık</b>                                                   | 1.9 mm at PD    |
| <b>Kaplama (Opsiyonel)</b>                                        | ANTI-FOG        |
| <b>UV Koruma</b>                                                  | UV 400          |
| <b>İşaretleme</b>                                                 |                 |
| <b>Filtre</b>                                                     | 2C-1.2 (EN 170) |
| <b>Üreticinin Kimlik Kodu</b>                                     | W               |
| <b>Optik Sınıf</b>                                                | 1               |
| <b>Çarpma Dayanıklılığı</b>                                       | F (45 m/s)      |
| <b>Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma</b> | T               |
| <b>Partikül Yüzey Direnci</b>                                     | K               |
| <b>Anti-fog</b>                                                   | N               |
| <b>Uygunluk Sembolü</b>                                           | CE              |



## PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı: 23 Gr  
Kutu Adedi: 12 Adet  
Koli Adedi: 360 Adet  
Koli Ağırlığı: 15,5 Kg  
Koli Boyutu: 56x50x56 Cm



## S-501 İNTEGRAL MAVİ CAM



### Ürün Kodu

B01-0501-0001

## S-502 İNTEGRAL SİYAH CAM



### Ürün Kodu

B01-0502-0001

### Gövdenin Teknik Detayları

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Sap Kısmı</b>                                                  |                      |
| <b>Malzeme</b>                                                    | PVC,<br>Polikarbonat |
| <b>İşaretleme</b>                                                 |                      |
| <b>Üreticinin Kimlik Kodu</b>                                     | W                    |
| <b>Uygulanabilir EN normu</b>                                     | 166, 170             |
| <b>Çarpma Dayanıklılığı</b>                                       | F (45 m/s)           |
| <b>Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma</b> | T                    |
| <b>Uygunluk Sembolü</b>                                           | CE                   |

### Lensin Teknik Detayları

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Malzeme</b>                                                    | Polikarbonat    |
| <b>Kalınlık</b>                                                   | 1.9 mm at PD    |
| <b>UV Koruma</b>                                                  | UV 400          |
| <b>İşaretleme</b>                                                 |                 |
| <b>Filtre</b>                                                     | 2C-1.2 (EN 170) |
| <b>Üreticinin Kimlik Kodu</b>                                     | W               |
| <b>Optik Sınıf</b>                                                | 2               |
| <b>Çarpma Dayanıklılığı</b>                                       | F (45 m/s)      |
| <b>Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma</b> | T               |
| <b>Partikül Yüzey Direnci</b>                                     | K               |
| <b>Anti-fog</b>                                                   | N               |
| <b>Uygunluk Sembolü</b>                                           | CE              |



### PAKET DETAYLARI

|                |             |
|----------------|-------------|
| Ürün Ağırlığı: | 122 Gr      |
| Kutu Adedi:    | 12 Adet     |
| Koli Adedi:    | 144 Adet    |
| Koli Ağırlığı: | 21 Kg       |
| Koli Boyutu:   | 57x39x57 Cm |





## S-600 STİL



Standart B01-0600-0012 B01-0600-0013 B01-0600-0014 B01-0600-0015 B01-0600-0016 B01-0600-0017 B01-0600-0211 -  
Anti-Fog B01-0600-0112 B01-0600-0113 B01-0600-0114 B01-0600-0115 B01-0600-0116 B01-0600-0117 - B01-0600-0311



Kolay değiştirilebilen cam ve ileri geri hareket edebilen sap ergonomisiyle üstün konfor sunar.



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

### Ürün Kodu

B01-0600-0011

B01-0600-0111 Anti-Fog

### Gövdenin Teknik Detayları

| Sap Kısmı                                                  |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Malzeme                                                    | Polyamide 6 |
| İşaretleme                                                 |             |
| Üreticinin Kimlik Kodu                                     | W           |
| Uygulanabilir EN normu                                     | 166, 170    |
| Çarpma Dayanıklılığı                                       | F (45 m/s)  |
| Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma | T           |
| Uygunluk Sembolü                                           | CE          |

### Lensin Teknik Detayları

| Malzeme                                                    | Polikarbonat    |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kalınlık                                                   | 1.9 mm at PD    |
| Kaplama (Opsiyonel)                                        | ANTI-FOG        |
| UV Koruma                                                  | UV 400          |
| İşaretleme                                                 |                 |
| Filtre                                                     | 2C-1.2 (EN 170) |
| Üreticinin Kimlik Kodu                                     | W               |
| Optik Sınıf                                                | 2               |
| Çarpma Dayanıklılığı                                       | F (45 m/s)      |
| Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma | T               |
| Partikül Yüzey Direnci                                     | K               |
| Anti-fog                                                   | N               |
| Uygunluk Sembolü                                           | CE              |



### PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı: 28 Gr  
Kutu Adedi: 12 Adet  
Koli Adedi: 360 Adet  
Koli Ağırlığı: 15,5 Kg  
Koli Boyutu: 56x50x56 Cm



# S-700 MAJOR (Gözlük Üstü Gözlük)



Standart B01-0700-0002 B01-0700-0003 B01-0700-0004 B01-0700-0005 B01-0700-0006 B01-0700-0007 B01-0700-0201 - B01-0700-0301  
Anti-Fog B01-0700-0102 B01-0700-0103 B01-0700-0104 B01-0700-0105 B01-0700-0106 B01-0700-0107 -



UV Dayanıklı Yansımaya Önleyici Parlama Önleyici Çizilmeye Karşı Dayanıklı Buğu Önleyici Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur Bulaşmaya Karşı Dayanıklı Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

## Ürün Kodu

B01-0700-0001

B01-0700-0101 Anti-Fog

## Gövdenin Teknik Detayları

| Sap Kısmı                                                  |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Malzeme                                                    | Polikarbonat |
| İşaretleme                                                 |              |
| Üreticinin Kimlik Kodu                                     | W            |
| Uygulanabilir EN normu                                     | 166, 170     |
| Çarpma Dayanıklılığı                                       | F (45 m/s)   |
| Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma | T            |
| Uygunluk Sembolü                                           | CE           |

## Lensin Teknik Detayları

| Malzeme                                                    | Polikarbonat    |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kalınlık                                                   | 1.9 mm at PD    |
| Kaplama (Opsiyonel)                                        | ANTI-FOG        |
| UV Koruma                                                  | UV 400          |
| İşaretleme                                                 |                 |
| Filtre                                                     | 2C-1.2 (EN 170) |
| Üreticinin Kimlik Kodu                                     | W               |
| Optik Sınıf                                                | 2               |
| Çarpma Dayanıklılığı                                       | F (45 m/s)      |
| Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma | T               |
| Partikül Yüzey Direnci                                     | K               |
| Anti-fog                                                   | N               |
| Uygunluk Sembolü                                           | CE              |



## PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı: 41 Gr  
Kutu Adedi: 10 Adet  
Koli Adedi: 300 Adet  
Koli Ağırlığı: 16,5 Kg  
Koli Boyutu: 56x50x56 Cm



# S-800 HUNTER COMFORT



Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri ifade eder.

## Ürün Kodu

B01-0800-0001

B01-0800-0101 Anti-Fog

## Gövdenin Teknik Detayları

| Sap Kısmı                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Malzeme                                                    | Polyamide 6, Polikarbonat |
| İşaretleme                                                 |                           |
| Üreticinin Kimlik Kodu                                     | W                         |
| Uygulanabilir EN normu                                     | 166, 170                  |
| Çarpma Dayanıklılığı                                       | F (45 m/s)                |
| Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma | T                         |
| Uygunluk Sembolü                                           | CE                        |

## Lensin Teknik Detayları

| Malzeme                                                    | Polikarbonat    |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kalınlık                                                   | 1.9 mm at PD    |
| Kaplama (Opsiyonel)                                        | ANTI-FOG        |
| UV Koruma                                                  | UV 400          |
| İşaretleme                                                 |                 |
| Filtre                                                     | 2C-1.2 (EN 170) |
| Üreticinin Kimlik Kodu                                     | W               |
| Optik Sınıf                                                | 2               |
| Çarpma Dayanıklılığı                                       | F (45 m/s)      |
| Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma | T               |
| Partikül Yüzey Direnci                                     | K               |
| Anti-fog                                                   | N               |
| Uygunluk Sembolü                                           | CE              |



## PAKET DETAYLARI

|                |             |
|----------------|-------------|
| Ürün Ağırlığı: | 32 Gr       |
| Kutu Adedi:    | 12 Adet     |
| Koli Adedi:    | 360 Adet    |
| Koli Ağırlığı: | 16 Kg       |
| Koli Boyutu:   | 56x50x56 Cm |



# S-900 CURVED



Standart B01-0900-0002 B01-0900-0003 B01-0900-0004 B01-0900-0005 B01-0900-0006 B01-0900-0007 B01-0900-0201  
Anti-Fog B01-0900-0102 B01-0900-0103 B01-0900-0104 B01-0900-0105 B01-0900-0106 B01-0900-0107 - B01-0900-0301



Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

## Ürün Kodu

B01-0900-0001

B01-0900-0101 Anti-Fog

## Gövdenin Teknik Detayları

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Sap Kısmı</b>                                                  |             |
| <b>Malzeme</b>                                                    | Polyamide 6 |
| <b>İşaretleme</b>                                                 |             |
| <b>Üreticinin Kimlik Kodu</b>                                     | W           |
| <b>Uygulanabilir EN normu</b>                                     | 166, 170    |
| <b>Çarpma Dayanıklılığı</b>                                       | F (45 m/s)  |
| <b>Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma</b> | T           |
| <b>Uygunluk Sembölü</b>                                           | CE          |


## Lensin Teknik Detayları

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Malzeme</b>                                                    | Polikarbonat    |
| <b>Kalınlık</b>                                                   | 1.9 mm at PD    |
| <b>Kaplama (Opsiyonel)</b>                                        | ANTI-FOG        |
| <b>UV Koruma</b>                                                  | UV 400          |
| <b>İşaretleme</b>                                                 |                 |
| <b>Filtre</b>                                                     | 2C-1.2 (EN 170) |
| <b>Üreticinin Kimlik Kodu</b>                                     | W               |
| <b>Optik Sınıf</b>                                                | 1               |
| <b>Çarpma Dayanıklılığı</b>                                       | F (45 m/s)      |
| <b>Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma</b> | T               |
| <b>Partikül Yüzey Direnci</b>                                     | K               |
| <b>Anti-fog</b>                                                   | N               |
| <b>Uygunluk Sembölü</b>                                           | CE              |



## PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı: 24 Gr  
Kutu Adedi: 12 Adet  
Koli Adedi: 360 Adet  
Koli Ağırlığı: 13 Kg  
Koli Boyutu: 56x50x56 Cm



# S-1551 QUATTRO



Standart B01-1100-0002 B01-1100-0003 B01-1100-0004 B01-1100-0005 B01-1100-0006 B01-1100-0007  
Anti-Fog B01-1100-0102 B01-1100-0103 B01-1100-0104 B01-1100-0105 B01-1100-0106 B01-1100-0107



UV Dayanıklı



Yansımaya Karşı Dayanıklı



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

## Ürün Kodu

B01-1551-0001

B01-1551-0101 Anti-Fog

## Gövdenin Teknik Detayları

| Sap Kısmı                                                  |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Malzeme                                                    | PVC           |
| İşaretleme                                                 |               |
| Üreticinin Kimlik Kodu                                     | W             |
| Uygulanabilir EN normu                                     | 166, 169, 170 |
| Çarpma Dayanıklılığı                                       | F (45 m/s)    |
| Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma | T             |
| Uygunluk Sembolü                                           | CE            |

## Lensin Teknik Detayları

| Malzeme                                                    | Polikarbonat    |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kalınlık                                                   | 2.3 mm at PD    |
| Kaplama (Opsiyonel)                                        | ANTI-FOG        |
| UV Koruma                                                  | UV 400          |
| İşaretleme                                                 |                 |
| Filtre                                                     | 2C-1.2 (EN 170) |
| Üreticinin Kimlik Kodu                                     | W               |
| Optik Sınıf                                                | 1               |
| Çarpma Dayanıklılığı                                       | F (45 m/s)      |
| Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma | T               |
| Partikül Yüzey Direnci                                     | K               |
| Anti-fog                                                   | N               |
| Uygunluk Sembolü                                           | CE              |



## PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı: 81 Gr  
Kutu Adedi: 12 Adet  
Koli Adedi: 144 Adet  
Koli Ağırlığı: 15 Kg  
Koli Boyutu: 57x39x57 Cm



# S-1551 QUATTRO VENTİLLİ



|          |               |               |               |               |               |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Standart | B01-1551-0102 | B01-1551-0103 | B01-1551-0104 | B01-1551-0105 | B01-1551-0106 | B01-1551-0107 |
| Anti-Fog | B01-1551-0202 | B01-1551-0203 | B01-1551-0204 | B01-1551-0205 | B01-1551-0206 | B01-1551-0207 |



UV Dayanıklı



Yansımaya Karşı



Parlama Karşı



Çizilmeye Karşı



Buğu Karşı



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

## Ürün Kodu

B01-1551-0101

B01-1551-0201 Anti-Fog

## Gövdenin Teknik Detayları

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Sap Kısmı</b>                                                  |               |
| <b>Malzeme</b>                                                    | PVC           |
| <b>İşaretleme</b>                                                 |               |
| <b>Üreticinin Kimlik Kodu</b>                                     | W             |
| <b>Uygulanabilir EN normu</b>                                     | 166, 169, 170 |
| <b>Çarpma Dayanıklılığı</b>                                       | F (45 m/s)    |
| <b>Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma</b> | T             |
| <b>Uygunluk Sembolü</b>                                           | CE            |

## Lensin Teknik Detayları

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Malzeme</b>                                                    | Polikarbonat    |
| <b>Kalınlık</b>                                                   | 2.3 mm at PD    |
| <b>Kaplama (Opsiyonel)</b>                                        | ANTI-FOG        |
| <b>UV Koruma</b>                                                  | UV 400          |
| <b>İşaretleme</b>                                                 |                 |
| <b>Filtre</b>                                                     | 2C-1.2 (EN 170) |
| <b>Üreticinin Kimlik Kodu</b>                                     | W               |
| <b>Optik Sınıf</b>                                                | 1               |
| <b>Çarpma Dayanıklılığı</b>                                       | F (45 m/s)      |
| <b>Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma</b> | T               |
| <b>Partikül Yüzey Direnci</b>                                     | K               |
| <b>Anti-fog</b>                                                   | N               |
| <b>Uygunluk Sembolü</b>                                           | CE              |



## PAKET DETAYLARI

|                |             |
|----------------|-------------|
| Ürün Ağırlığı: | 87 Gr       |
| Kutu Adedi:    | 12 Adet     |
| Koli Adedi:    | 144 Adet    |
| Koli Ağırlığı: | 16 Kg       |
| Koli Boyutu:   | 57x39x57 Cm |



# S-550 GRAND



Standart B01-0550-0002 B01-0550-0003 B01-0550-0004 B01-0550-0005 B01-0550-0006 B01-0550-0007 B01-0550-0035 -  
Anti-Fog B01-0550-0022 B01-0550-0023 B01-0550-0024 B01-0550-0025 B01-0550-0026 B01-0550-0027 - B01-0550-0040



UV Dayanıklı



Yansımaya Karşı Dayanıklı



Parlama Karşı Dayanıklı



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Karşı Dayanıklı



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

## Ürün Kodu

B01-0550-0001

B01-0550-0021 Anti-Fog

## Gövdenin Teknik Detayları

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Sap Kısmı</b>                                                  |            |
| <b>Malzeme</b>                                                    | PVC        |
| <b>İşaretleme</b>                                                 |            |
| <b>Üreticinin Kimlik Kodu</b>                                     | W          |
| <b>Uygulanabilir EN normu</b>                                     | 166, 170   |
| <b>Çarpma Dayanıklılığı</b>                                       | F (45 m/s) |
| <b>Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma</b> | T          |
| <b>Uygunluk Sembölü</b>                                           | CE         |

## Lensin Teknik Detayları

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Malzeme</b>                                                    | Polikarbonat    |
| <b>Kalınlık</b>                                                   | 2.3 mm at PD    |
| <b>Kaplama (Opsiyonel)</b>                                        | ANTI-FOG        |
| <b>UV Koruma</b>                                                  | UV 400          |
| <b>İşaretleme</b>                                                 |                 |
| <b>Filtre</b>                                                     | 2C-1.2 (EN 170) |
| <b>Üreticinin Kimlik Kodu</b>                                     | W               |
| <b>Optik Sınıf</b>                                                | 2               |
| <b>Çarpma Dayanıklılığı</b>                                       | F (45 m/s)      |
| <b>Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma</b> | T               |
| <b>Partikül Yüzey Direnci</b>                                     | K               |
| <b>Anti-fog</b>                                                   | N               |
| <b>Uygunluk Sembölü</b>                                           | CE              |



## PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı: 121 Gr  
Kutu Adedi: 12 Adet  
Koli Adedi: 144 Adet  
Koli Ağırlığı: 20,5 Kg  
Koli Boyutu: 57x39x57 Cm



# S-550 GRAND AYARLI



Ayarlanabilir lastiğiyle her türlü kafa yapısına uyum sağlar.



Standart B01-0550-0102 B01-0550-0103 B01-0550-0104 B01-0550-0105 B01-0550-0106 B01-0550-0107 B01-0550-0301 -  
Anti-Fog B01-0550-0202 B01-0550-0203 B01-0550-0204 B01-0550-0205 B01-0550-0206 B01-0550-0207 - B01-0550-0401



Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

## Ürün Kodu

B01-0550-0101

B01-0550-0201 Anti-Fog

## Gövdenin Teknik Detayları

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Sap Kısmı</b>                                                  |            |
| <b>Malzeme</b>                                                    | PVC        |
| <b>İşaretleme</b>                                                 |            |
| <b>Üreticinin Kimlik Kodu</b>                                     | W          |
| <b>Uygulanabilir EN normu</b>                                     | 166, 170   |
| <b>Çarpma Dayanıklılığı</b>                                       | F (45 m/s) |
| <b>Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma</b> | T          |
| <b>Uygunluk Sembolü</b>                                           | CE         |

## Lensin Teknik Detayları

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Malzeme</b>                                                    | Polikarbonat    |
| <b>Kalınlık</b>                                                   | 2.3 mm at PD    |
| <b>Kaplama (Opsiyonel)</b>                                        | ANTI-FOG        |
| <b>UV Koruma</b>                                                  | UV 400          |
| <b>İşaretleme</b>                                                 |                 |
| <b>Filtre</b>                                                     | 2C-1.2 (EN 170) |
| <b>Üreticinin Kimlik Kodu</b>                                     | W               |
| <b>Optik Sınıf</b>                                                | 2               |
| <b>Çarpma Dayanıklılığı</b>                                       | F (45 m/s)      |
| <b>Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma</b> | T               |
| <b>Partikül Yüzey Direnci</b>                                     | K               |
| <b>Anti-fog</b>                                                   | N               |
| <b>Uygunluk Sembolü</b>                                           | CE              |



## PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı: 125 Gr  
Kutu Adedi: 12 Adet  
Koli Adedi: 144 Adet  
Koli Ağırlığı: 21,5 Kg  
Koli Boyutu: 57x39x57 Cm





# BX-2500 COMFORT

YENİ ÜRÜN



Yenilenen iç süngerleriyle artık daha konforlu ve ergonomik bir kullanım sunarken uzun süreli çalışmalarda dahi maksimum rahatlık sağlar.



Standart Anti-Fog B01-2500-0552 B01-2500-0553 B01-2500-0554 B01-2500-0555 B01-2500-0556 B01-2500-0557 B01-2500-0570 B01-2500-0580



UV Dayanıklı



Yansıma Önleyici



Parlama Önleyici



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Önleyici



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

## Ürün Kodu

B01-2500-0551 Anti-Fog

## Gövdenin Teknik Detayları

| Sap Kısmı                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Malzeme                                                    | Polyemit 6/TPE     |
| İşaretleme                                                 |                    |
| Üreticinin Kimlik Kodu                                     | W                  |
| Uygulanabilir EN normu                                     | 166, 167, 170, 172 |
| Çarpma Dayanıklılığı                                       | F (45 m/s)         |
| Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma | T                  |
| Uygunluk Sembolü                                           | CE                 |

## Lensin Teknik Detayları

| Malzeme                                                    | Polikarbonat    |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kalınlık                                                   | 1.9 mm at PD    |
| Kaplama (Opsiyonel)                                        | ANTI-FOG        |
| UV Koruma                                                  | UV 400          |
| İşaretleme                                                 |                 |
| Filtre                                                     | 2C-1.2 (EN 170) |
| Üreticinin Kimlik Kodu                                     | W               |
| Optik Sınıf                                                | 1               |
| Çarpma Dayanıklılığı                                       | F (45 m/s)      |
| Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma | T               |
| Partikül Yüzey Direnci                                     | K               |
| Anti-fog                                                   | N               |
| Uygunluk Sembolü                                           | CE              |



## PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı: 45 Gr  
Kutu Adedi: 12 Adet  
Koli Adedi: 108 Adet  
Koli Ağırlığı: 6,36 Kg  
Koli Boyutu: 44x55x31,5 Cm



# BX-2500 COMFORT ERGO

YENİ ÜRÜN



Yenilenen iç süngeriyile artık daha konforlu ve ergonomik bir kullanım sunarken uzun süreli çalışmalarda dahi maksimum rahatlık sağlar.

Standart Anti-Fog B01-2500-0652 B01-2500-0653 B01-2500-0654 B01-2500-0655 B01-2500-0656 B01-2500-0657 B01-2500-0670 B01-2500-0680



Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

## Ürün Kodu

B01-2500-0651 Anti-Fog

## Gövdenin Teknik Detayları

| Sap Kısmı                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Malzeme                                                    | Polyemit 6/TPE     |
| İşaretleme                                                 |                    |
| Üreticinin Kimlik Kodu                                     | W                  |
| Uygulanabilir EN normu                                     | 166, 167, 170, 172 |
| Çarpma Dayanıklılığı                                       | F (45 m/s)         |
| Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma | T                  |
| Uygunluk Sembolü                                           | CE                 |

## Lensin Teknik Detayları

| Malzeme                                                    | Polikarbonat    |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kalınlık                                                   | 1.9 mm at PD    |
| Kaplama (Opsiyonel)                                        | ANTI-FOG        |
| UV Koruma                                                  | UV 400          |
| İşaretleme                                                 |                 |
| Filtre                                                     | 2C-1.2 (EN 170) |
| Üreticinin Kimlik Kodu                                     | W               |
| Optik Sınıf                                                | 1               |
| Çarpma Dayanıklılığı                                       | F (45 m/s)      |
| Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma | T               |
| Partikül Yüzey Direnci                                     | K               |
| Anti-fog                                                   | N               |
| Uygunluk Sembolü                                           | CE              |



## PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı: 47,5 Gr  
Kutu Adedi: 12 Adet  
Koli Adedi: 108 Adet  
Koli Ağırlığı: 6,5 Kg  
Koli Boyutu: 44x55x31,5 Cm



# BX-2500 COMFORT DUAL

YENİ ÜRÜN



Kafa lastiği çıkartılıp takılabilecek yapıdadır.

Yenilenen iç süngerleriyle artık daha konforlu ve ergonomik bir kullanım sunarken uzun süreli çalışmalarda dahi maksimum rahatlık sağlar.

Standart Anti-Fog B01-2500-0752 B01-2500-0753 B01-2500-0754 B01-2500-0755 B01-2500-0756 B01-2500-0757 B01-2500-0770 B01-2500-0780



UV Dayanıklı



Yansımaya Karşı Dayanıklı



Parlama Karşı Dayanıklı



Çizilmeye Karşı Dayanıklı



Buğu Karşı Dayanıklı



Renk Seçimine Bağlı Güneşten Korur



Bulaşmaya Karşı Dayanıklı



Toz Tutmaz

Not: "+" simgesi Eklenebilir Özellikleri İfade Eder.

## Ürün Kodu

B01-2500-0751 Anti-Fog

## Gövdenin Teknik Detayları

| Sap Kısmı                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Malzeme                                                    | Polyemit 6/TPE     |
| İşaretleme                                                 |                    |
| Üreticinin Kimlik Kodu                                     | W                  |
| Uygulanabilir EN normu                                     | 166, 167, 170, 172 |
| Çarpma Dayanıklılığı                                       | F (45 m/s)         |
| Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma | T                  |
| Uygunluk Sembolü                                           | CE                 |

## Lensin Teknik Detayları

| Malzeme                                                    | Polikarbonat    |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kalınlık                                                   | 1.9 mm at PD    |
| Kaplama (Opsiyonel)                                        | ANTI-FOG        |
| UV Koruma                                                  | UV 400          |
| İşaretleme                                                 |                 |
| Filtre                                                     | 2C-1.2 (EN 170) |
| Üreticinin Kimlik Kodu                                     | W               |
| Optik Sınıf                                                | 1               |
| Çarpma Dayanıklılığı                                       | F (45 m/s)      |
| Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızda partiküllere karşı koruma | T               |
| Partikül Yüzey Direnci                                     | K               |
| Anti-fog                                                   | N               |
| Uygunluk Sembolü                                           | CE              |



## PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı: 57,3 Gr  
Kutu Adedi: 12 Adet  
Koli Adedi: 108 Adet  
Koli Ağırlığı: 7,6 Kg  
Koli Boyutu: 44x55x31,5 Cm



# Max-Weld BX-3200

## COLORMATİK GÖZLÜK



Otomatik Kararan  
Kaynak Gözlüğü



Ayarlanabilir Kafa  
Lastik Bantı



Fermuarlı Koruma Çantası



Ekran Koruyucu Film

### Ürün Kodu

B01-3200-0001

### Ürün Detayları

Tipi: Otomatik Kararan Kaynak Gözlüğü

Enerji kaynağı: Güneş Enerjisi

Gölgeleme seviyesi: 6-13 seviye

Çerçeve rengi: Siyah

**Professional Kaynak Gözlüğü:** Bu güneş enerjili otomatik kararan kaynak gözlüğü yüksek kaliteli PP malzemeden yapılmış, sağlam ve kullanımı dayanıklı; Yumuşak kauçuk ile tasarlanmış, uzun süre giymek için çok rahattır. Ayrıca anti-ultraviyole, kızılötesi radyasyon sırasında gözlerinizi koruyabilmektedir.

**Otomatik Kararma Çalışması:** Otomatik karartma filtresi, bir ark vurulduğunda ışık durumundan karanlık bir duruma otomatik olarak değişir ve kaynak durduğunda ışık durumuna geri döner.

**Koruma:** Ayarlanabilir kaynak gözlüğü, gözleri kıvılcımlardan ve zararlı radyasyondan korumak için tasarlanmıştır.

**Kullanım Uygunluğu:** Sap ve kayış kısmı ayarlanabilir olduğundan kullanım konforu sunmaktadır.

**Kullanım Alanı:** Kullanımı kolay ve güvenlidir. Hafif tasarımı ile Elektrik kaynağı, gaz korumalı kaynak, argon arkı kaynak, elektrikli testere, kaynak vb. alanlarda kullanılabilir.



### PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı: 70 Gr

Çanta Ağırlığı: 35 Adet

Koli Adedi: 100 Adet

Koli Ağırlığı: 12 Kg

Koli Boyutu: 53x40x36 Cm



## Max-Weld BX-5010 Dual Digi-Pro (Led Ekran)



### KORUYUCU STANDARTLARI

EN 166 - EN 170 - EN 175 - EN 379



### BX-5010 DİJİTAL AYARLANABİLİR LENS

Güç Kaynağı Türü: Güneş Enerjisi + Pil  
Parlak Mod Seviyesi: DIN4  
Karanlık Mod Seviyesi: DIN5-8/9-13  
Mercek Boyutu: 110\*90mm  
Görünür Alan: 100\*53mm  
Karanlık Mod Ayarlama Yöntemi: Ayarlanabilir  
Karartma Tepki Süresi: 1/25000s  
Tepki Süresi: 0.1s  
Kaynak Algılama Sensörü Sayısı: 4  
Taşlama Fonksiyonu: No  
Başlatma Hassasiyeti: Not Adjustable  
Gecikme Hassasiyeti: Not Adjustable  
Çalışma Sıcaklığı: -10°~65°  
Optik Sınıf: 1/1/1/1

## PAKET DETAYLARI



**Kutu Sayısı:** 1 Adet



**Koli Adeti:** 12 Adet



**Ürün Ağırlığı:** 695 Gr



**Koli Ağırlığı:** 10,5 Kg



**Koli Ölçüsü:** 81x47x62 Cm

# MAX-WELD BX-5010 SOLO



## Ürün Kodu

Maske: B01-5010-0001

Lens BX-5010: YM-5000-5010

## 5010 Lens



- Güç Sağlama Şekli: Güneş Enerjisi + Pil
- Parlak Mod Seviyesi: DIN3
- Karanlık Mod Seviyesi: DIN11
- Lens Boyutu: 110\*90mm
- Görünür Alan: 90\*30mm
- Karanlık Mod Ayar Yöntemi: Ayarlanabilir Değil
- Karartma Tepki Süresi: 1/25000s
- Geri Tepki Süresi: 0.1s
- Kaynak Algılama Sensör Sayısı: 2
- Taşlama İşlevi: Hayır
- Başlatma Hassasiyeti: Ayarlanabilir Değil
- Gecikme Hassasiyeti: Ayarlanabilir Değil
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ 65°C

## Ürünün Teknik Detayları

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Malzeme (Gövde)        | HDPE         |
| Kalınlık               | 1.9 mm at PD |
| Uygulanabilir EN normu | 175, 379     |
| UV Koruma              | UV 400       |
| Üreticinin Kimlik Kodu | W            |
| Optik Sınıf            | 1            |
| Çarpışma Dayanıklılığı | F (45 m/s)   |



## PAKET DETAYLARI

|                |             |
|----------------|-------------|
| Ürün Ağırlığı: | 475 Gr      |
| Kutu Adedi:    | 1 Adet      |
| Koli Adedi:    | 12 Adet     |
| Koli Ağırlığı: | 8 Kg        |
| Koli Boyutu:   | 69x47x62 Cm |



# MAX-WELD BX-5200

GENİŞ  
8x11 CM KAPAKLI



CAM HARIÇTİR.

DAR  
5x11 CM KAPAKLI



CAM HARIÇTİR.

## Ürün Kodu

B01-5200-0001

## Ürün Kodu

B01-5200-0002

## Ürünün Teknik Detayları

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Gövde                  |       |
| Malzeme                | HDPE  |
| Renk                   | Siyah |
| İşaretlemeler          |       |
| Üreticinin Kimlik Kodu | W     |
| Uygulanabilir EN normu | 175   |
| Uygunluk Sembolü       | CE    |



## PAKET DETAYLARI

Ürün Ağırlığı: 455 Gr  
Koli Adedi: 50 Adet  
Koli Ağırlığı: 7,6 Kg  
Koli Boyutu: 69x47x62 Cm



### 3M™ 2890

Reçeteli gözlüklerin çoğunun sığabileceği yeterli alana sahip geniş profilli 3M™ GoggleGear™ İş Güvenliği Koruyucu Gözlükleri serisi

Darbe dayanımı için polikarbonat lens seçenekleri ve geliştirilmiş kimyasal dayanım için asetat lens seçenekleri mevcuttur

Sıvı damlacıklarına ve büyük toz parçacıklarına karşı koruma sağlayan dolaylı havalandırma versiyonları ile küçük toz parçacıklarına karşı koruma ve gaz koruması sağlayan sızdırmaz havalandırma versiyonları mevcuttur



### 3M™ SecureFit™ 200

Ekonomik, hafif (18 gram) 3M™ SecureFit™ İş Güvenliği Gözlükleri serisi

3M'nin yenilikçi SecureFit™ Şakakta Eşit Basınç Dağıtma Teknolojisi tasarımı, basıncı konforlu bir şekilde dengeleyen bölmeli kenarlara sahiptir. Saplar esneyerek kendiliğinden kullanıcının kafa ölçülerine ayarlanır

3M™ Scotchgard™ Buğu Önleyici Kaplama, üstün buğu önleyici ve çizilmeye dayanıklı özellikler sağlar (belirli modellerde mevcuttur)



### 3M™ Gözlük Üstü Gözlükleri 2800

Çoğu reçeteli gözlüğe uyacak şekilde tasarlanmış Gözlük Üstü (OTG) serisi

Darbelere karşı yüksek bir koruma seviyesi ile birleşen mükemmel kaplama ve görüş alanı

Lensi yüz özelliklerine ve gözlük konumuna göre ayarlamak için ayarlanabilir saplar






# KULAKLIKLAR

WORKPLACE SAFETY EARMUFFS

FOR YOUR SAFETY

WORKPLACE SAFETY EARMUFFS



## 3M™ 1271 Kulak Tıkaçları, kordonlu yeniden kullanılabilir kulak tıkaçları, yastık paket başına 1 x çift, kutu başına 50 çift



|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Tekrar Kullanılabilir   | Evet    |
| Tıkaç Boyutu            | Normal  |
| Bantlı                  | Hayır   |
| Tıkaç Şekli             | Flanşlı |
| Kablolu                 | Evet    |
| Metal Tespit Edilebilir | Hayır   |

Gürültü seviyelerini 25 dB'ye kadar düşürür

Çoğu kulak kanalı boyutuna optimum uyum için üçlü flanş tasarımı

Optimum konfor için yumuşak ve dayanıklı malzemeden yapılmıştır

## 3M™ Kulak Tıkaçları, Kordonlu, 1110



|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Tekrar Kullanılabilir   | Hayır      |
| Tıkaç Boyutu            | Normal     |
| Tıkaç Şekli             | Madde      |
| Kablolu                 | Evet       |
| Metal Tespit Edilebilir | Hayır      |
| Tıkaç Malzemesi         | Köpük Bant |

Gürültü seviyelerini 35 dB'ye kadar azaltır, EN 352-2:2020'ye göre test edilmiştir

Konik tasarım, çok çeşitli kulak kanalı boyutlarına iyi bir uyum sağlar

Yumuşak hipoalerjenik köpük, uzun süreli rahat kullanım için takıldıktan sonra vücut sıcaklığı ile yumuşar

## 3M™ Kulak Tıkaçları 1100 Serisi



Gürültü seviyelerini 35 dB'ye kadar azaltır, EN 352-2:2020'ye göre test edilmiştir

Konik tasarım, çok çeşitli kulak kanalı boyutlarına iyi bir uyum sağlar

Yumuşak hipoalerjenik köpük, uzun süreli rahat kullanım için takıldıktan sonra vücut sıcaklığı ile yumuşar

## 3M™ PELTOR™ Optime™ I Manşonlu Kulaklıklar, Sarı, Kafa bantlı, H510A-401-GU



|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Kulak Tıkaçı Stili | Baş bandı |
| Ürün Rengi         | Sarı      |

Gürültü seviyelerini 26-27 dB'den düşürme, modele bağlı, EN 352:2020'ye göre test edilmiştir

Düşük profilli tasarım sayesinde diğer güvenlik donanımlarıyla kolayca kullanılabilir

3M™ E-A-Rfit™ Çift Kulak Doğrulama Sistemiyle uyumludur

## 3M™ PELTOR™ Optime™ II Manşonlu Kulaklıklar, Yeşil, Kafa bantlı, H520A-407-GQ



|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Kulak Tıkacı Stili       | Baş bandı |
| Ürün Rengi               | Yeşil     |
| Elektriksel Olarak İzole | Evet      |

Gürültü seviyelerini 30-31 dB'den düşürme, modele bağlı, EN 352:2020'ye göre test edilmiştir

3M™ E-A-Rfit™ Çift Kulak Doğrulama Sistemiyle uyumludur

Kulaklıkların içindeki geniş alan ısı ve nem birikmesinin en aza indirilmesine yardımcı olur

## 3M™ PELTOR™ Optime™ III Manşonlu Kulaklıklar



Gürültü seviyelerini 33-34 dB'den düşürme, modele bağlı, EN 352:2020'ye göre test edilmiştir

Çift muhafaza teknolojisi rezonans etkisini en aza indirir

Kulaklıkların içindeki geniş alan ısı ve nem birikmesinin en aza indirilmesine yardımcı olur

## 3M™ PELTOR™ Optime™ I Manşonlu Kulaklıklar, Sarı, Barete Takılabilir, H510P3E-405-GU



Kulak Tıkacı Stili

Barete Takılı

Ürün Rengi

Sarı

Gürültü seviyelerini 26-27 dB'den düşürme, modele bağlı, EN 352:2020'ye göre test edilmiştir

Düşük profilli tasarım sayesinde diğer güvenlik donanımlarıyla kolayca kullanılabilir

3M™ E-A-Rfit™ Çift Kulak Doğrulama Sistemiyle uyumludur

## 3M™ PELTOR™ Optime™ II Manşonlu Kulaklıklar, Yeşil, Barete Takılabilir, H520P3E-410-GQ



Kulak Tıkacı Stili

Barete Takılı

Ürün Rengi

Yeşil

Gürültü seviyelerini 30-31 dB'den düşürme, modele bağlı, EN 352:2020'ye göre test edilmiştir

3M™ E-A-Rfit™ Çift Kulak Doğrulama Sistemiyle uyumludur

Kulaklıkların içindeki geniş alan ısı ve nem birikmesinin en aza indirilmesine yardımcı olur

## 3M™ PELTOR™ Optime™ III Manşonlu Kulaklıklar, Siyah/Kırmızı, Barete Takılabilir, H540P3E-413-SV



Kulak Tıkacı Stili

Barete Takılı

Ürün Rengi

Siyah/Kırmızı

Gürültü seviyelerini 33-34 dB'den düşürme, modele bağlı, EN 352:2020'ye göre test edilmiştir

Çift muhafaza teknolojisi rezonans etkisini en aza indirir

Kulaklıkların içindeki geniş alan ısı ve nem birikmesinin en aza indirilmesine yardımcı olur

## TRIAD

### Tekrar kullanılabilen kulak tıkaçları REUSABLE EAR PLUGS

Stock Code: EP 600



#### Özellikler

Triad® tekrar kullanılabilir kulak tıkaçları size mükemmel bir kavrama sağlamak için tasarlanmıştır. Kolay tutuş kolu, kulağa kolayca takılmasını sağlar.

Triad®, ucunda yastıklı konfor sağlayan bir hava kabarcığı ve gün boyu kullanım için maksimum konfor sağlayan üçlü flanş tasarımına sahiptir. Yumuşak esnek flanşlar üstün bir sızdırmazlık sağlar ve çoğu kulak kanalına uyar.

Triad® kulaklıkları yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir. Her çift, kullanılmadığında onları temiz tutmak için bir taşıma kutusu ile birlikte gelir. Kemerinize ve BBU baretlere kolayca monte edebilirsiniz.

- Kolay kavrama kolu, kulak tıkaçlarının kulağa kolayca kaymasını sağlar.
- Uçtaki hava kabarcığı yastıklı konfor sağlar.
- Kulak tıkaçları yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir.
- Özel taşıma kutusu hijyenik saklama sağlar.
- İpli, ipsiz, metal algılanabilir modellerde mevcuttur.
- Daha yeşil bir alternatif için Tüm BBU® Safety ürünleri ve ambalajları gibi %100 PVC içermez.
- Üstün konfor ve gerçekten kişisel bir uyum sağlar.

#### Önerilen Sektörler / Kullanım

Kimyasal, Yangından Korunma, Gıda Hizmetleri, Ormancılık, İmalat, Medikal, Askeri, Madencilik, Belediye Hizmetleri, Petrol ve Gaz, İlaç, Çelik ve Metaller, Nakliye, Yardımcı Hizmetler, Kaynak

#### Tehlikeler

Gürültü, ses

#### Sertifikalar

2003/10/EC – EU Hearing Directive  
EN 352-2 – SNR 25,7dB

#### Key Features

Triad® reusable earplugs are designed to give you a great grip. The easy grip handle lets them easily slip into the ear.

Triad® features an air bubble in the tip providing cushioned comfort and a triple flange design that provides maximum comfort for all day wear.

The soft flexible flanges provide a superior seal and fit most ear canals.

Triad® earplugs can be washed and reused.

Each pair comes with a Box carrying case to keep them clean when not in use. You can easily install it to your belt and BBU® hard hats.

- Easy grip handle lets earplugs easily slip into ear
- Air bubble in tip provides cushioned comfort
- Earplugs can be washed and reused
- Special carrying case provides hygienic storage
- Available in corded, uncorded, corded metal detectable models
- 100% PVC-Free, like all BBU® Safety products & packaging – for a greener alternative
- Delivers superior comfort and a truly individual fit

#### Recommended Industries / Use

Chemical, Fire Protection, Food Services, Forestry, Manufacturing, Medical, Military, Mining, Municipal Services, Oil and Gas, Pharmaceutical, Steel and Metals, Transportation, Utilities, Welding

#### Hazards

Noise

#### Regulations

2003/10/EC – EU Hearing Directive  
EN 352-2 25,7dB

## TRINITY

### Tekrar kullanılabilen kulak tıkaçları REUSABLE EAR PLUGS

Stock Code: EP 700



#### TRINITY® TEKRAR KULLANILABİLEN KULAK TİKAÇLARI

##### Özellikler

TRINITY® tekrar kullanılabilir kulak tıkaçları size mükemmel bir kavrama sağlamak için tasarlanmıştır. Kolay tutuş kolu, kulağa kolayca takılmasını sağlar.

TRINITY®, ucunda yastıklı konfor sağlayan bir hava kabarcığı ve gün boyu kullanım için maksimum konfor sağlayan üçlü flanş tasarımına sahiptir. Yumuşak esnek flanşlar üstün bir sızdırmazlık sağlar ve çoğu kulak kanalına uyar.

TRINITY® kulaklıkları yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir. Her çift, kullanılmadığında onları temiz tutmak için bir taşıma kutusu ile birlikte gelir. Kemerinize ve BBU baretlere kolayca monte edebilirsiniz.

- Kolay kavrama kolu, kulak tıkaçlarının kulağa kolayca kaymasını sağlar
- Uçtaki hava kabarcığı yastıklı konfor sağlar
- Kulak tıkaçları yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir
- Özel taşıma kutusu hijyenik saklama sağlar
- İpli, ıpsız, metal algılanabilir modellerde mevcuttur
- Daha yeşil bir alternatif için Tüm BBU® Safety ürünleri ve ambalajları gibi %100 PVC içermez.
- Üstün konfor ve gerçekten kişisel bir uyum sağlar

##### Önerilen Sektörler / Kullanım

Kimyasal, Yangından Korunma, Gıda Hizmetleri, Ormancılık, İmalat, Medikal, Askeri, Madencilik, Belediye Hizmetleri, Petrol ve Gaz, İlaç, Çelik ve Metaller, Nakliye, Yardımcı Hizmetler, Kaynak

Tehlikeler  
Gürültü, ses

Sertifikalar  
2003/10/EC - EU Hearing Directive  
EN 352-2

SNR 26Db

TRINITY EP 700 : SARI  
TRINITY EP 700MD : MAVİ

#### TRINITY® REUSABLE EAR PLUGS

##### Key Features

TRINITY® reusable earplugs are designed to give you a great grip. The easy grip handle lets them easily slip into the ear.

TRINITY® features an air bubble in the tip providing cushioned comfort and a triple flange design that provides maximum comfort for all day wear. The soft flexible flanges provide a superior seal and fit most ear canals.

TRINITY® earplugs can be washed and reused. Each pair comes with a Box carrying case to keep them clean when not in use. You can easily install it to your belt and BBU® hard hats.

- Easy grip handle lets earplugs easily slip into ear
- Air bubble in tip provides cushioned comfort
- Earplugs can be washed and reused
- Special carrying case provides hygienic storage
- Available in corded, uncorded, corded metal detectable models
- 100% PVC-Free, like all BBU® Safety products & packaging - for a greener alternative
- Delivers superior comfort and a truly individual fit

##### Recommended Industries / Use

Chemical, Fire Protection, Food Services, Forestry, Manufacturing, Medical, Military, Mining, Municipal Services, Oil and Gas, Pharmaceutical, Steel and Metals, Transportation, Utilities, Welding

##### Hazards

Noise

##### Regulations

2003/10/EC - EU Hearing Directive

EN 352-2:26 dB

TRINITY EP 700 : YELLOW

TRINITY EP 700MD : BLUE



## EP 700MD

### Algılanabilir Kulak Tıkaçları METAL DETECTABLE EAR PLUGS

Stock Code: EP 700



#### TRINITY® TEKRAR KULLANILABİLEN KULAK TİKAÇLARI

##### Özellikler

TRINITY® tekrar kullanılabilir kulak tıkaçları size mükemmel bir kavrama sağlamak için tasarlanmıştır. Kolay tutuş kolu, kulağa kolayca takılmasını sağlar.

TRINITY®, ucunda yastıklı konfor sağlayan bir hava kabarcığı ve gün boyu kullanım için maksimum konfor sağlayan üçlü flanş tasarımına sahiptir. Yumuşak esnek flanşlar üstün bir sızdırmazlık sağlar ve çoğu kulak kanalına uyar.

TRINITY® kulaklıkları yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir. Her çift, kullanılmadığında onları temiz tutmak için bir taşıma kutusu ile birlikte gelir. Kemerinize ve BBU baretlere kolayca monte edebilirsiniz.

- Kolay kavrama kolu, kulak tıkaçlarının kulağa kolayca kaymasını sağlar
- Uçtaki hava kabarcığı yastıklı konfor sağlar
- Kulak tıkaçları yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir
- Özel taşıma kutusu hijyenik saklama sağlar
- İpli, ıpsız, metal algılanabilir modellerde mevcuttur
- Daha yeşil bir alternatif için Tüm BBU® Safety ürünleri ve ambalajları gibi %100 PVC içermez.
- Üstün konfor ve gerçekten kişisel bir uyum sağlar

##### Önerilen Sektörler / Kullanım

Kimyasal, Yangından Korunma, Gıda Hizmetleri, Ormanlık, İmalat, Medikal, Askeri, Madencilik, Belediye Hizmetleri, Petrol ve Gaz, İlaç, Çelik ve Metaller, Nakliye, Yardımcı Hizmetler, Kaynak

Tehlikeler  
Gürültü, ses

Sertifikalar  
2003/10/EC - EU Hearing Directive  
EN 352-2

SNR 26Db

TRINITY EP 700 : SARI  
TRINITY EP 700MD : MAVİ

#### TRINITY® REUSABLE EAR PLUGS

##### Key Features

TRINITY® reusable earplugs are designed to give you a great grip. The easy grip handle lets them easily slip into the ear.

TRINITY® features an air bubble in the tip providing cushioned comfort and a triple flange design that provides maximum comfort for all day wear. The soft flexible flanges provide a superior seal and fit most ear canals.

TRINITY® earplugs can be washed and reused. Each pair comes with a Box carrying case to keep them clean when not in use. You can easily install it to your belt and BBU® hard hats.

- Easy grip handle lets earplugs easily slip into ear
- Air bubble in tip provides cushioned comfort
- Earplugs can be washed and reused
- Special carrying case provides hygienic storage
- Available in corded, uncorded, corded metal detectable models
- 100% PVC-Free, like all BBU® Safety products & packaging - for a greener alternative
- Delivers superior comfort and a truly individual fit

##### Recommended Industries / Use

Chemical, Fire Protection, Food Services, Forestry, Manufacturing, Medical, Military, Mining, Municipal Services, Oil and Gas, Pharmaceutical, Steel and Metals, Transportation, Utilities, Welding

##### Hazards

Noise

##### Regulations

2003/10/EC - EU Hearing Directive

EN 352-2:26 dB

TRINITY EP 700 : YELLOW

TRINITY EP 700MD : BLUE

## HM 500

### Barete Monte Kulaklık

#### HELMET ATTACHABLE EAR MUFFS

Stock Code: HM 500



#### BBU® SAFETY HM 500 BARETE MONTE KULAKLIKLAR

Barete takılan kulaklık, kafa ve işitme koruması gerektiren her türlü iş için ideal seçimdir.  
Geniş, konforlu köpük sızdırmazlık pedleri, uzun süreli kullanımlarda bile optimum sızdırmazlık ve ideal konfor sağlar

Kulaklık o kadar rahat ki her zaman onu takmak isteyeceksiniz! Benzersiz enjeksiyonla kalıplanmış iç kabuklar, işitme koruması içinde üstün ses yalıtımı ve maksimum kulak açıklığı sağlar.

Hi-Viz Sarı and Hi-Viz Turuncu renkler, yol inşaat sahalarında, havalimanlarında veya diğer yüksek riskli işyerlerinde işitme korumasına ihtiyaç duyan ve ekstra görünürlüğe ihtiyaç duyan çalışanlar için idealdir.

Üç giyme pozisyonu

Kullanılmadığı zaman işitme koruyucusunu kaskın arkasına park edin, kulaklardan biraz uzakta bekleme konumuna getirin ve kulakları kapatacak şekilde içeriye doğru itin.

En popüler koruyucu baretlerle onaylanmıştır

Yüz korumasıyla entegrasyon

Benzersiz vizör entegrasyonu, BBU®'nin işitme koruyucularından herhangi birini yüz korumasıyla birleştirmenize olanak tanır.

- Ayarlanabilir yükseklik
- Konforlu tasarım
- 2 noktadan monte edilir
- Benzersiz enjeksiyonla kalıplanmıştır
- BBU® vizörler ile kombine edilebilir.
- Ağırlık 146gr (kafa bandı) 246gr (Set)
- Çok güçlü ve hafif
- Değiştirilebilir hijyen pedleri

CE (BELGELENDİRME AŞAMASINDA)

#### BBU® SAFETY HM 500 HELMET MOUNTABLE EARMUFFS

The helmet mounted earmuff is the ideal choice for any work that requires head and hearing protection.  
Wide, comfortable foam sealing pads provide optimum seal and ideal comfort, even during long periods of use

The earmuff so comfortable you'll want to wear it all the time! Unique injection molded inner shells provide superior attenuation and maximum ear clearance within the hearing protection.  
The Hi-Viz yellow and Hi-Viz Orange colors are ideal for workers who need hearing protection and be extra visible – on road construction sites, airports or other high-risk workplaces

Three wearing positions

Park the hearing protector on the rear of the helmet when not in use, put them in stand-by position slightly off the ears, and push them inwards into working position covering the ears.

Approved with most popular safety helmets

Integration with face protection

The unique visor integration allows you to combine any of BBU®'s hearing protectors with face protection.

- Adjustable headband
- Slim earmuff design
- Two-point mount
- Unique injection molded liners
- Can be combined with BBU® visors
- Weight 146g (headband) 246g (Set)
- Very strong and light weight
- Replacement Hygiene Kits

CE (PENDING)

## QUAD

### Tekrar kullanılabilen kulak tıkaçları REUSABLE EAR PLUGS

Stock Code: EP 500



#### Özellikler

- Ses Yönetimi Teknolojisi, Tasarımı, düşük ve orta frekansları engellerken, daha yüksek frekanslar [haberleşme, sinyaller, alarmlar] daha az bozulma ile daha doğal olarak duyulabilir.
- Bu kulak tıkaçı, çok çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalarda çalışanlar için hafif, rahat ve kullanımı kolaydır. Orta düzeyde gürültü için önerilir ( 95 dBATWA).
- İletişimi artırarak çalışanların ortamdaki izolasyonunu önler 95 dB veya altındaki marjinal gürültü ortamları için idealdir, düşük korumayı önleyen ve genel işçi güvenliği ve uyumluluğunu artıran düşük zayıflama.
- Patentli dörtlü Quad® tasarımı, gün boyu konfor için kulak kanalında rahat bir sızdırmazlık sağlar.
- Kişisel rahatlık ve güvenlik için ekstra yumuşaktır.
- Özel dokuma ipe, kulak tıkaçı takıldığında ses iletimini azaltır.
- Çok kanallı kulaklıklar, kulak kanalı içinde güvenli bir şekilde kalır.
- Üstün konfor ve gerçekten kişisel bir uyum sağlar.
- Özel taşıma kutusu sayesinde, kullanımlar arasında fişlerin hijyenik depolanmasını sağlar.
- Kulaklıklar yıkanıp tekrar kullanılabilir.
- Tüm BBU® ürünleri ve ambalajları daha yeşil bir alternatif için %100 PVC 'siz üretilmektedir.

#### Önerilen Sektörler / Kullanım

Kimyasal, Yangından Korunma, Gıda Hizmetleri, Ormancılık, İmalat, Medikal, Askeri, Madencilik, Belediye Hizmetleri, Petrol ve Gaz, İlaç, Çelik ve Metaller, Nakliye, Yardımcı Hizmetler, Kaynak

#### Tehlikeler

Gürültü, ses

#### Sertifikalar

89/686/EEC – EU Directive/PPE  
Category II – ECCategoryPPE  
EN 352-2:1993 – EN Standards

9001:2008 – ISO  
2003/10/EC – EU Hearing Directive  
EN 352-2 22dB

#### Key Features

- Sound Management Technology, design blocks low and medium frequencies while higher frequencies [voice, signals, alarms] can be heard more naturally, with less distortion
- Prevents worker isolation by enhancing communication
- Low attenuation ideal for marginal noise environments of 95 dB or lower, preventing overprotection and improving overall worker safety and compliance
- Patented quadruple quad® design creates comfortable seal in the ear canal for all-day comfort
- Extra soft for personal comfort and safety
- Woven cord reduces sound transmission when earplugs are worn
- Multi-flanged earplugs remain securely within the ear canal
- Delivers superior comfort and a truly individual fit
- Box carrying case provides hygienic storage of plugs between uses.
- Earplugs can be washed and reused.
- 100% PVC-Free, like all BBU® products & packaging – for a greener alternative

#### Recommended Industries / Use

Chemical, Fire Protection, Food Services, Forestry, Manufacturing, Medical, Military, Mining, Municipal Services, Oil and Gas, Pharmaceutical, Steel and Metals, Transportation, Utilities, Welding

#### Hazards

Noise

#### Regulations

89/686/EEC – EU Directive/PPE  
Category II – ECCategoryPPE  
EN 352-2:1993 – EN Standards

9001:2008 – ISO  
2003/10/EC – EU Hearing Directive  
EN 352-2 22dB

# MASKELER

RESPIRATORY WORK MASKS



RESPIRATORY WORK MASKS

FOR YOUR SAFETY



## Dräger Toz Maskeleri



### Dräger X-plore 1700 Serisi Katlanabilir Toz Maskeleri

EN 149:2001 + A1:2009'a uygun  
CE sertifikalı

| Ürün Kodu | Ürün Bilgisi                                        | Ürün Görseli | Minimum Sipariş Miktarı |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 3951080   | Dräger X-plore 1710 FFP1 D                          |              | 360 adet                |
| 3951081   | Dräger X-plore 1710 V FFP1 D (Ventilli)             |              | 270 adet                |
| 3951083   | Dräger X-plore 1720 FFP2 D                          |              | 360 adet                |
| 3951084   | Dräger X-plore 1720 V FFP2 D (Ventilli)             |              | 270 adet                |
| 3951085   | Dräger X-plore 1720 V Odour FFP2 D (Ventilli Odour) |              | 270 adet                |
| 3951088   | Dräger X-plore 1730 V FFP3 D (Ventilli)             |              | 270 adet                |

V: Ventilli  
D: Dolomit Testi onaylı

## Dräger Toz Maskeleri



### Dräger X-plore 1900 Serisi Premium Toz Maskeleri

EN 149:2001 + A1:2009'a uygun  
CE sertifikalı

| Ürün Kodu | Ürün Bilgisi                      | Ürün Görseli | Minimum Sipariş Miktarı |
|-----------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|
| 3951910   | Dräger X-plore 1910 FFP1 D, M/L   |              | 200 adet                |
| 3951911   | Dräger X-plore 1910 FFP1 D, S     |              | 200 adet                |
| 3951915   | Dräger X-plore 1910 V FFP1 D, M/L |              | 100 adet                |
| 3951916   | Dräger X-plore 1910 V FFP1 D, S   |              | 100 adet                |
| 3951920   | Dräger X-plore 1920 FFP2 D, M/L   |              | 200 adet                |
| 3951921   | Dräger X-plore 1920 FFP2 D, S     |              | 200 adet                |
| 3951925   | Dräger X-plore 1920 V FFP2 D, M/L |              | 100 adet                |
| 3951926   | Dräger X-plore 1920 V FFP2 D, S   |              | 100 adet                |
| 3951930   | Dräger X-plore 1930 FFP3 D, M/L   |              | 200 adet                |
| 3951931   | Dräger X-plore 1930 FFP3 D, S     |              | 200 adet                |
| 3951935   | Dräger X-plore 1930 V FFP3 D, M/L |              | 100 adet                |
| 3951936   | Dräger X-plore 1930 V FFP3 D, S   |              | 100 adet                |

V: Ventilli

D: Dolomit Testi onaylı

# Dräger Toz Maskeleri



## Dräger X-plore 1300 Serisi Dräger X-plore 1500 Serisi Toz Maskeleri

EN 149:2001 + A1:2009'a uygun  
CE sertifikalı

| Ürün Kodu | Ürün Bilgisi                                        | Ürün Görseli | Minimum Sipariş Miktarı |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 3951211   | Dräger X-plore 1310 FFP1 D                          |              | 240 adet                |
| 3951212   | Dräger X-plore 1310 V FFP1 D (Ventilli)             |              | 180 adet                |
| 3951213   | Dräger X-plore 1320 FFP2 D                          |              | 240 adet                |
| 3951214   | Dräger X-plore 1320 V FFP2 D (Ventilli)             |              | 180 adet                |
| 3951216   | Dräger X-plore 1330 V FFP3 D (Ventilli) S/M         |              | 60 adet                 |
| 3951217   | Dräger X-plore 1330 V FFP3 D (Ventilli) M/L         |              | 60 adet                 |
| 3951215   | Dräger X-plore 1320 V Odour FFP2 D (Ventilli Odour) |              | 180 adet                |
| 3951218   | Dräger X-plore 1330 V Odour FFP3 D (Ventilli Odour) |              | 60 adet                 |
| 3951511   | Dräger X-plore 1510 FFP1 D                          |              | 200 adet                |
| 3951516   | Dräger X-plore 1510 V FFP1 D (Ventilli)             |              | 200 adet                |
| 3951523   | Dräger X-plore 1520 FFP2 D                          |              | 200 adet                |
| 3951528   | Dräger X-plore 1520 V FFP2 D (Ventilli)             |              | 200 adet                |

V: Ventilli

D: Dolomit Testi onaylı

# Dräger Yarım Yüz Maskeleri



Dräger X-plore 4740

Dräger X-plore 3300

Dräger X-plore 3500

EN 140

| Ürün Kodu | Ürün Bilgisi                                           | Ürün Görseli | Minimum Sipariş Miktarı |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| R55875    | Dräger X-plore 4740 S/M Yarım Yüz Maskesi Tek Filtreli |              | 1 adet                  |
| R55874    | Dräger X-plore 4740 M/L Yarım Yüz Maskesi Tek Filtreli |              | 1 adet                  |
| R55331    | Dräger X-plore 3300, S Yarım Yüz Maskesi Çift Filtreli |              | 1 adet                  |
| R55330    | Dräger X-plore 3300, M Yarım Yüz Maskesi Çift Filtreli |              | 1 adet                  |
| R55332    | Dräger X-plore 3300, L Yarım Yüz Maskesi Çift Filtreli |              | 1 adet                  |
| R55351    | Dräger X-plore 3500, S Yarım Yüz Maskesi Çift Filtreli |              | 1 adet                  |
| R55350    | Dräger X-plore 3500, M Yarım Yüz Maskesi Çift Filtreli |              | 1 adet                  |
| R55352    | Dräger X-plore 3500, L Yarım Yüz Maskesi Çift Filtreli |              | 1 adet                  |
| R55218    | Dräger X-plore 3500 Baş Bandı Lastiği (yedek parça)    |              | 1 adet                  |
| R55224    | Dräger X-plore 3500 Baş Bandı (yedek parça)            |              | 1 adet                  |



# Dräger Filtreler



## Dräger X-plore Bayonet Bağlantılı Filtreler

| Ürün Kodu | Ürün Bilgisi                                | Ürün Görseli | Minimum Sipariş Miktarı |
|-----------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 6738001   | P1 Partikül Pedi<br>EN 143                  |              | 20 çift                 |
| 6738002   | P2 Partikül Pedi<br>EN 143                  |              | 20 çift                 |
| 6738011   | P3 Dış Gövdeli Partikül Filtresi<br>EN 143  |              | 22 çift                 |
| 6738353   | Pure P2 Partikül Pedi<br>EN 143             |              | 20 çift                 |
| 6738354   | Pure P3 Partikül Pedi<br>EN 143             |              | 20 çift                 |
| 6738391   | Pure Odour P3 Partikül Pedi<br>EN 143       |              | 20 çift                 |
| 6738872   | A1 Gaz Filtresi<br>EN 14387                 |              | 20 çift                 |
| 6738873   | A2 Gaz Filtresi<br>EN 14387                 |              | 20 çift                 |
| 6738778   | A1B1E1 Gaz Filtresi<br>EN 14387             |              | 20 çift                 |
| 6738816   | A1B1E1K1 Gaz Filtresi<br>EN 14387           |              | 20 çift                 |
| 6738775   | A2B2 Gaz Filtresi<br>EN 14387               |              | 18 çift                 |
| 6738874   | A1 P3 D Kombine Filtre<br>EN 14387          |              | 14 çift                 |
| 6738875   | A2-P3 D Kombine Filtre<br>EN 14387          |              | 14 çift                 |
| 6738817   | A1B1E1K1Hg-P3 D Kombine Filtre<br>EN 14387  |              | 14 çift                 |
| 6738776   | A2B2-P3 D Kombine Filtre<br>EN 14387        |              | 12 çift                 |
| 6738819   | A2B2E2K2Hg-P3 D Kombine Filtre<br>EN 14387  |              | 10 çift                 |
| 6738356   | Pure Adaptör<br>Dış Gövdesiz filtreler için |              | 10 çift                 |
| 6738038   | Ped Kapağı<br>P1 ve P2 pedler için          |              | 12 çift                 |
| 6738039   | Ped Yuvası<br>P1 ve P2 pedler için          |              | 12 çift                 |

# Dräger Filtreler



Dräger X-plore Rd 40  
Bağlantılı Filtreler

| Ürün Kodu | Ürün Bilgisi                                      | Ürün Görseli | Minimum Sipariş Miktarı |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 6738855   | A2 Gaz Filtresi<br>EN 14387                       |              | 50 adet                 |
| 6738779   | A2B2 Gaz Filtresi<br>EN 14387                     |              | 50 adet                 |
| 6738856   | K2 Gaz Filtresi<br>EN 14387                       |              | 50 adet                 |
| 6738863   | AX Gaz Filtresi<br>EN 14387                       |              | 50 adet                 |
| 6738802   | A2B2E2K1 Gaz Filtresi<br>EN 14387                 |              | 50 adet                 |
| 6738804   | A2B2E2K2 Gaz Filtresi<br>EN 14387                 |              | 50 adet                 |
| 6732974   | P3 Toz Filtresi<br>EN 143                         |              | 25 Adet                 |
| 6738783   | A2B2 P3 D Kombine Filtre<br>EN 14387              |              | 50 Adet                 |
| 6738862   | AX P3 D Kombine Filtre<br>EN 14387                |              | 50 Adet                 |
| 6738803   | A2B2E2K1 P2 D Kombine Filtre<br>EN 14387          |              | 50 Adet                 |
| 6738797   | A2B2E2K2 HG P3 D Kombine Filtre<br>EN 14387       |              | 50 Adet                 |
| 6738801   | A1B2E2K1 HG CO NO P3 D Kombine Filtre<br>EN 14387 |              | 50 Adet                 |

## 3M™ Partikül Filtresi, P1 R, 5911



|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Filtre Sınıfı              | P1 R                                         |
| Ürün Tipi                  | Partikül Filtreleri                          |
| Koruma Tipi                | Partikül                                     |
| Solunum Maskesi Uyumluluğu | 3M™ Half Facepiece Respirators 6500QL Series |
| Aerosol Tipi               | Petrol ve Petrol Dışı                        |
| Kartuş veya Filtre Tipi    | Partikül                                     |

Partikül barındıran ortamlarda kullanım için CE onaylıdır

3M™ Gaz ve Buhar Filtreleri 6000 Serisi veya 3M™ Filtre Adaptörü 603 ile birlikte kullanın

Gerekli 3M™ Filtre Tutucu 501 ile yerinde tutulur

## 3M™ Partikül Filtresi P3 R, 5935



|                            |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtre Sınıfı              | P3 R                                                                                                                                                                                                         |
| Ürün Tipi                  | Partikül Filtreleri                                                                                                                                                                                          |
| Koruma Tipi                | Partikül                                                                                                                                                                                                     |
| Solunum Maskesi Uyumluluğu | 3M™ Half Facepiece Respirators 6500QL Series, 3M™ Full Facepieces 6000, 3M™ Half Facepiece Reusable Respirators 7500 Series, 3M™ Half Facepiece Reusable Respirators 6000 Series, 3M™ Full Facepieces FF-400 |
| Aerosol Tipi               | Petrol ve Petrol Dışı                                                                                                                                                                                        |
| Kartuş veya Filtre Tipi    | Partikül                                                                                                                                                                                                     |

Partikül barındıran ortamlarda kullanım için CE onaylıdır

3M™ Gaz ve Buhar Filtreleri 6000 Serisi veya 3M™ Filtre Adaptörü 603 ile birlikte kullanın

Gerekli 3M™ Filtre Tutucu 501 ile yerinde tutulur

## 3M™ Yeniden Kullanılabilir Yarım Yüz Solunum Maskesi, Büyük Boy, 6300



|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Yüz Maskesi Malzemesi         | Termoplastik Elastomer (TPE) |
| Değiştirilebilir Filtre Dahil | Hayır                        |
| Maske Boyutu                  | Büyük                        |
| Bağlantı Tipi                 | Bayonet                      |

Ekonomik, az bakım gerektiren ve kullanımı kolay

Basitlik için tasarlanmış yeniden kullanılabilir yarım yüz maskeleri

Beşikli baş kayış takımı ve bağlaması kolay boyun askısı

## 3M™ Yeniden Kullanılabilir Tam Yüz Maskesi, Orta Boy, 6800



|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Süspansiyon Tipi | 4 Noktalı Kayış |
| Maske Boyutu     | Orta            |
| Bağlantı Tipi    | Bayonet         |

Kullanıcı rahatlığı için yumuşak, elastomerik yüz maskesi

Dört bantlı süspansiyon maskenin takılması ve çıkarılmasının kolay olduğu anlamına gelir

Büyük polikarbonat lens, iyi bir görüş sağlar ve EN166:B'nin ilgili performans gerekliliklerine uygundur

## 3M™ Yeniden Kullanılabilir Yarım Yüz Maskesi, Orta Boy, 7502



|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Yüz Maskesi Malzemesi         | Silikon |
| Değiştirilebilir Filtre Dahil | Hayır   |
| Maske Boyutu                  | Orta    |
| Bağlantı Tipi                 | Bayonet |

Yumuşak sızdırmazlık yüzeyi ve düşük solunum direnci, ürünün uzun süreler boyunca rahatça giyilmesini sağlar

Cool Flow™ Valf, nefesle verilen sıcak havanın kaçmasına izin vererek ısı birikimini azaltmaya yardımcı olur

Ağırlığın eşit dağılmasını ve görüş alanında minimum engel olmasını sağlayan çift filtrelili tasarım

## 3M™ Partikül Filtresi P3 R, 6035



|                                          |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtre Sınıfı                            | P3 R                                                                                                                                                                                                         |
| Rahatsız Edici Koku Giderme (< OSHA PEL) | Yok                                                                                                                                                                                                          |
| Koruma Tipi                              | Partikül                                                                                                                                                                                                     |
| Solunum Maskesi Uyumluluğu               | 3M™ Half Facepiece Respirators 6500QL Series, 3M™ Full Facepieces 6000, 3M™ Half Facepiece Reusable Respirators 7500 Series, 3M™ Half Facepiece Reusable Respirators 6000 Series, 3M™ Full Facepieces FF-400 |
| Aerosol Tipi                             | Petrol ve Petrol Dışı                                                                                                                                                                                        |
| Kartuş veya Filtre Tipi                  | Partikül                                                                                                                                                                                                     |

Partikül barındıran ortamlarda kullanım için CE onaylıdır

Bayonet tipi bağlantısıyla çeşitli sayıda uyumlu yarım ve tam yüz 3M™ Yeniden Kullanılabilir Solunum Maskelerine uyar

CE onaylı 3M™ Yarım ve Tam Yüz Yeniden Kullanılabilir Solunum Maskeleri 6000, 6500QL veya 7500 ile birlikte kullanın

## 3M™ Gaz ve Buhar Filtresi, ABEK1, 6059



|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Filtre Sınıfı              | ABEK1                                              |
| Ürün Tipi                  | Filtre                                             |
| Koruma Tipi                | Çoklu gaz                                          |
| Solunum Maskesi Uyumluluğu | 3M™ Half Facepiece Respirators 6500QL Series       |
| Bağlantı Tipi              | Bayonet                                            |
| Kartuş veya Filtre Tipi    | Organik Buhar, İnorganik buhar, Asit Gazı, Amonyak |

Seçili modele göre çeşitli gaz ve buharlara karşı koruma sağlamak üzere CE onaylıdır

Bayonet tipi bağlantısıyla çeşitli sayıda uyumlu yarım ve tam yüz 3M™ Yeniden Kullanılabilir Maskelere uyar

CE onaylı 3M™ Yarım ve Tam Yüz Yeniden Kullanılabilir Solunum Maskeleri 6000, 6500 veya 7500 Serisi ile birlikte kullanın

## 3M™ Partikül Filtresi P3 R, 6035



|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Filtre Sınıfı              | ABE1                                         |
| Ürün Tipi                  | Filtre                                       |
| Koruma Tipi                | Çoklu gaz                                    |
| Solunum Maskesi Uyumluluğu | 3M™ Half Facepiece Respirators 6500QL Series |
| Bağlantı Tipi              | Bayonet                                      |
| Kartuş veya Filtre Tipi    | İnorganik buhar, Asit Gazı, Organik Buhar    |

Seçili modele göre çeşitli gaz ve buharlara karşı koruma sağlamak üzere CE onaylıdır

Bayonet tipi bağlantısıyla çeşitli sayıda uyumlu yarım ve tam yüz 3M™ Yeniden Kullanılabilir Maskelere uyar

CE onaylı 3M™ Yarım ve Tam Yüz Yeniden Kullanılabilir Solunum Maskeleri 6000, 6500 veya 7500 Serisi ile birlikte kullanın

## 3M™ Gaz ve Buhar Filtresi, A1, 6051



|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Filtre Sınıfı              | A1                                                  |
| Ürün Tipi                  | Filtre                                              |
| Koruma Tipi                | Organik Buhar                                       |
| Solunum Maskesi Uyumluluğu | 3M™ Half Facepiece Reusable Respirators 6000 Series |
| Bağlantı Tipi              | Bayonet                                             |
| Kartuş veya Filtre Tipi    | Organik Buhar                                       |

Seçili modele göre çeşitli gaz ve buharlara karşı koruma sağlamak üzere CE onaylıdır

Bayonet tipi bağlantısıyla çeşitli sayıda uyumlu yarım ve tam yüz 3M™ Yeniden Kullanılabilir Maskelere uyar

CE onaylı 3M™ Yarım ve Tam Yüz Yeniden Kullanılabilir Solunum Maskeleri 6000, 6500 veya 7500 Serisi ile birlikte kullanın

## 3M™ Gaz ve Buhar Filtresi, A2, 6055



|                            |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtre Sınıfı              | A2                                                                                                                                                                                                           |
| Ürün Tipi                  | Filtre                                                                                                                                                                                                       |
| Koruma Tipi                | Organik Buhar                                                                                                                                                                                                |
| Solunum Maskesi Uyumluluğu | 3M™ Half Facepiece Respirators 6500QL Series, 3M™ Full Facepieces 6000, 3M™ Half Facepiece Reusable Respirators 7500 Series, 3M™ Half Facepiece Reusable Respirators 6000 Series, 3M™ Full Facepieces FF-400 |
| Bağlantı Tipi              | Bayonet                                                                                                                                                                                                      |
| Kartuş veya Filtre Tipi    | Organik Buhar                                                                                                                                                                                                |

Seçili modele göre çeşitli gaz ve buharlara karşı koruma sağlamak üzere CE onaylıdır

Bayonet tipi bağlantısıyla çeşitli sayıda uyumlu yarım ve tam yüz 3M™ Yeniden Kullanılabilir Maskelere uyar

CE onaylı 3M™ Yarım ve Tam Yüz Yeniden Kullanılabilir Solunum Maskeleri 6000, 6500 veya 7500 Serisi ile birlikte kullanın

## 3M™ Bayonet Partikül Ön Filtreleri



Partikül barındıran ortamlarda kullanım için CE onaylıdır

3M™ Gaz ve Buhar Filtreleri 6000 Serisi veya 3M™ Filtre Adaptörü 603 ile birlikte kullanın

Gerekli 3M™ Filtre Tutucu 501 ile yerinde tutulur

## 3M™ Gaz, Buhar ve Partikül Filtresi, A2B2E2K2HgP3 + Formaldehit, 6099



|                         |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Filtre Sınıfı           | A2B2E2K2HgP3 +<br>Formaldehyde                                                   |
| Ürün Tipi               | Birleşik filtreler                                                               |
| Koruma Tipi             | Partikül                                                                         |
| Bağlantı Tipi           | Bayonet                                                                          |
| Aerosol Tipi            | Petrol ve Petrol Dışı                                                            |
| Kartuş veya Filtre Tipi | Organik Buhar, İnorganik buhar, Asit Gazı, Amonyak, Formaldehyde, Cıva, Partikül |

Seçili modele bağlı olarak çeşitli gaz, duman ve partiküllere karşı koruma sağlamak üzere CE onaylıdır

Bayonet tipi bağlantısıyla çeşitli sayıda uyumlu yarım ve tam yüz 3M™ Yeniden Kullanılabilir Solunum Maskelerine uyar

CE Onaylı 3M™ 6000 Serisi Yarım Yüz Maskeler, 6500QL Serisi, 7500 Serisi ve 6000 Serisi Tam Yüz Maskelerle kullanın




**ERA 9300 FFP3 NR D**



**ERA 9200 FFP2 NR D**



**ERA 9100 FFP1 NR D**



**ERA Premium Serisi (Üç Panelli Model) Solunum Maskeleri**


| MODEL    | SINIFI    | VENTİL | RENK         | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMA | KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                                              |
|----------|-----------|--------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 9100 | FFP1 NR D | Hayır  | Beyaz / Mavi | 4 X OEL         | Hayır        | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb.                                                                                                                   |
| ERA 9200 | FFP2 NR D | Hayır  | Beyaz / Mavi | 12 X OEL        | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aeresoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |
| ERA 9300 | FFP3 NR D | Hayır  | Beyaz / Mavi | 50 X OEL        | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aeresoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |

**Tanımlamalar**

R : Yeniden Kullanılabilir

NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık

D : (Dolomite) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar



EN149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425



**ERA 9310 V FFP3 NR D**



**ERA 9210 V FFP2 NR D**



**ERA 9110 V FFP1 NR D**



**ERA Premium Serisi (Üç Panelli Model) Solunum Maskeleri**


| MODEL      | SINIFI    | VENTİL | RENK         | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMA | KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------|--------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 9110 V | FFP1 NR D | Evet   | Beyaz / Mavi | 4 X OEL         | Hayır        | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb.                                                                                                                   |
| ERA 9210 V | FFP2 NR D | Evet   | Beyaz / Mavi | 12 X OEL        | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aeresoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |
| ERA 9310 V | FFP3 NR D | Evet   | Beyaz / Mavi | 50 X OEL        | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aeresoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |

**Tanımlamalar**

R : Yeniden Kullanılabilir

NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık

D : (Dolomite) Tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar



EN149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425



**ERA 9930 AC V FFP3 NR D (AKTİF KARBON)**



PU Burun yastığı



Plastik ayarlanabilir burun mandalı

Nefes alma valfi

Elastik kafa bandı



Aktif Karbon Filtre sayesinde kaynak dumanı, solvent bazlı buharlar ve ağır kokular için mükemmel koruma sağlar.

**ERA 9920 AC V FFP2 NR D**

**ERA 9910 AC V FFP1 NR D**

**ERA 9900 AC FFP3 NR D**



**ERA Premium Serisi Aktif Karbon (Üç Panelli Model) Solunum Maskeleri**


| MODEL         | SINIFI    | VENTİL | RENK | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMA | KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-----------|--------|------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 9910 AC V | FFP1 NR D | Evet   | Gri  | 4 X OEL         | Hayır        | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb.                                                                                                                   |
| ERA 9920 AC V | FFP2 NR D | Evet   | Gri  | 12 X OEL        | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |
| ERA 9900 AC V | FFP3 NR D | Hayır  | Gri  | 50 X OEL        | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |
| ERA 9930 AC V | FFP3 NR D | Evet   | Gri  | 50 X OEL        | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |

**Tanımlamalar**

R : Yeniden Kullanılabilir

NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık


D : (Dolomite) Minimum 8 saat tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar



EN149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425



**ERA 8830 AC V FFP3 NR D (AKTİF KARBON)**



- PE (polietilen) dış katman, kullanım sırasında çökmeye karşı dirençlidir.
- 100°C'ye kadar dayanıklıdır.
- Yumuşak astar konforlu kullanım sunar.
- Sıcak ve nemli koşullara uygundur.



Nefes alma valfi



Aktif Karbon Filtre sayesinde kaynak dumanı, solvent bazlı buharlar ve ağır kokular için mükemmel koruma sağlar.



Yüze tam oturur. Maksimum konfor sunar.


Ayarlanabilir plastik toka



**ERA 8820 AC V FFP2 NR D**



**ERA 8800 AC FFP2 NR D**



**ERA 8810 AC V FFP1 NR D**



**eraFLEX** Serisi Aktif Karbon (Fileli Model) Solunum Maskeleri


| MODEL         | SINIFI    | VENTİL | RENK | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMA | USAGE AREA                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------|--------|------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 8810 AC V | FFP1 NR D | Evet   | Gri  | 4 X OEL         | Hayır        | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb.                                                                                                                   |
| ERA 8820 AC V | FFP2 NR D | Evet   | Gri  | 12 X OEL        | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |
| ERA 8800 AC   | FFP2 NR D | Hayır  | Gri  | 12 X OEL        | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |
| ERA 8830 AC V | FFP3 NR D | Evet   | Gri  | 50 X OEL        | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |

**Tanımlamalar**

- R : Yeniden Kullanılabilir  
 NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık  
 D : (Dolomite) Minimum 8 saat tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar



**ERA 8300 FFP3 NR D**



- PE (polietilen) dış katman,kullanım sırasında çökmeye karşı dirençlidir.
- 100°C'ye kadar dayanıklıdır.
- Yumuşak astar konforlu kullanım sunar.
- Sıcak ve nemli koşullara uygundur.



Ayarlanabilir plastik toka



**ERA 8200 FFP2 NR D**



**ERA 8100 FFP1 NR D**



**eraFLEX** Serisi (Fileli Model) Solunum Maskeleri


| MODEL    | SINIFI    | VENTİL | RENK            | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMA | KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                                              |
|----------|-----------|--------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 8100 | FFP1 NR D | Hayır  | Beyaz           | 4 X OEL         | Hayır        | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb.                                                                                                                   |
| ERA 8200 | FFP2 NR D | Hayır  | Beyaz / Mavi    | 12 X OEL        | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |
| ERA 8300 | FFP3 NR D | Hayır  | Beyaz / Turuncu | 50 X OEL        | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |

**Tanımlamalar**

- R : Yeniden Kullanılabilir  
 NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık  
 D : (Dolomite) Minimum 8 saat tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar



**ERA 8310 V FFP3 NR D**



- PE (polietilen) dış katman, kullanım sırasında çökmeye karşı dirençlidir.
- 100°C'ye kadar dayanıklıdır.
- Yumuşak astar konforlu kullanım sunar.
- Sıcak ve nemli koşullara uygundur.



Nefes Alma valfi



Ayarlanabilir plastik toka



**ERA 8210 V FFP2 NR**



**ERA 8110 V FFP1 NR D**



**eraFLEX Serisi (Fileli Model) Solunum Maskeleri**


| MODEL      | SINIFI    | VENTİL | RENK            | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMA | KULLANIM ALANLARI AREA                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------|--------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 8110 V | FFP1 NR D | Evet   | Beyaz           | 4 X OEL         | Hayır        | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb.                                                                                                                   |
| ERA 8210 V | FFP2 NR D | Evet   | Beyaz / Mavi    | 12 X OEL        | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |
| ERA 8310 V | FFP3 NR D | Evet   | Beyaz / Turuncu | 50 X OEL        | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |

**Tanımlamalar**

- R : Yeniden Kullanılabilir  
 NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık  
 D : (Dolomite) Minimum 8 saat tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar



**ERA 8820 AC V FFP2 R D (REUSABLE) AKTİF KARBON**



- PE (polietilen) dış katman,kullanım sırasında çökmeye karşı dirençlidir.
- 100°C'ye kadar dayanıklıdır.
- Yumuşak astar konforlu kullanım sunar.
- Sıcak ve nemli koşullara uygundur.



Nefes alma valfi

Ayarlanabilir plastik toka




Aktif Karbon Filtre sayesinde kaynak dumanı, solvent bazlı buharlar ve ağır kokular için mükemmel koruma sağlar.



Yüze tam oturur. Maksimum konfor sunar.



**ERA 8210 V FFP2 R D (REUSABLE)**



- PE (polietilen) dış katman,kullanım sırasında çökmeye karşı dirençlidir.
- 100°C'ye kadar dayanıklıdır.
- Yumuşak astar konforlu kullanım sunar.
- Sıcak ve nemli koşullara uygundur.



Nefes alma valfi

Ayarlanabilir plastik toka



**eraFLEX Reusable Serisi (Fileli Model) Solunum Maskeleri**


| MODEL         | SINIFI            | VENTİL | RENK         | KORUMA SEİYESİ | VİRÜS KORUMA | KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-------------------|--------|--------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 8820 AC V | FFP2 R D Reusable | Evet   | Gri          | 12 X OEL       | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |
| ERA 8210 V    | FFP2 R D Reusable | Evet   | Beyaz / Mavi | 12 X OEL       | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |

**Tanımlamalar**

R : Yeniden Kullanılabilir

NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık

D : (Dolomite) Minimum 8 saat tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar



EN149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425



**ERA 6210 V FFP2 NR D**



**ERA 6110 V FFP1 NR D**

**ERA 6200 FFP2 NR D**

**ERA 6100 FFP1 NR D**



**ERA Konik Serisi Solunum Maskeleri**


| MODEL      | SINIFI    | VENTİL | RENK  | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMA | USAGE AREA                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------|--------|-------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 6100   | FFP1 NR D | Hayır  | Beyaz | 4 X OEL         | Hayır        | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb.                                                                                                                   |
| ERA 6110 V | FFP1 NR D | Evet   | Beyaz | 4 X OEL         | Hayır        | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb.                                                                                                                   |
| ERA 6200   | FFP2 NR D | Hayır  | Beyaz | 12 X OEL        | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |
| ERA 6210 V | FFP2 NR D | Evet   | Beyaz | 12 X OEL        | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |

**Tanımlamalar**

R : Yeniden Kullanılabilir

NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık

D : (Dolomite) Minimum 8 saat tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar



EN149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425






**ERA 6330 V FFP3 NR D**



**ERA 6320 V FFP2 NR D**



**ERA Konik Profesyonel Serisi Solunum Maskeleri**


| MODEL      | SINIFI    | VENTİL | RENK  | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMA | KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------|--------|-------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 6320 V | FFP2 NR D | Evet   | White | 12 X OEL        | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |
| ERA 6330 V | FFP3 NR D | Evet   | White | 50 X OEL        | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |

**Tanımlamalar**


- R : Yeniden Kullanılabilir  
 NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık  
 D : (Dolomite) Minimum 8 saat tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar



**ERA 7210 V FFP2 NR D AKTİF KARBON**



**ERA 7110 V FFP2 NR D AKTİF KARBON**



**ERA 7200 FFP2 NR D AKTİF KARBON**



**ERA Konik Profesyonel Serisi Aktif Karbon Solunum Maskeleri**

| MODEL         | SINIFI    | VENTİL | RENK | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMA | KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-----------|--------|------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 7110 AC V | FFP2 NR D | Evet   | Gri  | 12 X OEL        | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |
| ERA 7210 AC V | FFP2 NR D | Evet   | Gri  | 12 X OEL        | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |
| ERA 7200 AC   | FFP2 NR D | Hayır  | Gri  | 12 X OEL        | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |

**Tanımlamalar**

- R : Yeniden Kullanılabilir  
 NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık  
 D : (Dolomite) Minimum 8 saat tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar



**ERA 1310 V FFP3 NR D**



**ERA 1210 V FFP2 NR**



**ERA 1110 V FFP1 NR**



**ERA Katlanır Serisi (Duck Serisi) Solunum Maskeleri**


| MODEL      | SINIFI    | VENTİL | RENK  | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMA | KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------|--------|-------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 1110 V | FFP1 NR   | Evet   | Beyaz | 4 X OEL         | Hayır        | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb.                                                                                                                   |
| ERA 1210 V | FFP2 NR   | Evet   | Beyaz | 12 X OEL        | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |
| ERA 1310 V | FFP3 NR D | Evet   | Beyaz | 50 X OEL        | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |

**Tanımlamalar**

R : Yeniden Kullanılabilir

NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık

D : (Dolomite) Minimum 8 saat tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar



EN149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425



**ERA 4300 FFP3 NR D**



**ERA 4200 FFP2 NR D**



**ERA 4100 FFP1 NR D**



**ERA Dikey Katlanır C Serisi Solunum Maskeleri**

| MODEL    | SINIFI    | VENTİL | RENK  | KORUMA SEVİYESİ | VİRÜS KORUMA | KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                                                              |
|----------|-----------|--------|-------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 4100 | FFP1 NR D | Hayır  | Beyaz | 4 X OEL         | Hayır        | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb.                                                                                                                   |
| ERA 4200 | FFP2 NR D | Hayır  | Beyaz | 12 X OEL        | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |
| ERA 4300 | FFP3 NR D | Hayır  | Beyaz | 50 X OEL        | Evet         | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |

**Tanımlamalar**

- R : Yeniden Kullanılabilir
- NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık
- D : (Dolomite) Minimum 8 saat tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar



**ERA 5210 V FFP2 NR D AKTİF KARBON**



Ayarlanabilir plastik toka



Aktif Karbon Filtre sayesinde kaynak dumani, solvent bazlı buharlar ve ağır kokular için mükemmel koruma sağlar.

**ERA 5110 V FFP1 NR D AKTİF KARBON**

Ayarlanabilir elastik bant



Sünger burun astarı

Ultrasonik kaynak

ERA Dikey Katlanır C Serisi Aktif Karbon Solunum Maskeleri

**ERA 5200 AC FFP2 NR D**



**ERA C200 FFP2 NR (White-Black)**



ERA Dikey Katlanır (KN 95 Serisi) Solunum Maskeleri


| ITEM NO       | CLASS       | EXHALATION VALVE | COLOR       | PROTECTION LEVEL (NPF) | VIRUS PROTECTION | USAGE AREA                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERA 5110 AC V | FFP1 V NR D | Evet             | Gri         | 4 X OEL                | Hayır            | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç Endüstrisi, Mühendislik, Demir Çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb.                                                                                                                   |
| ERA 5210 AC V | FFP2 NR D   | Evet             | Gri         | 12 X OEL               | Evet             | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |
| ERA 5200 AC   | FFP2 NR D   | Hayır            | Gri         | 12 X OEL               | Evet             | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |
| ERA C 200     | FFP2 NR     | Hayır            | Siyah/Beyaz | 12 X OEL               | Evet             | İnşaat, Gemi yapımı, İlaç endüstrisi, Mühendislik, Demir çelik, Tarım, Kömür madenciliği vb. Tıp, Hastane, Damla aerosoller, protein molekülleri, virüsler, bakteri mantarları ve sporları, asbest lifleri vb. |

**Tanımlamalar**

R : Yeniden Kullanılabilir

NR : Yeniden Kullanılmaz. Tek kullanımlık

D : (Dolomite) Minimum 8 saat tıkanma direnci gereksinimlerini karşılar



EN149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425



# İŞ ELDİVENLERİ

WORK GLOVES



WORK GLOVES

FOR YOUR SAFETY

## Genel İş Eldivenleri

**Genel Özellikler**

Yumuşak ve emici pamuk astar üzerine sıvı geçirgenliğine dirençli nitril kaplanarak üretilmiş ıslak iş eldivenleri.

**Kullanım Alanları**


Genel elleçleme, bahçe işleri, kaba malzemelerle çalışma, inşaat ve yapı işleri.

**SanSoft NP01 Sarı**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Kaplama            | Nitril  |
| Kaplama Formu      | 3/4     |
| Kaplama Rengi      | Sarı    |
| Astar              | Pamuk   |
| Astar Rengi        | Ekru    |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,80 mm |

**SanSoft NP01 Mavi**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Kaplama            | Nitril  |
| Kaplama Formu      | 3/4     |
| Kaplama Rengi      | Mavi    |
| Astar              | Pamuk   |
| Astar Rengi        | Ekru    |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,80 mm |



Orta Dayanım ■ Maksimum Konfor ■ Sıvı Geçirmeme



## Nitril Kaplı Genel İş Eldivenleri

NP Serisi

**SanSoft NP02**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Kaplama            | Nitril  |
| Kaplama Formu      | Tam     |
| Kaplama Rengi      | Sarı    |
| Astar              | Pamuk   |
| Astar Rengi        | Ekru    |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,80 mm |

**SanSoft NP02 Mavi**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Kaplama            | Nitril  |
| Kaplama Formu      | Tam     |
| Kaplama Rengi      | Mavi    |
| Astar              | Pamuk   |
| Astar Rengi        | Ekru    |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,90 mm |



Orta Dayanım ■ Maksimum Konfor ■ Sıvı Geçirmeme







### Genel Özellikler

Dayanıklı polyester astar üzerine ince, nefes alabilir ve dayanıklı Poliüretan(PU) kaplanarak üretilmiştir. Mekanik risklere karşı elinizi korurken parmakucu hassasiyetinden ödün vermez. Çıplak elle tutunmaya göre kuru ve az yağlı parçaların tutunmasını kolaylaştırır.



### Genel Özellikler

Hafif, parmak ucu hassasiyeti yüksek, ince ve ele tam oturan montaj eldiveni. Mükemmel fiyat performans ürünü.

### Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketleme, hafif montaj, üretim hatları, kuru bahçe işleri, hafif bakım, küçük parçalarla çalışma.



### SanFit 111330

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Kaplama            | Poliüretan |
| Kaplama Rengi      | Siyah      |
| Astar              | Polyester  |
| Astar Rengi        | Siyah      |
| Örgü Sıklığı       | 13G        |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,80 mm    |



### Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketleme, hafif montaj ve üretim hatları, kuru bahçe işleri, hafif bakım.



### SanFit 111220

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Kaplama            | Poliüretan |
| Kaplama Rengi      | Beyaz      |
| Astar              | Polyester  |
| Astar Rengi        | Beyaz      |
| Örgü Sıklığı       | 13G        |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,80 mm    |



Hafif ■ Orta Dayanım ■ Ele İyi Oturma ■ Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti



## PU Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

161 Serisi

**Genel Özellikler**

Hafif, parmak ucu hassasiyeti yüksek, uzun süreli kullanıma uygun, konforlu, ele mükemmel uyum sağlayan, dayanıklı montaj ve genel iş eldiveni.

**Kullanım Alanları**

Genel elleçleme, paketleme, hafif montaj ve üretim hatları, kuru bahçe işleri, hafif bakım.

**SanFit 161330**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Kaplama            | Poliüretan          |
| Kaplama Rengi      | Siyah               |
| Astar              | Polyester & Spandex |
| Astar Rengi        | Siyah               |
| Örgü Sıklığı       | 13G                 |
| Avuç İçi Kalınlığı | 1,00 mm             |



## Nitril Köpük Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

371 Serisi

**Genel Özellikler**

Hafif, yüksek tutuculuğa sahip, uzun süre kullanıma uygun, antibakteriyel özellikli, yüksek konfor, ele mükemmel uyum ve dayanımı bir arada sunan genel kullanım eldiveni.

**Kullanım Alanları**

Genel elleçleme, paketleme, malzeme taşıma, montaj ve üretim hatları, hafif bakım.

**SanFoam 371731**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Kaplama            | Köpük Nitril       |
| Kaplama Rengi      | Siyah              |
| Astar              | Naylon & Spandex   |
| Astar Rengi        | Gri & Siyah Melanj |
| Örgü Sıklığı       | 15G                |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,90 mm            |



Yüksek Konfor ■ Ele İyi Oturma ■ Orta Dayanım ■ Silikon İçermez ■ Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti



## PU Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

121 Serisi

**Genel Özellikler**

Hafif, parmak ucu hassasiyeti yüksek, uzun süreli kullanıma uygun, maksimum konfor ve dayanımı bir arada sunan montaj ve genel iş eldiveni.

**Kullanım Alanları**

Genel elleçleme, paketleme, montaj ve üretim hatları, hafif bakım, küçük parçalarla çalışma.

**SanFit 121220**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Kaplama            | Poliüretan |
| Kaplama Rengi      | Beyaz      |
| Astar              | Naylon     |
| Astar Rengi        | Beyaz      |
| Örgü Sıklığı       | 13G        |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,90 mm    |

**SanFit 121330**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Kaplama            | Poliüretan |
| Kaplama Rengi      | Siyah      |
| Astar              | Naylon     |
| Astar Rengi        | Siyah      |
| Örgü Sıklığı       | 13G        |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,90 mm    |

**SanFit 121440**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Kaplama            | Poliüretan |
| Kaplama Rengi      | Gri        |
| Astar              | Naylon     |
| Astar Rengi        | Gri        |
| Örgü Sıklığı       | 13G        |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,90 mm    |



Yüksek Konfor ■ Yüksek Dayanım ■ Silikon İçermez ■ Ele İyi Oturma ■ Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti



## PU Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

166 Serisi

## Genel Özellikler

Ultra hafif, maksimum parmak ucu hassasiyeti sağlayan, kolay parçalanabilir iş eldiveni.



## Kullanım Alanları

Hassas montaj işleri, küçük parçalarla çalışma, parmak ucu hassasiyetinin çok önemli olduğu uygulamalar.



## SanFit 166330

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Kaplama            | Poliüretan          |
| Kaplama Rengi      | Siyah               |
| Astar              | Polyester & Spandex |
| Astar Rengi        | Siyah               |
| Örgü Sıklığı       | 18G                 |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,50 mm             |



721 Serisi

## Genel Özellikler

Karbon iplik sayesinde elektrostatik deşarj özelliğine sahip ESD sertifikalı, dokunmatik ekran uyumlu.



## Kullanım Alanları

Elektrik/elektronik komponentlerin montajı, hafif montaj ve üretim hatları, ESD ortamlar, küçük parçalarla çalışma.



## SanFit 721740

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Kaplama            | Poliüretan               |
| Kaplama Rengi      | Gri                      |
| Astar              | Karbon- Naylon & Spandex |
| Astar Rengi        | Mavi & Siyah Melanj      |
| Örgü Sıklığı       | 18G                      |
| Avuç İçi Kalınlığı | 1,00 mm                  |



Ultra İnce ■ Ultra Hafif ■ Kolay Parçalanma ■ Silikon İçermez ■ Düşük Dayanım ■ Maksimum Konfor



Ele İyi Oturma ■ Yüksek Parmak Ucu Hassasiyet ■ ESD ■ Hafif ■ Dokunmatik Ekran Uyumlu

## Nitril Köpük Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

521 Serisi

**SanFoam 521530**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Kaplama            | Köpük Nitril |
| Kaplama Rengi      | Siyah        |
| Astar              | Naylon       |
| Astar Rengi        | Kırmızı      |
| Örgü Sıklığı       | 15G          |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,80 mm      |



## Kaplamasız Hassas Montaj Eldivenleri

**Genel Özellikler**

Naylon iplikle üretilmiş eldiven astarı. Maksimum hareket ve nefes alabilme kabiliyeti.

**Kullanım Alanları**

Yüzey kontrol işlemleri, genel kullanım, özel uygulamalar.

**SanFit 020200**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Kaplama            | Kaplamasız |
| Astar              | Naylon     |
| Astar Rengi        | Beyaz      |
| Örgü Sıklığı       | 15G        |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,70 mm    |



İnce ■ Yüksek Tutuculuk ■ Yüksek Dayanım ■ Hafif ■ Orta Dayanım ■ Yüksek Konfor



## Nitril Köpük Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

571 Serisi

## Genel Özellikler

Hafif, yüksek tutuculuğa sahip, uzun süre kullanıma uygun, antibakteriyel özellikli, yüksek konfor, ele mükemmel uyum ve dayanımı bir arada sunan genel kullanım eldiveni.

## Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketleme, malzeme taşıma, hafif montaj ve üretim hatları, hafif bakım.



## SanFoam 571241

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Kaplama            | Köpük Nitril     |
| Kaplama Rengi      | Gri              |
| Astar              | Naylon & Spandex |
| Astar Rengi        | Beyaz            |
| Örgü Sıklığı       | 15G              |
| Avuç İçi Kalınlığı | 1,00 mm          |



## SanFoam 571331

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Kaplama            | Köpük Nitril     |
| Kaplama Rengi      | Siyah            |
| Astar              | Naylon & Spandex |
| Astar Rengi        | Siyah            |
| Örgü Sıklığı       | 15G              |
| Avuç İçi Kalınlığı | 1,00 mm          |



Yüksek Dayanım ■ Yüksek Konfor ■ Yüksek Tutuculuk ■ Ele İyi Oturma



## Nitril Köpük Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

571 Serisi

**SanFoam 571431**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Kaplama            | Köpük Nitril     |
| Kaplama Rengi      | Siyah            |
| Astar              | Naylon & Spandex |
| Astar Rengi        | Gri              |
| Örgü Sıklığı       | 15G              |
| Avuç İçi Kalınlığı | 1,00 mm          |

**SanFoam 571731**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Kaplama            | Köpük Nitril       |
| Kaplama Rengi      | Siyah              |
| Astar              | Naylon & Spandex   |
| Astar Rengi        | Gri & Siyah Melanj |
| Örgü Sıklığı       | 15G                |
| Avuç İçi Kalınlığı | 1,00 mm            |



Yüksek Dayanım ■ Yüksek Konfor ■ Yüksek Tutuculuk ■ Ele İyi Oturma



## Nitril Köpük Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

821 Serisi

## Genel Özellikler

Karbon iplik sayesinde elektrostatik deşarj özelliğine sahip ESD sertifikalı, dokunmatik ekran uyumlu.

## Kullanım Alanları

Elektrik/elektronik komponentlerin montajı, ESD ortamlar, genel elleçleme, hafif montaj ve üretim hatları, hafif bakım.



## SanFoam 821740

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Kaplama            | Köpük Nitril            |
| Kaplama Rengi      | Gri                     |
| Astar              | Karbon-Naylon & Spandex |
| Astar Rengi        | Mavi & Siyah Melanj     |
| Örgü Sıklığı       | 18G                     |
| Avuç İçi Kalınlığı | 1,00 mm                 |



Hafif ■ Yüksek Dayanım ■ Dokunmatik Ekran Uyumlu ■ ESD ■ Ele İyi Oturma ■ Maksimum Konfor ■ Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti ■ Yüksek Tutuculuk



13 | e|



**Genel Özellikler**

Geri dönüştürülmüş iplik kullanılan, hafif, yüksek tutuculuğa sahip, uzun süre kullanıma uygun, anti bakteriyel özellikli, yüksek konfor, ele mükemmel uyum ve dayanımı bir arada sunan genel kullanım eldiveni.

**Kullanım Alanları**

Genel elleçleme, paketleme, malzeme taşıma, hafif montaj ve üretim hatları, kuru bahçe işleri, hafif bakım.

**Ecocycle 377731**

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Kaplama            | Köpük Nitril             |
| Kaplama Rengi      | Siyah                    |
| Astar              | Recycle Naylon & Spandex |
| Astar Rengi        | Yeşil & Siyah Melanj     |
| Örgü Sıklığı       | 15G                      |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,90 mm                  |



EN 388:2016



4X31A

**Ecocycle 317330**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Kaplama            | Köpük Nitril      |
| Kaplama Rengi      | Siyah             |
| Astar              | Recycle Polyester |
| Astar Rengi        | Siyah             |
| Örgü Sıklığı       | 15G               |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,90 mm           |



EN 388:2016



4X21X

Yüksek Dayanım ■ Yüksek Konfor ■ Yüksek Tutuculuk ■ Ele İyi Oturma



## PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

101 Serisi

**Genel Özellikler**

Ekstra dayanıklı PU kaplaması sayesinde yıpratıcı parçalarla çalışmaya dayanıklı, devamsız elyaf yapısı sayesinde sert parçaları ele baskı yaratmadan tutmayı sağlayan kesilmeye dayanıklı iş eldiveni.

**Kullanım Alanları**

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, malzeme taşıma, kaba montaj, ağır malzeme taşıma.

**SanFit 101744**

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Kaplama            | Poliüretan                             |
| Kaplama Rengi      | Gri                                    |
| Astar              | Çelik Elyaf & HPPE & Polyester & Pamuk |
| Astar Rengi        | Beyaz-Siyah & Sarı Melanj              |
| Örgü Sıklığı       | 13G                                    |
| Avuç İçi Kalınlığı | 1,15 mm                                |



EN 21420



X1XXXX



4X42D

131 Serisi

**Genel Özellikler**

Ekstra dayanıklı PU kaplaması sayesinde yıpratıcı parçalarla çalışmaya dayanıklı, devamsız elyaf yapısı sayesinde sert parçaları ele baskı yaratmadan tutmayı sağlayan kesilmeye dayanıklı iş eldiveni.

**Kullanım Alanları**

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, malzeme taşıma, kaba montaj, ağır malzeme taşıma.

**SanCut 131242**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Kaplama            | Poliüretan                   |
| Kaplama Rengi      | Gri                          |
| Astar              | Cam Elyaf & HPPE & Polyester |
| Astar Rengi        | Beyaz                        |
| Örgü Sıklığı       | 15G                          |
| Avuç İçi Kalınlığı | 1,00mm                       |



EN 21420



X1XXXX



4X42D

## PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

131 Serisi

**SanCut 131742**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Kaplama            | Poliüretan                   |
| Kaplama Rengi      | Gri                          |
| Astar              | Cam Elyaf & HPPE & Polyester |
| Astar Rengi        | Beyaz & Siyah Melanj         |
| Örgü Sıklığı       | 15G                          |
| Avuç İçi Kalınlığı | 1,00mm                       |



EN 420

EN 407:2004  
X1XXXXEN 388:2016  
4X42B**SanCut 131744**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Kaplama            | Poliüretan                     |
| Kaplama Rengi      | Gri                            |
| Astar              | Çelik Elyaf & HPPE & Polyester |
| Astar Rengi        | Beyaz & Siyah Melanj           |
| Örgü Sıklığı       | 13G                            |
| Avuç İçi Kalınlığı | 1,00 mm                        |



EN 420

EN 407:2004  
X1XXXXEN 388:2016  
4X42D

Yüksek Dayanım ■ Silikon İçermez



## PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

## Genel Özellikler

Güçlendirilmiş kesilmeye dayanıklı sonsuz filament bükümlü elyaf ile üretilmiş genel kullanıma uygun hassas iş eldiveni.



## Kullanım Alanları

141 Serisi

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, montaj ve üretim hatları, metal plakalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma.



## SanCut 141243

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Kaplama            | Poliüretan                             |
| Kaplama Rengi      | Gri                                    |
| Astar              | Cam Elyaf & HPPE & Polyester & Spandex |
| Astar Rengi        | Beyaz                                  |
| Örgü Sıklığı       | 13G                                    |
| Avuç İçi Kalınlığı | 1,00mm                                 |



## SanCut 141743

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Kaplama            | Poliüretan                             |
| Kaplama Rengi      | Gri                                    |
| Astar              | Cam Elyaf & HPPE & Polyester & Spandex |
| Astar Rengi        | Beyaz & Siyah Melanj                   |
| Örgü Sıklığı       | 13G                                    |
| Avuç İçi Kalınlığı | 1,00mm                                 |



## SanCut 141745

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Kaplama            | Poliüretan                                           |
| Kaplama Rengi      | Gri                                                  |
| Astar              | HPPE & Cam Elyaf & Çelik Elyaf & Polyester & Spandex |
| Astar Rengi        | Beyaz & Siyah Melanj                                 |
| Örgü Sıklığı       | 13G                                                  |
| Avuç İçi Kalınlığı | 1,00mm                                               |



Yüksek Dayanım ■ Ele İyi Oturma ■ Metal İçermez



**Genel Özellikler**

Dyneema astar ile üretilmiş, hafif, konforlu, dayanıklı ve maksimum hareket kabiliyetine sahip kesilmeye dayanıklı hassas iş eldiveni.

**Kullanım Alanları**

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, hassas montaj ve üretim hatları, metal veya plastik plakalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma.

**SanCut 181242**


|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Kaplama            | Poliüretan               |
| Kaplama Rengi      | Gri                      |
| Astar              | Dyneema Diamond & Naylon |
| Astar Rengi        | Beyaz                    |
| Örgü Sıklığı       | 15G                      |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,90mm                   |

**SanCut 181743**

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Kaplama            | Poliüretan               |
| Kaplama Rengi      | Gri                      |
| Astar              | Dyneema Diamond & Naylon |
| Astar Rengi        | Mavi & Beyaz Melanj      |
| Örgü Sıklığı       | 15G                      |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,90mm                   |



Ultra Hafif ■ İnce ■ Çelik İçermez ■ Cam Elyaf İçermez ■ Orta Dayanım ■ Yüksek Hareket Kabiliyeti ■ Ele İyi Oturma ■ Maksimum Konfor ■ Yüksek Dayanım



**Genel Özellikler**

Çelik elyaf destekli, ultra ince ve sık dokuya sahip kesilmeye dirençli hassas iş eldiveni.

**Kullanım Alanları**

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, hassas montaj ve üretim hatları, metal veya plastik plakalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma, küçük parçalarla çalışma.

**SanCut 191732**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Kaplama            | Poliüretan                     |
| Kaplama Rengi      | Siyah                          |
| Astar              | Çelik Elyaf & HPPE & Polyester |
| Astar Rengi        | Mavi & Beyaz Melanj            |
| Örgü Sıklığı       | 18G                            |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,70 mm                        |

**SanCut 191733**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Kaplama            | Poliüretan                     |
| Kaplama Rengi      | Siyah                          |
| Astar              | Çelik Elyaf & HPPE & Polyester |
| Astar Rengi        | Siyah & Beyaz Melanj           |
| Örgü Sıklığı       | 18G                            |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,70mm                         |



İnce ■ Yüksek Hareket Kabiliyeti ■ Ele İyi Oturma ■ Orta Dayanım ■ Dokunmatik Ekran Uyumlu



Cam Elyaf İçermez ■ Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti

## PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

191 Serisi

**SanCut 191734**


|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Kaplama            | Poliüretan                     |
| Kaplama Rengi      | Siyah                          |
| Astar              | Çelik Elyaf & HPPE & Polyester |
| Astar Rengi        | Siyah & Beyaz Melanj           |
| Örgü Sıklığı       | 18G                            |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,75mm                         |

**SanCut 191734T**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Kaplama            | Poliüretan                     |
| Kaplama Rengi      | Siyah                          |
| Astar              | Çelik Elyaf & HPPE & Polyester |
| Astar Rengi        | Siyah & Beyaz Melanj           |
| Örgü Sıklığı       | 15G                            |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,80mm                         |

**SanCut 191746**

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Kaplama            | Poliüretan                              |
| Kaplama Rengi      | Gri                                     |
| Astar              | Çelik Elyaf & HPPE & Cam Elyaf & Naylon |
| Astar Rengi        | Siyah & Beyaz Melanj                    |
| Örgü Sıklığı       | 18G                                     |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,90mm                                  |



İnce ■ Cam Elyaf İçermez ■ Yüksek Hareket Kabiliyeti ■ Ele İyi Oturma ■ Orta Dayanım ■ Dokunmatik Ekran Uyumlu ■ Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti ■ Yüksek Dayanım



## Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

301 Serisi

**Genel Özellikler**

Ekstra dayanıklı köpük nitril kaplaması sayesinde yıpratıcı parçalarla çalışmaya dayanıklı, devamsız elyaf yapısı sayesinde sert parçaları ele baskı yaratmadan tutmayı sağlayan kesilmeye dayanıklı iş eldiveni.

**Kullanım Alanları**

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, malzeme taşıma, kaba montaj, ağır malzeme taşıma, bakım işlemleri.

**SanCut 301735**

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Kaplama            | Köpük Nitril                           |
| Kaplama Rengi      | Siyah                                  |
| Astar              | Çelik Elyaf & HPPE & Polyester & Pamuk |
| Astar Rengi        | Beyaz-Siyah & Sarı Melanj              |
| Örgü Sıklığı       | 13G                                    |
| Avuç İçi Kalınlığı | 1,35 mm                                |





## Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

## Genel Özellikler

Ekstra dayanıklı köpük nitril kaplaması sayesinde yıpratıcı parçalarla çalışmaya dayanıklı, devamsız elyaf yapısı sayesinde sert parçaları ele baskı yaratmadan tutmayı sağlayan kesilmeye dayanıklı iş eldiveni.



Yüksek Dayanım ■ Yüksek Tutuculuk ■ Dokunmatik Ekran Uyumlu ■ ESD



## Kullanım Alanları

331 Serisi

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, malzeme taşıma, kaba montaj, ağır malzeme taşıma, bakım işlemleri.



## SanCut 331334

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Kaplama            | Köpük Nitril                   |
| Kaplama Rengi      | Siyah                          |
| Astar              | Çelik Elyaf & HPPE & Polyester |
| Astar Rengi        | Siyah                          |
| Örgü Sıklığı       | 13G                            |
| Avuç İçi Kalınlığı | 1,00mm                         |



## SanCut 331732

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Kaplama            | Köpük Nitril                 |
| Kaplama Rengi      | Siyah                        |
| Astar              | Cam Elyaf & HPPE & Polyester |
| Astar Rengi        | Beyaz & Siyah Melanj         |
| Örgü Sıklığı       | 15G                          |
| Avuç İçi Kalınlığı | 1,00 mm                      |



## SanCut 331734

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Kaplama            | Köpük Nitril                   |
| Kaplama Rengi      | Siyah                          |
| Astar              | Çelik Elyaf & HPPE & Polyester |
| Astar Rengi        | Beyaz & Siyah Melanj           |
| Örgü Sıklığı       | 15G                            |
| Avuç İçi Kalınlığı | 1,00 mm                        |



## Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

341 Serisi

## Genel Özellikler

Güçlendirilmiş kesilmeye dayanıklı sonsuz filament elyaf ile yine kesilmeye dayanıklı özel tasarım bir elyafın iki katmanlı örülmesiyle üretilmiştir. Kesilmeye karşı korumada ekstra dayanıklılık sağlar. Yüksek tutuculuğa ve hareket kabiliyetine sahiptir.



## Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, ince sac malzemelerle çalışma, montaj ve üretim hatları.



## SanCut 341734

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Kaplama            | Köpük Nitril              |
| Kaplama Rengi      | Siyah                     |
| Astar              | HPPE & Cam Elyaf & Naylon |
| Astar Rengi        | Lacivert & Beyaz Melanj   |
| Örgü Sıklığı       | 18G                       |
| Avuç İçi Kalınlığı | 1,00mm                    |



351 Serisi

## Genel Özellikler

İnce, ısıya ve kesilmeye dayanıklı aramid örgü ile yüksek tutuculuğa sahip köpük nitril kaplamanın birleşimi.



## Kullanım Alanları

Genel elleçleme, Metal parçalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma, montaj ve üretim hatları.



## SanCut 351734

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Kaplama            | Köpük Nitril                     |
| Kaplama Rengi      | Siyah                            |
| Astar              | Çelik Elyaf & Aramid & Polyester |
| Astar Rengi        | Sarı & Siyah Melanj              |
| Örgü Sıklığı       | 15G                              |
| Avuç İçi Kalınlığı | 1,10 mm                          |



Yüksek Dayanım ■ Yüksek Tutuculuk ■ Ele İyi Oturma ■ Yüksek Hareket Kabiliyeti ■ Dokunmatik Ekran Uyumlu ■ Metal İçermez



## Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

381 Serisi

## Genel Özellikler

Dyneema astar ile üretilmiş, hafif, konforlu, dayanıklı ve maksimum hareket kabiliyetine ve yüksek tutuculuğa sahip kesilmeye dayanıklı hassas iş eldiveni.



## Kullanım Alanları

Genel elleçleme, Metal parçalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma, montaj ve üretim hatları.



## SanCut 381632

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Kaplama            | Köpük Nitril             |
| Kaplama Rengi      | Siyah                    |
| Astar              | Dyneema Diamond & Naylon |
| Astar Rengi        | Mavi & Beyaz Melanj      |
| Örgü Sıklığı       | 18G                      |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,90 mm                  |



EN 388:2016



4X42B



## SanCut 381633

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Kaplama            | Köpük Nitril             |
| Kaplama Rengi      | Siyah                    |
| Astar              | Dyneema Diamond & Naylon |
| Astar Rengi        | Lacivert & Beyaz Melanj  |
| Örgü Sıklığı       | 18G                      |
| Avuç İçi Kalınlığı | 1,00 mm                  |



EN 388:2016



4X42C

Ultra Hafif ■ İnce ■ Çelik İçermez ■ Cam Elyaf İçermez ■ Yüksek Tutuculuk ■ Ele İyi Oturma ■ Yüksek Hareket Kabiliyeti ■ Maksimum Konfor



## Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

391 Serisi

## Genel Özellikler

Çelik elyaf destekli, ince ve sık dokuya sahip kesilmeye dirençli yüksek tutuculuğa sahip iş eldiveni.



## SanCut 391732

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Kaplama            | Köpük Nitril                   |
| Kaplama Rengi      | Siyah                          |
| Astar              | Çelik Elyaf & HPPE & Polyester |
| Astar Rengi        | Mavi & Beyaz Melanj            |
| Örgü Sıklığı       | 18G                            |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,90 mm                        |




## SanCut 391733

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Kaplama            | Köpük Nitril                   |
| Kaplama Rengi      | Siyah                          |
| Astar              | Çelik Elyaf & HPPE & Polyester |
| Astar Rengi        | Siyah & Beyaz Melanj           |
| Örgü Sıklığı       | 18G                            |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,90 mm                        |



İnce ■ Orta Dayanım ■ Ele İyi Oturma ■ Dokunmatik Ekran Uyumlu ■ Yüksek Hareket Kabiliyeti



■ Cam Elyaf İçermez ■ Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti ■ Yüksek Tutuculuk ■ ESD

## Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

391 Serisi

**SanCut 391734**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Kaplama            | Köpük Nitril                   |
| Kaplama Rengi      | Siyah                          |
| Astar              | Çelik Elyaf & HPPE & Polyester |
| Astar Rengi        | Siyah & Beyaz Melanj           |
| Örgü Sıklığı       | 18G                            |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,95 mm                        |

**SanCut 391734T**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Kaplama            | Köpük Nitril                   |
| Kaplama Rengi      | Siyah                          |
| Astar              | Çelik Elyaf & HPPE & Polyester |
| Astar Rengi        | Siyah & Beyaz Melanj           |
| Örgü Sıklığı       | 15G                            |
| Avuç İçi Kalınlığı | 1,00 mm                        |



İnce ■ Orta Dayanım ■ Ele İyi Oturma ■ Dokunmatik Ekran Uyumlu ■ Yüksek Hareket Kabiliyeti



Cam Elyaf İçermez ■ Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti ■ Yüksek Tutuculuk ■ Yüksek Dayanım



## Kaplamasız Eldivenler

391 Serisi

## Genel Özellikler

Kesilmeye dirençli ipliklerle üretilmiş eldiven astarları. Maksimum hareket ve nefes alabilme kabiliyeti.

## Kullanım Alanları

Yüzey kontrol işlemleri, genel kullanım, özel uygulamalar.



## SanCut 050103

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Kaplama            | Kaplamasız                                      |
| Astar              | Aramid & Cam Elyaf & Aleve<br>Dayanıklı Akrilik |
| Astar Rengi        | Sarı                                            |
| Örgü Sıklığı       | 13G                                             |
| Avuç İçi Kalınlığı | 1,03 mm                                         |



## SanCut 030704

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Kaplama            | Kaplamasız           |
| Astar              | Çelik Elyaf & HPPE   |
| Astar Rengi        | Siyah & Beyaz Melanj |
| Örgü Sıklığı       | 13G                  |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,80 mm              |



İyi Nefes Alma ■ Ele İyi Oturma ■ Maksimum Konfor



## Kaplamasız Eldivenler

391 Serisi

**SanCut 040703**

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Kaplama            | Kaplamasız                             |
| Astar              | Cam Elyaf & Polyester & Spandex & HPPE |
| Astar Rengi        | Siyah & Beyaz Melanj                   |
| Örgü Sıklığı       | 13G                                    |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,80 mm                                |



EN 420

EN 407:2004  
X1XXXXEN 388:2016  
1X41C

## Özel Amaçlı Eldivenler

**Genel Özellikler**

Kesilmeye dirençli ipliklerle üretilmiş ancak parmak dipleri zayıflatılmış eldiven astarları. Eldivenler D seviye kesilmeye karşı koruma sağlarken parmak kısımları kolayca kopabiliyor. Bu sayede parmak kısımları çalışma sahasında istenmeyen bir yere takılırsa kolayca kopuyor.

**Kullanım Alanları**

Yüzey kontrol işlemleri, genel kullanım, özel uygulamalar.

**SanCut 096704**

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Kaplama            | Kaplamasız                  |
| Astar              | HPPE & Çelik Elyaf & Naylon |
| Astar Rengi        | Siyah & Beyaz Melanj        |
| Örgü Sıklığı       | 18G                         |
| Avuç İçi Kalınlığı | 0,60 mm                     |



EN 420

EN 388:2016  
4X44D

İyi Nefes Alma ■ Ele İyi Oturma ■ Maksimum Konfor



## Özel Amaçlı Eldivenler

396 Serisi

**SanCut 396734**

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Kaplama            | Köpük Nitril                |
| Astar              | HPPE & Çelik Fiber & Naylon |
| Astar Rengi        | Siyah & Beyaz Melanj        |
| Örgü Sıklığı       | 18G                         |
| Avuç İçi Kalınlığı | 1,10 mm                     |



EN 388:2016



4X44D

196 Serisi

**SanCut 196734**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Kaplama            | Poliüretan                     |
| Astar              | Çelik Elyaf & HPPE & Polyester |
| Astar Rengi        | Siyah & Beyaz Melanj           |
| Örgü Sıklığı       | 18G                            |
| Avuç İçi kalınlığı | 0,90 mm                        |




EN 388:2016



4X42D

İnce ■ Orta Dayanım ■ Ele İyi Oturma ■ Dokunmatik Ekran Uyumlu ■ Yüksek Hareket Kabiliyeti



Cam Elyaf İçermez ■ Yüksek Parmak Ucu Hassasiyeti ■ Yüksek Tutuculuk








## VECUTF01

## VECUTD00

## VECUTD03

## VECUTD04

## VECUTD05

|                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                 |             |                                                                                                |             |                                                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |  |  |  |                              |             |                                                                                                |             |                                                                                                              |             |
| Koli İçi<br>60                                                                                             | Paket<br>12                                                                       | Koli İçi<br>60                                                                     | Paket<br>12                                                                         | Koli İçi<br>60                                                                                                  | Paket<br>12 | Koli İçi<br>60                                                                                 | Paket<br>12 | Koli İçi<br>60                                                                                               | Paket<br>12 |
| PREMIUM                                                                                                    |                                                                                   | PREMIUM                                                                            |                                                                                     | PREMIUM                                                                                                         |             | PREMIUM                                                                                        |             | PREMIUM                                                                                                      |             |
| VECUTF01NO                                                                                                 |                                                                                   | VECUTD00BL                                                                         |                                                                                     | VECUTD03GR                                                                                                      |             | VECUTD04NO                                                                                     |             | VECUTD05NO                                                                                                   |             |
| GRİ SİYAH                                                                                                  |                                                                                   | MAVİ                                                                               |                                                                                     | GRİ SİYAH                                                                                                       |             | SİYAH                                                                                          |             | SİYAH                                                                                                        |             |
| 7-8-9-10                                                                                                   |                                                                                   | 7-8-9-10                                                                           |                                                                                     | 7-8-9-10                                                                                                        |             | 8-9-10                                                                                         |             | 7-8-9-10                                                                                                     |             |
| ÖRME XTREMCUT YÜKSEK PERFORMANSLI FİBER. KÖPÜK NİRTİL KAPLAMA BAŞ PARMAK ARASI EK DESTEK UZUN KONÇ ÖLÇÜ 13 |                                                                                   | KAPLAMASIZ SOFTnocut UZUN KONÇLU GIDA UYUMLU ELDİVEN ÖLÇÜ 15                       |                                                                                     | ÖRME DELTANOCUT® AVUÇ İÇİ KAVRAMA DOKULU NİTRİL KAPLAMA UZUN KONÇ EK KULLANIMI BAŞ PARMAK ARASI TAKVİYE ÖLÇÜ 15 |             | ÖRME DELTANOCUT® TAM NİTRİL ÜZERİ AVUÇ İÇİ ÇİFT NİTRİL KAPLAMA ELDİVEN 10 CM UZUN KONÇ ÖLÇÜ 13 |             | DELTAnocut KARBON AVUÇ İÇİ VE PARMAKLAR PU KAPLI ELDİVEN SOLVENT, SİLİKON, DMF İÇERMEZ ELEKTROSTATİK ÖLÇÜ-18 |             |
| EN420<br>EN388<br>4X43F                                                                                    |                                                                                   | EN420<br>EN388<br>4X43D                                                            |                                                                                     | EN420<br>EN388<br>4X43D                                                                                         |             | EN420<br>EN388<br>3X43D                                                                        |             | EN420<br>EN388<br>3X41D<br>EN407<br>X1XXXX<br>EN16350                                                        |             |

## VECUTDX0

## VECUTD02

## VV910

## ECONOCUTDM1

## VECUTD08

|                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                             |             |                                                                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|                 |  |                           |  |                                                        |             |                                                                         |            |
| Koli İçi<br>60                                                                                     | Paket<br>12                                                                         | Koli İçi<br>60                                                                                                | Paket<br>12                                                                           | Koli İçi<br>60                                                                                                                              | Paket<br>12 | Koli İçi<br>40                                                          | Paket<br>4 |
| EVOLUTION                                                                                          |                                                                                     | EVOLUTION                                                                                                     |                                                                                       | PREMIUM                                                                                                                                     |             | ESSENTIAL                                                               |            |
| VECUTDX0GJ                                                                                         |                                                                                     | VECUTD02GJ                                                                                                    |                                                                                       | VV910JA                                                                                                                                     |             | ECONOCUTDM1GR                                                           |            |
| GRİ                                                                                                |                                                                                     | GRİ                                                                                                           |                                                                                       | GRİ/SARI                                                                                                                                    |             | GRİ                                                                     |            |
| 9-10                                                                                               |                                                                                     | 7-8-9-10                                                                                                      |                                                                                       | 8-9-10-11                                                                                                                                   |             | STANDART                                                                |            |
| HEATnocut® AVUÇ İÇİ DERİ YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN ELYAF. YARMA DERİ 250° TEMAS ISISI ÖLÇÜ 10 |                                                                                     | HEATnocut® YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN ELYAF. AVUÇ İÇİ VE PARMAKLAR LATEX KAPLAMA 250° TEMAS ISISI ÖLÇÜ 10 |                                                                                       | METAKARPAL KORUMA KESİLME DİRENÇLİ KEVLAR ÖRGÜ ÇİFT NİTRİL KAPLAMA SIRT VE PARMAK UÇLARINDA NEOPREN GÜÇLENDİRME ÖLÇÜ 13 SİLİKON/DMF İÇERMEZ |             | BİR ÇİFT ECONOCUT® BAŞ PARMAK DELİKLİ ÖRME KOLLUK UZUNLUK 55 CM ÖLÇÜ 13 |            |
| EN420<br>EN388<br>4X42D<br>EN407<br>X2XXXX                                                         |                                                                                     | EN420<br>EN388<br>3X42D<br>EN407<br>X2XXXX                                                                    |                                                                                       | EN420<br>EN388<br>4X42DP<br>EN13594<br>4.1.3/6.8.2.                                                                                         |             | EN420<br>EN388<br>2X4XD                                                 |            |






## VV914

## KPG10

## VENICUTCM1

## VECUTB05

## VECUTB04

|                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                  |              |                     |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----|
|                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |                                                                 |             |                                                                      |             |                                               |              |                     |    |
| Koli İçi<br>60                                                                                                                                                                                                                                     | Paket<br>12 | Koli İçi<br>36                                                                                                                              | Paket<br>6   | Koli İçi<br>60                                                                                                                                    | Paket<br>12 | Koli İçi<br>60                                                                                                                                          | Paket<br>12 | Koli İçi<br>40                                                                                                                   | Paket<br>4   |                     |    |
| PREMIUM                                                                                                                                                                                                                                            |             | EVOLUTION                                                                                                                                   |              | EVOLUTION                                                                                                                                         |             | PREMIUM                                                                                                                                                 |             | ESSENTIAL                                                                                                                        |              |                     |    |
| VV914KV                                                                                                                                                                                                                                            |             | KPG1009                                                                                                                                     |              | VECUTCM1GJ                                                                                                                                        |             | VENICUTB05                                                                                                                                              |             | VECUTB04GRG3                                                                                                                     |              |                     |    |
| SARI SİYAH                                                                                                                                                                                                                                         |             | SARI                                                                                                                                        |              | GRİ                                                                                                                                               |             | SİYAH                                                                                                                                                   |             | GRİ                                                                                                                              |              |                     |    |
| 8-9-10-11                                                                                                                                                                                                                                          |             | STANDART                                                                                                                                    |              | STANDART                                                                                                                                          |             | 7-8-9-10                                                                                                                                                |             | 6-7-8-9-10                                                                                                                       |              |                     |    |
| <b>ELEKTRİK ARK ELDİVENİ</b><br>HEATnocut ARAMİD<br>FİBERGLASS DOKUMA<br>AVUÇ İÇİ VE PARMAK<br>UÇLARINDA <b>KÖPÜK</b><br><b>NEOPREN</b> KAPLAMA<br>250°C TEMAS ISISI<br><b>YANMA</b> DİRENÇLİ<br>ATPV:50 cal/cm <sup>2</sup> (AVUÇ İÇİ)<br>ÖLÇÜ 10 |             | KAPLAMASIZ ARAMİD<br>ISI YALITIMLI İÇİ<br>PAMUK<br>ELASTİK BİLEK<br>250°C TEMAS ISISI<br><b>YANMA</b> DİRENÇLİ<br>UZUN KONÇ 10 CM<br>ÖLÇÜ 7 |              | <b>TEK ADET</b><br>YÜKSEK<br>PERFORMANSLI<br>HEATnocut ELYAF<br>PARMAK DELİĞİ VE<br>DOKUMA KOLLUK<br>ÖLÇÜ 13<br>UZUNLUK 45 CM<br>100° TEMAS ISISI |             | <b>PU KAPLI</b><br><b>ELEKTROSTATİK</b><br>ÖZELLİKLİ DELTAnocut<br>ÖRGÜ ELDİVEN ULTRA<br>HASSAS DOKUNUŞ<br>SOLVENT, SİLİKON, DMF<br>İÇERMEZ<br>ÖLÇÜ: 18 |             | ECONOCUT® YÜKSEK<br>PERFORMANSLI<br>POLİETİLEN ELYAF<br><b>PU KAPLAMA</b><br>ÖLÇÜ13<br><br><b>3'LÜ PAKET</b><br><b>FİYATIDIR</b> |              |                     |    |
| EN ISO 21420                                                                                                                                                                                                                                       | EN388       | EN407                                                                                                                                       | ASTM-F-2675M | CAL/CM <sup>2</sup>                                                                                                                               | 50          | EN ISO 21420                                                                                                                                            | EN388       | EN407                                                                                                                            | ASTM-F-2675M | CAL/CM <sup>2</sup> | 50 |

## VE723











## VE724


















## VE725

## VV636

## VE733

|                                                                                                                  |             |                                                                                                                            |             |                                                                                                 |             |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                               |             |                                         |             |             |             |                                                        |             |                                         |             |
| Koli İçi<br>120                                                                                                  | Paket<br>12 | Koli İçi<br>120                                                                                                            | Paket<br>12 | Koli İçi<br>120                                                                                 | Paket<br>12 | Koli İçi<br>120                                                                                                                             | Paket<br>12 | Koli İçi<br>120                                                                                                              | Paket<br>12 |
| PREMIUM                                                                                                          |             | ESSENTIAL                                                                                                                  |             | EVOLUTION                                                                                       |             | ESSENTIAL                                                                                                                                   |             | EVOLUTION                                                                                                                    |             |
| VE723NO                                                                                                          |             | VE724NO                                                                                                                    |             | VE725NO                                                                                         |             | VV636BL                                                                                                                                     |             | VE733OR                                                                                                                      |             |
| SİYAH                                                                                                            |             | SİYAH                                                                                                                      |             | SİYAH                                                                                           |             | MAVİ/SİYAH                                                                                                                                  |             | TURUNCU/MAVİ                                                                                                                 |             |
| 7-8-9-10-11                                                                                                      |             | 7-8-9-10-11                                                                                                                |             | 7-8-9-10-11                                                                                     |             | 7-8-9-10                                                                                                                                    |             | 7-8-9-10-11                                                                                                                  |             |
| POLYESTER/SPANDEX<br>ÖRME ELDİVEN<br>AVUÇ İÇİ VE<br>PARMAKLARDA <b>KÖPÜK</b><br><b>NİTRİL</b> KAPLAMA<br>ÖLÇÜ 15 |             | POLYESTER/SPANDEX<br>ÖRME ELDİVEN<br>AVUÇIÇI VE<br>PARMAKLARDA<br><b>NOKTALI KÖPÜK</b><br><b>NİTRİL</b> KAPLAMA<br>ÖLÇÜ 15 |             | POLYESTER/SPANDEX<br>ÖRME ELDİVEN<br>¾ <b>NOKTALI KÖPÜK</b><br><b>NİTRİL</b> KAPLAMA<br>ÖLÇÜ 15 |             | TAM NİTRİL KAPLI, AVUÇ<br>İÇİ VE <b>PARMAKLAR ÇİFT</b><br><b>NİTRİL (NİTRİL ÜZERİNE</b><br><b>KÖPÜK NİTRİL)</b> KAPLI<br>ELDİVEN<br>ÖLÇÜ 15 |             | 100% POLYESTER<br>DOKUMA, <b>LATEX</b><br>KAPLAMA AVUÇ İÇİ<br>KABARTMALI KAPLAMA<br>250°C TEMAS ISISI<br>SU İTİCİ<br>ÖLÇÜ 13 |             |
| EN420                                                                                                            | EN388       | EN420                                                                                                                      | EN388       | EN420                                                                                           | EN388       | EN420                                                                                                                                       | EN388       | EN420                                                                                                                        | EN388       |
| 4121X                                                                                                            |             | 4121X                                                                                                                      |             | 4121X                                                                                           |             | 3121X                                                                                                                                       |             | 2141A                                                                                                                        | X2XXXX      |

| VV792 ESD                                                                                                                                                                                                           |             | VV750                                                                                                                                                          |             | VV736                                                                                                                                                                                                                  |             | VV904                                                                                                                                  |             | VE702PG                                                                                          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                    |             |                                                                               |             |                                                                                                                                      |             |                                                     |             |               |             |
| Koli İçi<br>120                                                                                                                                                                                                     | Paket<br>12 | Koli İçi<br>60                                                                                                                                                 | Paket<br>10 | Koli İçi<br>60                                                                                                                                                                                                         | Paket<br>12 | Koli İçi<br>60                                                                                                                         | Paket<br>12 | Koli İçi<br>240                                                                                  | Paket<br>12 |
| EVOLUTION<br>VV792BC                                                                                                                                                                                                |             | PREMIUM<br>VV750NO                                                                                                                                             |             | PREMIUM<br>VV736BL                                                                                                                                                                                                     |             | PREMIUM<br>VV904JA                                                                                                                     |             | ESSENTIAL<br>VE702PG                                                                             |             |
| GRİ<br>7-8-9-10                                                                                                                                                                                                     |             | SİYAH<br>9-10                                                                                                                                                  |             | MAVİ<br>9-10-11                                                                                                                                                                                                        |             | GRİ<br>10,11                                                                                                                           |             | GRİ<br>6-7-8-9-10                                                                                |             |
| ELEKTROSTATİK BAKIR /POLİAMİT ÖRGÜ ELDİVEN PARMAKLARDA PU KAPLAMA ÖLÇÜ 15                                                                                                                                           |             | AKRİLİK / POLİAMİD ELDİVEN, AVUÇ İÇİ, PARMAKLAR VE YARIM SIRT ¾ KÖPÜK NİTRİL KAPLAMA<br>-30°C TEMAS                                                            |             | AKRİLİK / POLİAMİD ELDİVEN TAM KAPLAMA ÜZERİ ÇİFT KAT LATEX KAPLAMA 250° TEMAS ISISI B KESİLME DİRENCİ<br>-30°C TEMAS                                                                                                  |             | METAKARPAL KORUMA - TITREŞİM ÖNLEYİCİ KLOOROPEN KAUCUK DOLGU İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ AVUÇ İÇİ VE PARMAK UÇLARI - NEOPREN SIRT GÜÇLENDİRMESİ |             | %100 POLYESTER ÖRGÜ PU AVUÇ İÇİ KAPLI ELDİVEN ÖLÇÜ 13                                            |             |
| EN420<br>EN388:2016<br>X13XX<br>EN16350:2014<br>< 1 x 10 <sup>5</sup>                                                                                                                                               |             | EN420<br>EN388<br>3221X<br>EN511<br>X2X                                                                                                                        |             | EN420<br>EN388<br>2231B<br>EN511<br>121<br>EN407<br>X2XXXX                                                                                                                                                             |             | EN420<br>EN388<br>4242XP<br>EN/ISO10819                                                                                                |             | EN420<br>EN388<br>3121X                                                                          |             |
|                                                                                                                                  |             |                                                                             |             |                                                                                                                                    |             |                                                   |             |             |             |
| Koli İçi<br>60                                                                                                                                                                                                      | Paket<br>6  | Koli İçi<br>36                                                                                                                                                 | Paket<br>6  | Koli İçi<br>36                                                                                                                                                                                                         | Paket<br>6  | Koli İçi<br>120                                                                                                                        | Paket<br>12 | Koli İçi<br>60                                                                                   | Paket<br>6  |
| EVOLUTION<br>TER300                                                                                                                                                                                                 |             | EVOLUTION<br>TIG15K                                                                                                                                            |             | PREMIUM<br>CRYOG10                                                                                                                                                                                                     |             | ESSENTIAL<br>FBN49                                                                                                                     |             | ESSENTIAL<br>FBF15                                                                               |             |
| MAVİ-SARI<br>9-10                                                                                                                                                                                                   |             | GRİ<br>8-9-10                                                                                                                                                  |             | GRİ-BEJ<br>10                                                                                                                                                                                                          |             | BEYAZ<br>9-10                                                                                                                          |             | SARI<br>10                                                                                       |             |
| THT İLE İŞLENMİŞ İSİYA DAYANIKLI DANA DERİSİ. AVUÇ İÇİNDE DERİ TAKVİYE İLE 3 KAT DERİ EL VE MANŞETLERİ PAMUK ASTARLI KEVLAR® İPLİK DİKİŞLİ.<br>350°C TEMAS ISISI AMERİKAN KESİM. UZUNLUK : 40 CM. KALINLIK > 1,2 MM |             | SIRÇALI KEÇİ DERİSİ. SPLIT SİĞİR DERİSİ MANŞET KEVLAR® İPLİK DİKİŞLİ. AMERİKAN KESİM MANŞET : 15 CM UZUNLUK: 35 CM. KALINLIK : 0,8-1,0 MM<br>100°C TEMAS ISISI |             | SU İTİCİ KRYOJENİK SIRÇALI SİĞİR DERİSİ ELDİVEN ALUMİNİZE POLYESTER ARA PARÇA. SİĞİR DERİSİ DERİ MANŞET. KEVLAR® DİKİŞLİ -196°C LİKİD NİTROJEN İLE KISA SÜRELİ TEMAS KALINLIK 1,1-1,3 MM UZUNLUK: 40 CM<br>-30°C TEMAS |             | AMERİKAN KESİM MEKANİK DERİ ELDİVEN YARMA SİĞİR DERİSİ RAHAT KULLANIM KALINLIK 0.9-1.1 MM                                              |             | İŞLENMİŞ SİĞİR DERİSİ ELDİVEN, İÇ YÜZEYİ AKRİLİK YÜN KAPLAMA<br>KALINLIK 1-1.2 MM<br>-30°C TEMAS |             |
| EN ISO 21420<br>EN388<br>3144X<br>EN407<br>43314X<br>EN12477<br>TİP A                                                                                                                                               |             | EN420<br>EN388<br>2111X<br>EN407<br>41XX4X<br>EN12477<br>TİP B                                                                                                 |             | EN420<br>EN388<br>2222X<br>EN511<br>23X                                                                                                                                                                                |             | EN420<br>EN388<br>3122X                                                                                                                |             | EN420<br>EN388<br>2132X<br>EN 511<br>240                                                         |             |

| VV835<br>ANTICUT                                                                                                                                                              |             | VE766                                                                                               |             | VE780                                                                                                        |             | VE920                                                                                                         |             | VE509                                                                                                                        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                              |             |                    |             |                            |             |                            |             |                                           |             |
| Koli İçi<br>60                                                                                                                                                                | Paket<br>6  | Koli İçi<br>60                                                                                      | Paket<br>6  | Koli İçi<br>120                                                                                              | Paket<br>12 | Koli İçi<br>120                                                                                               | Paket<br>12 | Koli İçi<br>120                                                                                                              | Paket<br>12 |
| PREMIUM                                                                                                                                                                       |             | PREMIUM                                                                                             |             | PREMIUM                                                                                                      |             | EVOLUTION                                                                                                     |             | EVOLUTION                                                                                                                    |             |
| VV835CUTVE                                                                                                                                                                    |             | VE766BL                                                                                             |             | VE780BL                                                                                                      |             | VE920BL                                                                                                       |             | VE509NO                                                                                                                      |             |
| YEŞİL                                                                                                                                                                         |             | MAVİ                                                                                                |             | MAVİ                                                                                                         |             | MAVİ                                                                                                          |             | SİYAH                                                                                                                        |             |
| 8-9-10                                                                                                                                                                        |             | 8-9-10                                                                                              |             | 9-10                                                                                                         |             | 6/7-7/8-8/9-9/10-10/11                                                                                        |             | 6/7-7/8-8/9-9/10-10/11                                                                                                       |             |
| C SEVİYE KESİLME DİRENÇİ<br>100°C TEMAS ISISI<br>DAYANIMLI NİTREX<br>KİMYASAL ELDİVEN<br>KESİLME DİRENÇLİ<br>ASTARDA YÜKSEK<br>GÖRÜNÜRLÜK<br>UZUNLUK 34 CM<br>KALINLIK 1.7 MM |             | PAMUK DOKUMA<br>ASTAR ÜSTÜNE PVC<br>KAPLAMA KİMYASAL<br>ELDİVEN<br>UZUNLUK 62 CM<br>KALINLIK 1.3 MM |             | PAMUK JARSE<br>ASTAR ÜSTÜNE<br>TAM PVC KAPLAMA<br>HIDROKARBÜR<br>ÖLÇÜ 13<br>UZUNLUK 30 CM<br>KALINLIK 1.3 MM |             | PAMUK FLOKLU<br>LATEKS ELDİVEN 100°C<br>TEMAS ISI DAYANIMI<br>UZUNLUK 30 CM<br>KALINLIK 1.25 MM               |             | PAMUK FLOKLU<br>NEOPREN ELDİVEN -<br>UZUNLUK 30 CM KALINLIK<br>0,75 MM                                                       |             |
|                                                                                            |             |                                                                                                     |             |                                                                                                              |             |                          |             |                                                                                                                              |             |
| EN420<br>EN388<br>4X42C<br>EN407<br>X1XXXX<br>EN ISO 374-1<br>TİP B JKL<br>EN ISO 374-5<br>BAKTERİ MANTAR                                                                     |             | EN420<br>EN388<br>4131X<br>EN ISO 374-1<br>TİP B JKL<br>EN ISO 374-5<br>BAKTERİ MANTAR              |             | EN420<br>EN388<br>4131X<br>EN ISO 374-1<br>TİP B JKL<br>EN ISO 374-5<br>BAKTERİ MANTAR                       |             | EN420<br>EN388<br>4121X<br>EN ISO 374-1<br>TİP A AKLMNPT<br>EN ISO 374-5<br>BAKTERİ MANTAR<br>EN407<br>X1XXXX |             | EN420<br>EN388<br>3110X<br>EN ISO 374-1<br>TİP A AKLMNOPT<br>EN ISO 374-5<br>BAKTERİ MANTAR                                  |             |
| VE846                                                                                                                                                                         |             | VE802<br>NITREX                                                                                     |             | VE801<br>NITREX                                                                                              |             | VE330                                                                                                         |             | V1400B100                                                                                                                    |             |
|                                                                                            |             |                  |             |                          |             |                          |             |                                         |             |
| Koli İçi<br>36                                                                                                                                                                | Paket<br>12 | Koli İçi<br>120                                                                                     | Paket<br>12 | Koli İçi<br>120                                                                                              | Paket<br>12 | Koli İçi<br>144                                                                                               | Paket<br>12 | Koli İçi<br>10                                                                                                               | Paket<br>1  |
| EVOLUTION                                                                                                                                                                     |             | EVOLUTION                                                                                           |             | ESSENTIAL                                                                                                    |             | EVOLUTION                                                                                                     |             | EVOLUTION                                                                                                                    |             |
| VV835VE                                                                                                                                                                       |             | VE802VE                                                                                             |             | VE801VE                                                                                                      |             | VE330BJ                                                                                                       |             | V1400B100                                                                                                                    |             |
| YEŞİL                                                                                                                                                                         |             | YEŞİL                                                                                               |             | YEŞİL                                                                                                        |             | SARI-MAVİ                                                                                                     |             | MAVİ                                                                                                                         |             |
| 8/9-9/10-10/11                                                                                                                                                                |             | 6/7-7/8-8/9-9/10-10/11                                                                              |             | 7-8-9-10                                                                                                     |             | 6/7-7/8-8/9-9/10                                                                                              |             | 6/7 -7/8 -8/9-9/10                                                                                                           |             |
| ÖNKOL KORUMASI İÇİN<br>UZUN PAMUK FLOKLU<br>NİTRİL ELDİVEN<br>UZUNLUK 46 CM<br>KALINLIK 0.55 MM                                                                               |             | PAMUK FLOKLU<br>NİTRİL ELDİVEN -<br>UZUNLUK 33 CM<br>KALINLIK 0.38 MM                               |             | PAMUK FLOKLU<br>NİTRİL ELDİVEN -<br>UZUNLUK 33CM<br>KALINLIK 0.40 MM                                         |             | PAMUK ASTARLI<br>LATEKS ÇİFT<br>DALDIRMA 30 CM<br>KALINLIK 0.60 MM                                            |             | 100'LÜK KUTU TEK<br>KULLANIMLIK<br>PUDRASIZ NİTRİL<br>ELDİVEN- AQL 1,5<br>KALINLIK 0.07 MM<br>LATEX, SİLİKON, DMF<br>İÇERMEZ |             |
|                                                                                            |             |                  |             |                           |             |                          |             |                                         |             |
| EN420<br>EN388<br>4102X<br>EN ISO 374-1<br>TİP A AGJKLMNOPT<br>EN ISO 374-5<br>BAKTERİ MANTAR                                                                                 |             | EN420<br>EN388<br>4101X<br>EN ISO 374-1<br>TİP A AJKLMNOPT<br>EN ISO 374-5<br>BAKTERİ MANTAR        |             | EN420<br>EN388<br>3101X<br>EN ISO 374-1<br>TİP B JKL<br>EN ISO 374-5<br>BAKTERİ MANTAR<br>ISO 18889:2019 G2  |             | EN420<br>EN388<br>1010X<br>EN ISO 374-1<br>TİP A AKLMNPT<br>EN ISO 374-5<br>BAKTERİ MANTAR                    |             | EN420<br>EN ISO 374-1<br>TİP B JKT<br>EN ISO 374-5<br>BAKTERİ MANTAR<br>EN455-1 / EN455-2/<br>EN455-3                        |             |



**PU 101**

13G Polyester Yarn  
Polyurethane palm coating  
2X21X



**PU 215**

18G Polyamid Yarn  
Polyurethane palm coating  
2011X



**SF 512**

13G Polyamid Lycra Yarn  
Sandy Finish Nitrile palm coating  
4X31A



**SF 534**

13G Polyamid Lycra Yarn  
Sandy Finish Nitrile  $\frac{3}{4}$  coating  
4X31A



**SF 114**

13G Polyester Yarn  
Sandy Finish Nitrile palm coating  
3121X



**SF 412**

15G Polyester Lycra Yarn  
Sandy Finish Nitrile palm coating  
4X21A



**SF 434**

15G Polyester Lycra Yarn  
Sandy Finish Nitrile  $\frac{3}{4}$  coating  
4X21A



**FN 101**

13G Polyester Yarn  
Foam Nitrile palm coating  
3121X



**XF 101**

13G Polyester Yarn  
Foam Nitrile  $\frac{3}{4}$  coating  
2121X



**FN 301 UC**

15G Polyester Lycra  
Foam Nitrile palm coating  
4121X



**FN 301**

13G Nylon Lycra  
Foam Nitrile palm coating  
3121X



NT 101

13G Polyester Yarn  
Nitrile Palm Coating  
3121X



XN 101

13G Polyester Yarn  
¾ Nitrile Coating  
3121X



SUPERFIT

13G Polyester Yarn  
Nitrile Palm Coating  
3121X



NT 871

10G Polycotton  
Foam Nitrile coating  
4121X



SF 234 D

13G Polyester Yarn  
¾ Nitrile Palm Sandy Finish  
Double Coated  
4121A



SF 244 D

13G Polyester Yarn  
Full Nitrile, Palm Sandy Finish  
Double Coated  
4121A

CHEMICAL GLOVES



NAT



K 17

Nitril Chemical Glove  
33 cm Length, 0,38 mm thickness  
4102X



K 03

Latex Chemical Glove  
35 cm Length, 0,38 mm thickness  
1020X, Food safe



CRX 101

10G polyester  
Crinkle latex coating  
3X43X



FLX 134

13G polyester  
Foam latex coating  
2X43X



**PU 541**

13G HPPE  
Polyurethane palm coating  
4X42B



**PU 15111**

15G HPPE  
Polyurethane palm coating  
3X31B



**PU 18111**

18G HPPE  
Polyurethane palm coating  
3X41B



**PU 641**

13G HPPE  
Polyurethane palm coating  
4X42C



**PU 15121**

13G HPPE  
Polyurethane palm coating  
4X42C



**PU 18121**

18G HPPE  
Polyurethane palm coating  
3X42C




**PU 15131**

15G HPPE  
Polyurethane palm coating  
3X43D



**PU 18131**

18G HPPE  
Polyurethane palm coating  
3X43D



**PU 15241**

15G Aramid-Nylon Spandex  
Polyurethane palm coating  
4X31E EN407 X1XXXX



**PU 841**

13G HPPE  
PU palm coating  
4X43E



**PU 741**

13G HPPE-Lycra  
PU palm coating  
4X43D




**NT 543**

13G HPPE  
Foam Nitrile palm coating  
4X43B



**XF 543**

13G HPPE  
Foam Nitrile ¾ coating  
4X53B



**NT 641**

13G HPPE  
Foam Nitrile palm coating  
3X42C



**XF 641**

13G HPPE  
Foam Nitrile ¾ coating  
3X42C



**NT 741**

13G HPPE - Lycra  
Foam Nitrile palm coating  
4X44D



**XF 741**

13G HPPE - Lycra  
Foam Nitrile ¾ coating  
4X44D



**XF 15131**

15 HPPE  
Foam Nitrile ¾ coating  
3X43D



**SF 814**

13G HPPE - Lycra  
Sandy Finish Nitrile palm coating  
4X44D



**SF 834**

13G HPPE - Lycra  
Sandy Finish Nitrile ¾ coating  
4X44D




**FCH 201**

13 HPPE  
Food Safe  
2X430

# CUT RESISTANT SLEEVES

Cut-resistant gloves and sleeves are specially designed equipment that protects hands and arms from sharp objects in high-risk jobs. They ensure safety and comfort in industrial settings.



**SLV 15**

13 HPPE  
4X4XC



**SLV 35**

13 HPPE  
4X4XC



**SLV 45**

13 HPPE  
4X4XC



**SLV 135**

15 Aramid-Nylon Spandex  
EN407 1X2XC



**SLV 145**

13 HPPE  
EN407 1X2XC



# EMNİYET KEMERLERİ

WORK SAFETY BELTS



EMNİYET KEMERLERİ  
WORK SAFETY BELTS



**KP 45**

Tam koruma Emniyet Kemerı  
EN 361 - EN358 - EN 813



**KP 45 O**  
Tam koruma  
Emniyet Kemer  
Otomatik Tokalı  
EN 361 - EN 358  
EN 813



**KP 45 AO**  
Tam koruma  
Emniyet Kemer  
Alüminyum D halkalı  
Otomatik Tokalı  
EN 361 - EN 358  
EN 813



**KP 10**  
Paraşüt Tipi  
Emniyet Kemer  
EN 361 - EN 358



**KP 37**  
Paraşüt Tipi  
Emniyet Kemer  
EN 361



**KP 36**  
Paraşüt Tipi  
Emniyet Kemerini  
EN 361 - EN 358



**KP 30**  
Paraşüt Tipi  
Emniyet Kemerini  
EN 361 - EN 358



**KB 02**  
Bel Tipi Emniyet Kemerini  
EN 358

**KP 37 Y**  
Yelekli Paraşüt Tipi  
Emniyet Kemerini  
EN 361



**EMNİYET KEMERLERİ**

## Elektrikçi Emniyet Kemerleri

**KP 20** | Yelekli Paraşüt Kemer

Ekstra araçları veya aksesuarları tutmak için çoklu cepler ile donatılmıştır.  
Beden: S - M - L - XL - XXL

**KP 22** | Elektrikçi Emniyet Kemer  
Beden: S - M - L - XL - XXL**KP 42** | Elektrikçi Emniyet Kemer  
Beden: S - M - L - XL - XXL**STS 01** | Ayak Askısı

Askıların basıncını rahatlatmak için ayaklara takılır.

**Elektrikçi Emniyet Kemerleri Özellikleri**

- \* Özellikle elektrik çarpması riski olan yüksek yerlerde çalışanlar için tasarlanmıştır.
- \* D-halkaları, tokalar ve kullanılan malzemenin elektrik izolasyonu yapılmıştır.
- \* D-Halkaları, tokalar ve çerçevelerin elektrik direnci 13.9kV'dir.

**EMNİYET KEMERLERİ**

## Yanmaz Emniyet Kemerleri

**KP 22 (FR)**

Yanmaz Emniyet Kemer

Beden: S - M - L - XL - XXL

EN 361:2002 uygundur.  
İSO 15025 uyarınca test edilmiştir.**KP 42 (FR)**

Yanmaz Emniyet Kemer

Beden: S - M - L - XL - XXL

EN 361:2002  
İSO 9150:1998 ve İSO 15025:2005**Yanmaz Emniyet Kemer Özellikleri**

- \* Özellikle yüksek yerlerde kaynak işlerinde çalışanlar için tasarlanmıştır.
- \* Ateşe dayanıklı özel bir fiberden yapılmıştır.
- \* Herhangi bir zarar görmeden 371 °C sıcaklığa kadar dayanabilir.

**EMNİYET KEMERLERİ**

## Yanmaz Kolonlar - Bağlama Halatları

**Kİ 243 (FR)**

Yanmaz Kolon Bağlama Halatı  
EN 358:1999 İSO 9150:2005 İSO 15025:1998

**Kİ 261 (FR)**

Yanmaz Kolon Bağlama Halatı  
EN 354:2010 İSO 9150:1998 İSO 15025:2005

**KA 328 (FR)**

Yanmaz Kolon Bağlama Halatı  
EN 355:2002 İSO 9150:1988 İSO 15025:2005

**KA 361 (FR)**

Yanmaz Kolon Bağlama Halatı  
EN 355:2002 İSO 15025:2005

**KA 371 (FR)**

Yanmaz Kolon Bağlama Halatı  
Uzunluk: 1,40 mt. - 2,0 mt.  
EN 355:2002 İSO 9150:2005 İSO 15025:1988

## Tek Bacaklı Şok Emiciler 3 Kollu İpli



**KA 300**  
Şok Emici Gövde

Boy: 30 cm Açılmış Boyu: 2 mt. Ağırlık: 240 gr.

Paraşüt tipi emniyet kemeri ile yüksekte çalışırken bir düşme esnasında oluşan enerjiyi yavaş yavaş açılarak sönümler oluşabilecek hasarı minimuma indirir.



**KA 301** | Şok Emici Tek İpli



**KA 302** | Şok Emici Tek İpli, Karabinalı



**KA 303** | Şok Emici Tekli, İki Karabinalı



**KA 304** | Şok Emici Tekli, Küçük Kancalı



**KA 305** | Şok Emici Tekli, İki Küçük Kancalı



**KA 306** | Şok Emici Tekli, Büyük Kancalı



**KA 307** | Şok Emici Tekli, Karabinalı ve Büyük Kancalı



**KA 308** | Şok Emici Tekli, Karabinalı ve Büyük Kancalı



**KA 309** | Şok Emici Tekli, Küçük Kancalı ve Büyük Kancalı



**KA 310** | Şok Emici Tekli, Bağlantı Yaylı



## Tekli Şok Emiciler Örgülü İp



**KA 381** | Şok Emici Tekli Örgülü İpli



**KA 382** | Şok Emici Tekli Örgülü İpli,  
Karabinalı



**KA 383** | Şok Emici Tekli Örgülü İpli,  
Çift Karabinalı



**KA 384** | Şok Emici Tekli Örgülü İpli,  
Küçük Kancalı



**KA 385** | Şok Emici Tekli Örgülü İpli,  
Çift Küçük Kancalı



**KA 386** | Şok Emici Tekli Örgülü İpli,  
Büyük Kancalı



**KA 387** | Şok Emici Tekli Örgülü İpli,  
Karabinalı ve Küçük Kancalı



**KA 388** | Şok Emici Tekli Örgülü İpli,  
Karabinalı ve Büyük Kancalı



**KA 389** | Şok Emici Tekli Örgülü İpli,  
Küçük Kancalı ve Büyük Kancalı

**EMNİYET KEMERLERİ**

## Tekli Şok Emiciler Kolon

**KA 321** | Şok Emici Tekli Kolondan**KA 322** | Şok Emici Tekli Kolondan,  
Karabinalı**KA 323** | Şok Emici Tekli Kolondan,  
Çift Karabinalı**KA 324** | Şok Emici Tekli Kolondan,  
Küçük Kancalı**KA 325** | Şok Emici Tekli Kolondan,  
Çift Küçük Kancalı**KA 326** | Şok Emici Tekli Kolondan,  
Büyük Kancalı**KA 327** | Şok Emici Tekli Kolondan,  
Karabina ve Küçük Kancalı**KA 328** | Şok Emici Tekli Kolondan,  
Karabina ve Büyük Kancalı**KA 329** | Şok Emici Tekli Kolondan,  
Küçük Kancalı ve Büyük Kancalı**KA 330** | Şok Emici Tekli Kolondan,  
Bağlantı Yaylı

**EMNİYET KEMERLERİ**

Lastikli Şok Emiciler



**KA 371** | Şok Emici Çiftli Lastikli,  
Karabina ve Büyük Kancalı



**Ki 01** | Araç Gereç İpi  
Tek Kollu, Karabinalı, Elastik  
85cm - 135 cm



**Ki 02** | Araç Gereç İpi  
Çift Kollu, Karabinalı, Elastik  
85cm - 135 cm

**EMNİYET KEMERLERİ**

## Lastikli Şok Emiciler

**KA 391** | Şok Emici Tekli Lastikli Kolondan**KA 392** | Şok Emici Tekli Lastikli Kolondan,  
Karabinalı**KA 393** | Şok Emici Tekli Lastikli Kolondan,  
Çift Karabinalı**KA 394** | Şok Emici Tekli Lastikli Kolondan,  
Küçük Kancalı**KA 395** | Şok Emici Tekli Lastikli Kolondan,  
Çift Küçük Kancalı**KA 396** | Şok Emici Tekli Lastikli Kolondan,  
Büyük Kancalı**KA 397** | Şok Emici Tekli Lastikli Kolondan,  
Karabina ve Küçük Kancalı**KA 398** | Şok Emici Tekli Lastikli Kolondan,  
Karabina ve Büyük Kancalı**KA 399** | Şok Emici Tekli Lastikli Kolondan,  
Küçük Kancalı ve Büyük Kancalı

**EMNİYET KEMERLERİ**

## Uzatma Halatları Kancalı

**Kı 200** | Kemer İpi Üç Kollu**Kı 201** | Kemer İpi Üç Kollu**Kı 202** | Kemer İpi Üç Kollu,  
Karabinalı**Kı 203** | Kemer İpi Üç Kollu,  
Çift Karabinalı**Kı 204** | Kemer İpi Üç Kollu,  
Küçük Kancalı**Kı 205** | Kemer İpi Üç Kollu,  
Çift Küçük Kancalı**Kı 206** | Kemer İpi Üç Kollu,  
Büyük Kancalı**Kı 207** | Kemer İpi Üç Kollu,  
Karabina ve Küçük Kancalı**Kı 209** | Kemer İpi Üç Kollu,  
Küçük Kancalı ve Büyük Kancalı


**EMNİYET KEMERLERİ**

## Ayarlı Uzatma Halatları Kancalı

**Kİ 240** | Ayarlı Üç Kollu İp**Kİ 241** | Ayarlı Üç Kollu İp, Çift Karabinalı**Kİ 242** | Sabitleme İpi Üç Kollu, Halat Tutuculu**Kİ 242 (K)** | Sabitleme İpi Üç Kollu, Halat Tutuculu, Çift Karabinalı**Kİ 244** | Ayarlı Örgülü İp**Kİ 244** | Ayarlı Örgülü İp, Çift Karabinalı**Kİ 245** | Ayarlı Örgülü İp, Halat Tutuculu**Kİ 245 (K)** | Sabitleme İpi Örgülü Korumalı, Halat Tutuculu, Çift Karabinalı**Kİ 247** | Sabitleme İpi Örgülü, Halat Tutuculu**Kİ 247 (K)** | Sabitleme İpi Örgülü Korumalı, Halat Tutuculu, Çift Karabinalı

**EMNİYET KEMERLERİ**

## Örgülü Uzatma Halatları Kancalı



**Kı 231** | Sabitleme İpi, Çift Bacaklı, Örgülü İp, Karabinalı ve Büyük Kancalı



**Kı 251** | Sabitleme İpi, Çift Bacaklı, Üç Kollu İp, Karabinalı ve Büyük Kancalı



**Kı 280** | Sabitleme İpi Örgülü



**Kı 281** | Sabitleme İpi Örgülü, Boğatalı



**Kı 282** | Sabitleme İpi Örgülü, Karabinalı



**Kı 283** | Sabitleme İpi Örgülü, Çift Karabinalı



**Kı 284** | Sabitleme İpi Örgülü, Küçük Kancalı



**Kı 285** | Sabitleme İpi Örgülü, Çift Küçük Kancalı



**Kı 286** | Sabitleme İpi Örgülü, Büyük Kancalı



**Kı 287** | Sabitleme İpi Örgülü, Karabina ve Küçük Kancalı



**Kı 288** | Sabitleme İpi Örgülü, Karabina ve Büyük Kancalı




**Kı 289** | Sabitleme İpi Örgülü, Küçük Kancalı ve Büyük Kancalı

**EMNİYET KEMERLERİ**

## Uzatma Halatları Kolon Kancalı

Kolon Geniřliđi : 45 cm


**Kı 221** | Sabitleme Halatı Kolon**Kı 222** | Sabitleme Halatı Kolon, Karabinalı**Kı 223** | Sabitleme Halatı Kolon, Çift Karabinalı**Kı 224** | Sabitleme Halatı Kolon, Küçük Kancalı**Kı 225** | Sabitleme Halatı Kolon, Çift Küçük Kancalı**Kı 226** | Sabitleme Halatı Kolon, Büyük Kancalı**Kı 227** | Sabitleme Halatı Kolon,  
Küçük Kancalı ve Karabinalı**Kı 228** | Sabitleme Halatı Kolon,  
Karabinalı ve Büyük Kancalı**Kı 229** | Sabitleme Halatı Kolon,  
Küçük Kancalı ve Büyük Kancalı**Kı 243** | Sabitleme Halatı Ayarlı Kolondan,  
Çift Karabinalı



**EMNİYET KEMERLERİ**

## Uzatma Halatları Kolon Kancalı

Kolon Geniřliđi : 45 cm

**Kı 221** | Sabitleme Halatı Kolon**Kı 222** | Sabitleme Halatı Kolon, Karabinalı**Kı 223** | Sabitleme Halatı Kolon, Çift Karabinalı**Kı 224** | Sabitleme Halatı Kolon, Küçük Kancalı**Kı 225** | Sabitleme Halatı Kolon, Çift Küçük Kancalı**Kı 226** | Sabitleme Halatı Kolon, Büyük Kancalı**Kı 227** | Sabitleme Halatı Kolon,  
Küçük Kancalı ve Karabinalı**Kı 228** | Sabitleme Halatı Kolon,  
Karabinalı ve Büyük Kancalı**Kı 229** | Sabitleme Halatı Kolon,  
Küçük Kancalı ve Büyük Kancalı**Kı 243** | Sabitleme Halatı Ayarlı Kolondan,  
Çift Karabinalı

## Tripod &amp; Vinç

**KT 800** | Tripod

- \* Ayarlanabilir teleskobik ayaklar. (1.15mt.-2.15mt.)
- \* Ayak mesafesi çapı 1.5mt.
- \* Ağırlık 13 Kg.
- \* Maksimum yük kapasitesi 500 Kg.
- \* Özel çanta içerisinde
- \* EN 795:1996 Sınıf B uygundur.

**KT 900** | Konsül K-Pod

- \* Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- \* Kendi tabanı üzerinde 360° dönebilir.
- \* Konsol boyunun yüksekliği 2.3 mt., ortaboy ayarlanan yükseklik 1.9 mt., endüşük yükseklik 1.5 mt.'dir.
- \* Vinç paslanmaz çelik bağlantısı ile kolayca heryere monte edilebilir.
- \* Ağır taşıtların zeminine monte edilebilir.
- \* EN 795:1996 Sınıf B uygundur.

**KT 801** | Vinç

- \* Tripod bağlantısı sağlam civatalarla yapılmaktadır.
- \* Yük kaldırma kapasitesi 135 Kg.
- \* Uzunluğu 20 mt.
- \* EN 1496:2006 Sınıf A uygundur.

**EMNİYET KEMERLERİ**

## Yük Tutucular

**KY 200** | Yük Tutucu 200 Kg.

10 mt. 4.8mm. Çelik Halat  
Ağırlığı 4.2 Kg.  
Kopma Mukavemeti 3 kN  
2006 / 42 / CE

**KY 300** | Yük Tutucu 300 Kg.

10 -15 mt. 4.8mm. Çelik Halat  
Ağırlığı 6.1 Kg. - 6.5 Kg.  
Kopma Mukavemeti 4 kN  
2006 / 42 / CE

**KY 400** | Yük Tutucu 400 Kg.

10-15-20mt. 5.8mm. Çelik Halat  
Ağırlığı 11 Kg. - 11.5 Kg. - 12 Kg.  
Kopma Mukavemeti 6 kN  
2006 / 42 / CE

**KY 500** | Yük Tutucu 500 Kg.

10 -15 mt. 6mm. Çelik Halat  
Ağırlığı 11.5 Kg. - 12 Kg.  
Kopma Mukavemeti 7 kN  
2006 / 42 / CE

## Geri Sarımlı Düşüş Tutucular

**KD 05 - 06 - 7.5 - 10** | Geri Sarımlı Düşüş Tutucular

Hafif, sağlam ve alüminyum alaşımlı gövde  
4.5 mm çelik halattan  
Taşıma Kapasitesi 136 Kg.

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| Ağırlığı | 5.0 mt. | 4.6 Kg. |
|          | 6.0 mt. | 4.7 Kg. |
|          | 7.5 mt. | 4.9 Kg. |
|          | 10 mt.  | 5.0 Kg. |

EN 360:2002

**KD 12 - 15 - 18** | Geri Sarımlı Düşüş Tutucular

Hafif, sağlam ve alüminyum alaşımlı gövde  
4.5 mm galvanizli çelik halattan  
Taşıma Kapasitesi 136 Kg.

|          |        |         |
|----------|--------|---------|
| Ağırlığı | 12 mt. | 7.0 Kg. |
|          | 15 mt. | 7.4 Kg. |
|          | 18 mt. | 7.5 Kg. |


EN 360:2002

**KD 20 - 25 - 30** | Geri Sarımlı Düşüş Tutucular

Yüksek mukavemetli polimer plastik gövde  
4.5 mm galvanizli çelik halattan  
Taşıma Kapasitesi 136 Kg.

|          |        |          |
|----------|--------|----------|
| Ağırlığı | 20 mt. | 7.6 Kg.  |
|          | 25 mt. | 12.2 Kg. |
|          | 30 mt. | 12.5 Kg. |

EN 360:2002



**3M**

**BASE**  
feel the comfort

**uvex**

**mekap**

**YDS**  
İŞ GÜVENLİK AYAKKABLARI

**cover guard**  
SAFETY DESIGNER

**myForm**  
WORKWEAR

**VIZWELL**

**DELTA PLUS**

**Dräger**

**egebant**

**eksed**

**Enerji**  
Trafik Malzemeleri

**ESSAFE**

**IZRASA**  
SAFETY & QUALITY

**era**

**KARAM**  
SAFETY

**KAYA**  
SAFETY

**BBU**  
SAFETY EQUIPMENT

**Beybi**

**napron**  
professional safety shoes

**PORTWEST**

**SafeLock**  
LOTO SOLUTIONS

**STARLINE**  
Bizimle Güvendesinizi!

**TF THERMOFORM**

**Baymaxi**

**ACTIVE HAND**

**Ansell**



MERİÇ MAH. KEMALPAŞA CAD. NO: 10  
BORNOVA / İZMİR

TEL: 0232 386 14 01

